

Gegründet 1907

Forft:, landwirtschaftliche und gartnerische Camereien - Maldiamen : Rlenganftalt Vflanzen : Großhandlung

Thüringer Wald,
Bezirk Erfurt

Falls Preisänderungen oder Marktregelungen

durch den Reichsnährstand oder einer staatlichen

meinen Bestellern gegenüber Platz.

Otto Böttcher jun.

Bahnstation: Waltershausen / Fernruf Nr. 118

Postschließfach Nr. 25 / Telegramm=Adresse: Forstsaaten / Postscheckkonto Erfurt 4254 Bankkonto: Gewerbe= und Landwirtschaftsbank e. G. m. b. H., Gotha, Filiale Tabarz



00



Buschbohnen, "Grußdorfs Algru o. F." Hochzuchtsadgut, ist eine vorzügliche frühe. Buschbohne, gleichgut für Frischmarkt und Konservenindustrie 100 g RM -0.6 I kg RM 4.70, ½ kg RM 2.35

Preisverzeichnis Frühjahr 1942

Nr. 1269 Buschbohnen, Kaiser Wilhelm Riesen-10 k RM 28.- 1 kg RM 3.40



Beetenbohnen, Wachse, Flageolett 10 kg RM 30.- 1 kg RM 3.80

		Comment of the last of the las	The second		
		1	100	10	
		kg	g	g	P
Nr.		RM	RM	RM	F
1250	Anis		75	15	
1251	Artischoken, v. Laon,				
1231	grune		8	1.20	
1254	Basilikum, großes grünes	-		25	
1255	Beifuß		4.80	65	
1255	Deirus		7.00	00	1
	Buschbohnen:	10	1	1/4	1
		kg	kg	kg RM	F
	Grünhülsige mit Fäden	RM	RM	KIVI	-
1268	Hundert für Eine,	00	0.00	1	
12/0	mit gelben Bohnen	30	3.60	lei	
1269 1265	Krummschnabel	28.— 30.—	3.40	15	
1266	Londoner Markt	28.—	3.40	9	
1267	Nordstern	30.—	3.80	le le	
1263	St. Andreas	28	3,40		
		-		eis	
	Grünhülsige ohne Fäden			nach dem 1 kg=Preis berechnei	
1261	Alpha, mit weißgrundigen			9	
1201		36	4.20		
1262	Bohnen	32	3.80	-	
1264	Genfer Markt	30	3.60	8	
1279	Hinrich's Riesen, weiß-			de la	
4070	grundig, ohne Fäden	30	3.60	-	
1270	Konserva mit weißgrund.	20	3.80	100	
1274	Bohnen	32	3.80	Ĕ	
1281	Schreibers Granda	36.—	4.40	10	
1280	Zucker-Perl-Perfektion .	36.—	4.40	wird 1	
			10	10	
	Gelbhülsige mit Fäden		- 200	9	
1				0	
1294	Wachs, Flageolett mit	30	3.80	g=Preis	
1284	viol. Bohnen Hinrichs Riesen,	00.	0.00		
1204	weiß	30	3.60	1 9	
1297	" Ideal	30		-	
1290	Rheinland	30.—	3.40	und 100	
			2 -01		
	Gelbhülsige ohne Fäden	1	100	kg=	-
1289	Wachs, Beste von Allen	36	4.40	1	
1291	Datt-le-1-1-	36		1/4	
1283	Goldhorn	32	3.80		
1293	Mont d'or		3.80	Der	
1295	Superba	35	4.40	1	

Zucker-Perl . . 35.— 4.40




Nr. 1279 Buschbohnen, Hinrich's Riesens 10 kg RM 30.- 1 kg RM 3.60



Nr. 1291 Buschbohnen, Wachse, Butterkönigin 10 kg RM 36.- 1 kg RM 4.40

		10	1	1/4	100
	Stangenbohnen:	kg	kg	kg	g RM
Nr.	Sidingenbonnen.	RM	RM	RM	RM
	Grünhülsige mit Fäden				
1313	Blockperle	43	5.40	) .	
1314	Korbfüller	43	5.40		
1316	Ohnegleichen Phänomen	43.— 43.—	5.40 5.40		
1307	Schlachtschwert	46	5.60	1 2	
1305	Blauhülsige mit Fäden .	43	5.40	-	n
	Grünhülsige ohne Fäden		-	John I Les - Darles bear dean	
1308	Imperator	47	5.60		7
1306	Imperator	47	5.60		TO BELLI
1302	Meisterstück	47	5.60	1	
1303	Mulstopper	47	5.60 5.60	-	
			0.00	1.4	5
1310	Gelbhülsige mit Fäden Wachs, Flageolett mit				
1310	roten Bohnen .	43	5	1 3	
1321	Goliath	43	5		
	Calkbulates about Endan			Daire balan dani	
1319	Wechs, Goldbohne Goldkrone	47	5.60	0	
1312	Goldkrone	47	5.60	1	7)
1320	Mont dor.	45	5.40	001	
1315	" Zucker-Perl	50	6.—	-	
				Pun	
	Prunkbohnen:			1	
1325	Preisgewinner (rotblüh.). Rotblühende Prunk	34	4	-3	
1323	Rotblühende Prunk	24.—	3	-	
1324 1326	Weiße Riesen Zweifarbig blüh. Prunk .	34.— 24.—	4	1 3	5
1320	Zweirdroig blun. Frunk .				The second second
1350	Bohnenkraut, Kölle oder	1 kg   RM	100g	10g	Port. RM
1550	Pfefferkraut	5.80	90	20	10
1351	Pfefferkraut	9	1.30	20	10
1360	Cardobenedikten	5.40	75	15	10
1361 1364	Cichorien-Salat, Brüsseler	19.20	3.—	40	20
	Witloof	8	1.20	25	10
1365	Cichorien-Wurzel,	F 00	S. Sanda	-	- 40
1365a	Magdeburger Cichorien-Wurzel,	5.60	80	20	10
13030	Schlesische	5.60	80	20	10
1366	Schlesische Coriander (Coriandrum		F. Day		
1275	sativum)	4.80	70	15	10
1375	Dill (Anethum grave= olens)	3.80	60	15	10
Eie	rfrucht Solanum	0.00	00	10	.10
	Melongena				
1385	Cardinal, trucht tomaten=	28.—	4	50	0=
	ähnlich, scharlachrot .	40	4	50	20
	Schal-Erbsen:	10 kg	1 kg	Bri.	
4440		RM	RM		
1412	Allerfrüheste Mai Braunschweiger grünbleib.	18.— 18.—	2.40 2.40	Je i	kg=Preis
1410	Buchsbaum frühe	18.—	2.40	I P	1
1418	Kleine Rheinländerin	19	2.40	0	kg.
1419 1415	Konservenkönigin	18	2.40	12	n
1415	Saxa	18.— 18.—	2.40 2.40	1/4 kg= u, 100 g=Preis	berechn
1421	Schnabel großhülsige mit	9 2 2	2.70	- By	Per Per
	gedrücktem Korn	18	2.40	1	
1417	Ueberreich	18	2.40	Der	72
1411	Vorbote	18.— 1 kg	2.40 100 g	100	Port.
		RM	RM	10 g RM	RM
1455	Esdragon, russischer	-	11	1.60	30
1461	Fenchel, süßer	12	1.80	30	15
1466	Gartenmelde, gelbe Gartenmelde, grüne	3.80	$60 \\60$	15 15	7
	The state of the s	0.00	.00		




Nr. 1432	Mark=Erbsen		1
	10 kg RM 2	3.20 1 kg	RM 2.80

· Nr.	Mark-Erbsen:	10 kg RM	1 kg RM	1/4 kg RM	100 g RM
1431 1430 1437 1434 1438 1433 1432 1435 1439 1436	Aldermann Delikatek Salzmünder Edelperle Gradus Laxtons Progreß Lincoln Senafor Wunder von Amerika Wunder von Kelvedon Wunder von Witham	23.20 23.20 23.20 24.80 23.20 24.80 23.20 24.80	2.80 2.80 2.80 3.— 2.80 2.80 2.80 2.80 3.—	und, 100 g = Preis	kg = Preis
	Zucker-Erbsen:			kg = (	-
1444	Buchsbaum	23.60	2.80	1 -2	dem
1447	Frühe Heinrich	22.80	2.80	1/4	nach
1448	Frühe niedr. volltragende	22.80	2.80	Der	C
1446	Graue buntblühende	18.80	2.40		wird
1445	Riesen Säbel (Englische Säbel)	18.80 18.80	2.40		
		10.00		1	
1474 1478 1480 1476 1477 1486	Gurken: a) für das freie Land; Chinesische Schlangen Delikates. Deutsche Schlangen Deutsche Trauben Grochlitzer, mittellange Haynauer Schäl	1 kg RM 20.20 24.40 22.60 11.60 20.40 23.20	3.50 3.30 1.70 3.—	10 g RM 50 50 50 30 50	RM 25 25 25 15 25

## Grassamen-Mischungen

siehe Seite 13.



Nr. 1478 Gurken, Delikateß 1 kg RM 24.40 100 g RM 3.50 10 g RM -.50 Port. RM -.25


1343 Windsor, weiße große . . . . . . . . . .



Nr. 1476 Gurken, Deutsche Trauben I kg RM 11.60 100 g RM 1.70 10 g RM -.30 Port, RM -.15

Puffbohnen, Dicke Bohnen, Saubohnen		Vorjährige Preise!			
Berechnung erfolgt nach den neuen, z. Zt. noch nicht festgesetzten Preisen.					
Kulturanweisung: Aussat März bis Mai in Reihen von	1			100	
35 cm Abstand, je 2 bis 3 Stück in 30 cm entfernte		-	1-31		
Löcher In nahrhaften, frischen Boden.					
1340 Erfurter, große weiße	-	16.50	1.90	TO SECTION	
1341 Hangdown, sehr langschotig, herabhängend, außerordentlich ertragreich, beste zum Gemüse .	-	18. –	2.40	The State of the	
1342 Weißkeimige frühe weiße, sehr zart und reiche tragend	_	22.—	3.—	1000	

100kg 10 kg 1 kg 11/4 kg 100 g RM RM RM RM RM RM




Nr. 1482 Gurken, Mittellange, volltragende (Erfurter Typ)
1 kg RM 16.- 100 g RM 2.40 10 g RM -.40 Port. RM -.20




Nr. 1488 Gurken, Vorgebirgstrauben 1 kg RM 18.20 100 g RM 2.60 10 g RM -.40 Port. RM -.20

	and the second second		100	10	1
	Gurken:	kg RM	g RM	g RM	Port. RM
Nr.	a) für das freie Land:				
1482	Mittellange, volltragende	1 750	1		
	(Erfurter Typ)	16.—		40	
1481	Riesen-Schäl	86.60	F-OC ST	1.40	
1485	Rothenseer Schlangen	23,20	3.40	50	25
1487	Russische (Muromsche)		4 600		11 3
	Trauben	11.60	The second	30	
1489	Sensation	33.40		60	
1488	Vorgebirgstrauben	18.20	2.60	40	20
	b) Treibgurken				
1499	Berliner Aal	_			25
1498	Beste von Allen	-	72		60
1492	Deutscher Sieger		48		50
1494	Prescott Wonder	_ :			
1500	Sensa ion (Saatgut von in				
1496	Kästen angebaut. Gurken	-	14.40		30
1490	Spiers lange		48		50
		0.1	- 120 20		
1514 1515	Haferwurzel Mammuth	24.— 12.—		45	
1516	Kamille (Matricaria)	56			
1517	Kerbel, gewöhnlicher	2	40	15	10
1518	Kerbel, mooskrauser extra	2		15	
1519	Kerbelrüben, große verb.	27.20	4	50	25
	CORNER OF THE PARTY OF THE PART	SAMPLE OF THE PARTY OF THE PART			



Nr. 1498 Treibgurken, Beste von Allen

100 g RM 72.- 10 g RM 9.- Port. RM -.60








			2		2								0 9 .0	0, 1 1011	· KANAN	
^	Blumenkohl	kg RM	100 g RM	10 1 g Port. RM RM	Nr. 1548	Weißkohl (Kraut): Braunschweiger, plattrdr.,	l kg RM	100 g RM	10 g RM	Port.	Nr.	Weißkohl (Kraut):	kg RM			Port. RM
	Dänischer Export Erfurter Zwerg I. Qual. Erfurter großer früher .	94	18.60	2.1020 2.7020 1.7020	1546 1561	1. Qualität	11.20 12.40	18 6	30 35		1556 1552	Filder spilzer weißer Glückstädler Magdebu ger, großer weißer runder	14.60 12.60	1.90	35	10 10
1531 1532 1535	Frankfurter Riesen	18.— 96.— 142.— 142.—	2.70 14.40 19	4020 2.2020 2.7020	1549 1550 1547	hochstrunkiger	12.40 18.40 11.60 14.40	2.70	35 40 30 35	10 10	1553 1554	Ruhm von Enkhuizen	11 11.40 14.20	1.70	.30	10 10

## Grassamenmischungen — Sortengräser



Nr. 1552 **Weißkohl, Magdeburger, großer weißer runder** 1 kg RM 11.20 10 g RM -.30 100 g RM 1.70 Port. RM -.10

		-2	Color III		
			100	10	1
THE PERSON NAMED IN		ka	g	q	Port.
F	Rotkohl:	RM	RM	RM	RM
Nr.		1000			
	Berliner mittelfrüher	22.20	3.20	40	10
	rfurter dunkelblutroter				
	rüher	21.60	3.20	40	10
	Hollandischer Export,	44 00	F 00	E.O.	- 40
	päter dunkelroter	41.80		70	
	Mohrenkopf	21.60	3.20	40	10
	Kopenhagener allerfrüh.	28	2 20	50 $40$	10
1571 2	Littauer Riesen	21.00	3.40	40	10
-					
	Mirsing-, Savoyer-				
	oder Börskohl:				
1593a E	Blumenthaler	11.20	1.70	30	- 10
1582 E	Bonner Advent	14.60		35	
	isenkopf	11.80		30	
	rankfurter Zuckerhut	11.40		30	
	Gensenheimer	15		35	
1585 k	Kilzinger	11,40	1.70	30	10
1586 K	(ölner Markt, verbessert.	12.80	2	35	10
1578 L	Jimer, früher	10		25	
	Jimer, später	11.60		30	
	ertus	12.20		30	
	Ninterfürst, Nachbau	12.80	2	35	10
	Aubervilliers, für Markt=	12.80	2	35	10
9	järlner	12.80	40	33	10
		1			
1		No. of Lot			
	Rosen- oder				
-	Sprossenkohl:	The said			
	est und viel, halbhoher	14.60	2 20	35	10
	Jonsenheimer, halbhcher	14.60			10
	derkules	14.60		35	
	Spiral	14.60		35	



Nr. 1598 Rosenkohl, Spiral 1kg 14.60, 100 g RM 2.20 10 g RM -.35 Port RM -.10





Nr. 1612 Blätterkohl, Halbhoher grüner mooskrauser 1 kg 8.40, 100 g 1.20, 10 g -.20, Port. -.10


					1000
			100	10	1
	Blätterkohl:	kg RM	RM	g RM	Port. RM
1612 1613 1610	Halbhoher grüner mooskr. Hoher grüner feinstgekr. Niedriger grüner feinst-	8.40 6.60		20 20	
1611	gekrauster	6.40	90	20	10
	(Lerchenzungen)	8.40	1.20	20	10









Nr. 1587 Wirsingkohl, Vertus 1 kg 12.20, 100 g 1.80, 10 g -.30, Port. RM -.10 Nr. 1594 Wirsingkohl, Aubervilliers 1 kg 12.80, 100 g 2.-, 10 g -.35, Port. RM -.10



Nr. 1610 Blätterkohl, Niedriger grüner feinstgekrauster 1 kg RM 6.40 100 g RM -.90 10 g RM -.20 Port. RM -.10



Nr. 1611 Blätterkohl, Hamburger Markt (Lerchenzungen) 1 kg RM 8.40 100 g RM 1.20 10 g RM -.20 Port. RM -.10




Nr. 1634 Kohlrabi, Delikates, blauer 1 kg RM 28.60 100 g RM 4.20

10 g RM -.50 Port. RM -.10




Nr. 1636 Kohlrabi, Erfurter Dreienbrunnen 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM -.45 Port. RM -.10



Nr. 1641 Kohlrabi, Prager Treib= 1 kg RM 98.80 100 g RM 14.50 10 g RM 2.10 Port. RM --40

100 g RM 3.20 10 g RM45 Port. RM10								
Nr. 1615 1614	Schnittkohl: Grüner	1 kg RM 3.40 8.80	100 kg RM 50 1.20	10 g RM 15 20	Port. RM			
	Kohlrabi:							
1634 1635 1636 1645 1644 1641 1639 1643	Delikateß, weißer Delikateß, weißer Erfurter Dreienbrunnen Gollath, später blauer Riesen Gollath, später weißer Riesen Prager Treib Speck, dunkelblauer Wiener Glas-, blauer feinlaubiger Wiener Glas-, weißer feinlaubiger	28.60 27.40 21.80 21.80 14.— 98.80 25.— 24.60 21.80	4.— 3.20 3.20 2.— 14.50 3.75 3.40	50 45 45	101010401010			
1682 1681	Kresse: Brunnen-, Erfurter echte Garten-, grüne krause .  Kürbis:	2.40	18	2.40	40			
1696 1690 1695 1691 1692	Feld- oder Küchenkürbis Riesen-Melonen, genetz- ter gelber	4.20 30.— 9.60 8.50	2.— 1.50	15 50 30 20 20	20 20 10			

## Waldsamen - Vogelfutter



Nr. 1642 Kohlrabi, Wiener Glass, weißer feinlaubiger 1 kg RM 21.80 100 g RM 3.20 10 g RM -.45 Port. RM -.10

## Spargel-Pflanzen und -Samen

Kulturanweisung steht auf Wunsch unentgeltlich zu Diensten.

Pflanzzeit von Ende März bis Anfang Mai. Preise für größere Mengen auf Anfrage.

2001 Ruhm von Braunschweig, bekannte dickstengelige Sorte. Besonders empfehlenswert! 1000 Stück . RM 28.— 100 Stück . RM 3.50

2002 Schneekopf, weißköpfige Sorte 1000 Stück . . . RM 30.— 100 Stück . . . RM 4.—

### Spargel-Samen


1999 Ruhm von Braunschweig, 1 kg RM 5.20 100 g RM —.80 10 g RM —.20 l Port. RM —.10

2000 Schneekopf, weißköpf. Riesen, 1 kg RM 30.— 100 g RM 4.50 10 g RM —.60 1 Port. RM —.25




			100	10	
		kg	g	q	Port.
Nr.		RM	RM	RM	RM
1705	Lavendel Spica	32	. 5.20		
1706	Löffelkraut	20		40	
1707	Löwenzahn, vollherziger .	18	2.60	40	20
1715	Majoran, perennierender	-		-	-
1721	Mangold, Lukullus	4.60	70	15	-
1722	- Silber mit breiten	4.00	50		
4774	weißen Rippen	4.60	70		
1724	Melisse, Citronen		7.0	70	10
	Melonen		191 38		
1732	Amerikanische, fürs freie				
1132	Land	22.—	3 20	50	20
1733	Berliner Netz, vorzüglich	2000	0.20	.00	0200
	zum Einmachen	- marine	10	1.50	35
1737	Klettermelone, kl. grüne	38	4.80		
		-6-3-1			
	Mohrrüben:				
	Abgeriebene Saat:		A COLUMN		
1753	Amsterdamer Treib	24.—	3.40	45	10
1760	Rotherz	9.80		25	
1752	Duwicker	20.40		40	
1757	Erstling	20 40		40	
1751	Gonsenheimer Treib	20.40	3	40	10
1755	Lange rote stumpfe				
	ohne Herz	15.60		35	
1758	Marktgärtner	18.60		40	
1754	Nantaise	15		35	
1750	Pariser Markt	36.80		60	
1759	Rote Riesen	15.60		35	
1756	Sudenburger, lange rote	9.80	1.40	25	10
1762	Rheinische Riesen, gold-	9 00	1 20	200	
	gelbe walzenförmige	8.80	1.20	20	-

Nr. 1722 Mangold, Silber mit breiten weißen Rippen 1 kg RM 4.60 100 g RM -.70 10 g RM -.15




Nr. 1753 Mohrrüben, Amsterdamer Treibe 1 kg RM 24.- 100 g RM 3.40 10 g RM -.45 Port. RM -.10



Nr. 1760 Mohrrüben, Rotherz 1 kg RM 9.80 100 g RM 1.40 10 g RM -.25 Port. RM -.10

### Steckzwiebeln

siehe Seite 11.



Nr. 1752 Mohrrüben, Duwicker 1 kg RM 20.40 100 g RM 3.- 10 g RM -.40 Port. RM-.10



Nr. 1751 Mohrrüben, Gonsenheimer Treibe 1 kg RM 20.40 100 g RM 3.- 10 g RM -.40 Port. RM-.10

### Klenganstalt

Zapfen für Bindereizwecke.



Nr. 1755 Mohrrüben, Lange rote stumpfe, ohne Herz 1 kg RM 15.60 100 g RM 2.30 10 g RM -.35 Port. RM-.10



Nr. 1758 Mohrrüben, Marktgärtner 1 kg RM 18.60 100 g RM 2.80 10 g RM -.40 Port. RM -.10



Nr. 1750 Mohrrüben, Pariser Markt 1 kg RM 36.80 100 g RM 5.- 10 g RM -.60 Port. RM-.10




Nr. 1762 Mohrrüben, Rheinische Riesen, goldgelbe walzenförmige 10 kg RM 74.- 1 kg RM 8.20

		11.300		100	
			100	10	1
		kg	g	g	Port.
Nr.		RM	RM	RM	RM
1776	Pastinaken, lange weiße	2.60	40	_ 10	
	a difficulty fully wells	2.00	. 10	****	
	Petersilie (Schnitt)				
1780	- einfache Schnitt	3.20	50	15	10
1781	- mooskrause Zwerg-,				
	dunkelgrüne	4.40			
1783	- Wuschelkopf	5	80	15	10
1788	Petersilienwurzel, kurze		FE THE R	10	
1700	dicke	3,60	60	15	10
1786	- Halblange	3.60	60	15	10
1787	- Lange glatte, späte .	3,60	60		
1796	Pfeffer, spanischer	18	2.60	40	20
1000	Pfefferminze		1		
1800	(Mentha piperita)				
	1000 K. RM 1.60		_		50
1803	Pimpinelle, feine Garten-	4.60	70		
				200	
1810	Porree, früher Sommer .	15.80	2.40	35	10
1811	- Winter, Elefant	19	2.80	40	10
1812	- Winter, Brabanter .	15.—	2.20	35	10
1813	- Winter, Carentan	15.—	2.20	35	10
	D. Letter			200	
	Rapunzel (Feldsalat)			1.5	
1825	Deutscher gewöhnlicher .	5.40	80	20	10
1823	Dunkelgrüner vollherziger	6			
1824	Hollandischer, breitblättr.	8.10		20	
					1



Nr. 1812 Porree, Winters Brabanter 1 kg RM 15.- 100 g RM 2.20 10 g RM -.35 Port. RM -.10



Nr. 1862 Herbst-Rettich, Münchener Biere 1 kg RM 4.60 100 g RM -.70 10 g RM -.15 Port. RM -.10



Nr. 1861 Winter-Rettich, Runder Erfurter schwarzer
1 kg RM 4.60 100 g RM -.70 10 g RM -.15 Port. RM -.10

		l kg RM	100 g RM	10 g RM	1 Port. RM
	Radies				
Nr.					
1838	Dreienbrunnen	5.60	80	15	10
1840	Eiszapfen	5.60		15	
1847	Gelbes rundes	5.60	80	15	10
1846	Langes rotes	5.60		15	
1837	Non plus ultra	6		20	
1844	Ovales roles	5.60	80	15	10
1845	Ovales rotes mit weißer	-			
40.42	Spitze	5.60			
1843	Riesenbutter	6	90	20	10
1841	Rundes, halb rot, halb	F C0	00	40	40
1842	weiß.	5.00	80	15	10
1042	Rundes rotes mit weißer	5.60	90	15	10
1839	Spitze	6		20	
1849	Weißes ovales Treib	5.60		15	
1848	Weißes rundes	5.60		15	
1040	1101003 1011005	0.00	00	.10	.10

		kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
Nr.	Treib= und Sommer=Rettiche:				
1851	Bobenheimer grau- schwarzer halblanger	4.80	70	<b>15</b>	-,10
1856	Dresdener Bündel kugelrunder weißer Treib	6.20	90	20	10
1855	Ostergruß, rosa, halb-	9.—	1.20	20	10
1857	Ostergruß, weiß, ovaler .	6.40	90	20	10
1858	Ovaler goldgelber Mai-	4.40	70	15	10
1864	Früher weißer Treib und Setz (Stuttgarter Treib).	4.20	70	15	10

		l kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
	Herbst= und				
Nr.	Winter-Rettiche:				
1852	Runder weißer (Stutt- garter Riesen)	4.20	70	<b>—.15</b>	10
1853	Langer Gournay, violetter	5	80	15	10
1863	Langer schwarzer	4.60	70	15	10
1854	Langer weißer	4.60	70	15	10
1862	Münchener Bier	4.60	70	15	10
1861	Runder Erfurter schwarzer	4.60	70	15	10
1871	Rhabarber, Victoria, rofstielig	8.80	1.30	20	10
1876	Rosmarin	42	6	90	25

Nr. 1900 1901 1902 1904a 1903 1904 1919	Mairüben:  Goidball, runde gelbe . Holländische weiße . Mailänder runde weiße . Platirunde weiße, rotköpf. Schneeball . Teltower kleine märkische Wilhelmsburger .	1 kg RM 5.60 5.40 5.60 5.60 4.90 3.60	100 g RM 80 80 80 80 80	15 15 15 15 15	Port. RM
1918 1915 1913 1912 1914 1917 1916 1920	Herbstrüben:  Bortfelder Chiemgauer Lange, weiße grünköpfige Lange weiße rotköpfige oChsenhörner Runde weiße grünköpfige Runde weiße rotköpfige Teutoburger	3.60	50	15	
1886 1889 1887 1888 1890	Rote Rüben oder Salatbeete: Agyptische plattrunde . Halblange rote (hellaubig) . Rote Kugel . Schwarzrote runde (dunkellaubig) .	4.40 3.80 3.60 9.40 4.40	60 50 1.40	15 15 15 25 15	10 10 10



Nr. 1888 Rote Rüben od. Salatbeete, Rote Kugel 1 kg RM 9.40, 100 g RM 1.40, 10 g RM -.25, Port. RM -.10



Nr. 1942 Kopfsalat, Bohemia 1 kg RM 19.-, 100 g RM 2.80, 10 g RM -.40, Port. RM -.10

		The state of	300			
	Pflücksalatı	1 kg	100 g			
Nr.		RM	RM	RM	RM	
1956 1957	Amerikanischer brauner		2.30			
175/	Australischer gelber	10. —	2.30	35	10	
				19		
	Schnittsalat:					
1964	Gelber hohlblättr. Butter-	6.40	90	20	10	
1963 1962	Gelber krausblättriger . Gelber runder holland	6.40				
1702	Gelber runder holland	6.40	90	20	10	
	Sommer-Endivien				-	
			-34			
	(Bindesalat):					
1393	Sachsenhäuser selbst-			STORY OF THE		
1391	schließende (Kasseler) .	12.40		30		
1394	Pariser grüne	12.— 11.80		30		
	Turiser genee	11.00	1.00	- 000	10	

	THE REAL PROPERTY.				
Nr.	Winter-Endivien:	1 kg RM	100 g	10 g RM	Port. RM
1397	Escariol grüne vollherzige	11.40	1.70	30	10
1396	Escariol gelbe vollherzige	11.40	1.70	30	10
1400	Federkrause	9.60	1.40	25	10
1401	Von Natur gelbe, extra krause	13.40	1.90	30	10
1965	Salbei (Salvia officinalis)	9.—	1.30	25	10
1966	Sauerampfer, großblättrig.	4	60	15	10
2097	Schnittlauchsamen	33	4.70	60	10
1975	Scorzoner oder Schwarz- wurzel, einjährige Riesen	20	2.90	45	20
1976	Scorzoner oder Schwarz- wurzel, russische Riesen	17.60	2.60	40	20

		-		-	_
		1	100	10	1
		kg	g	g	Port.
	Kopfsalat:	RM	RM	RM	RM
		6.3			
Nr.	Treibsorten:				
1930	Böttners Treib w. K	13.60	2 _	35	_ 10
1952	Steinkopf, goldgelb, w. K.	12	1000	30	
1932	Verbote (Land)	15.60		30	
1932	Verboie (Land)	13.00	4.20	00	10
	Freilandsorten				
1933	Bautzener Dauer	19.—	2.80	40	10
1940	Berliner (Königskopf)				
	gelber, schw. K	12.—	1.80	30	
1942	Bohemia	19	2.80	40	10
1941	Deutscher Unvergleich-				
	licher, schw. K	12.80	1.80	30	10
1943	Forellen, großer bunter,	40.00	4 00	-	0 40
	w. K	12.80		30	
1944	Laibacher Eis	15.80		35	
1945	Maikonig, w. K	12		30	
1946	Rudolfs Liebling, w. K.	12.80	1.80	30	10
1948	Trotzkopf großer brauner,	100		V OBS	
	w. K	12.—	1.80	30	10
1947	Trotzkopf, großer gelber,	12	1 00	30	10
1054	w. K	State of the later of	-		
1951	Winter-Altenburger	12.80	T PAGE	30	
1950	Winter-Butterkopf, w. K.	12.80	1.90	30	10
1953	Winter-Nansen oder Nordpol, w. K	12.80	1.00	30	-10
460.	raniapor, w. K	14.00	1,90	30	Z.10



Nr. 1975 Scorzoner oder Schwarzwurzel, einjähr. Riesen 1 kg RM 20.– 100 g RM 2.90 10 g RM -.45 1 Port. RM -.20



			-
Rhabarber=Pflanzen Holsteiner Blut, starkwachsende, rot-	100 Stück RM	10 Stück RM 5.50	1 Stück RM
fleischige Sorte	50	5.50	00
Dawes Challenge, sehr starkwüchsige amerikanische Sorte, die sich durch Riesenerträge auszeichnet	45	5.—	60
Verbesserter rotstieliger Viktoria, kräftige Teilpflanzen. Bekannte er= tragreiche Sorte	40.—	4.50	50
NEUHEIT!			F any
"Heros" Blut=Rhabarber			E E A
Das Fleisch der Stiele ist voll-	1		Fill
kommen rot und von angenehmem,		- 4	
säuerlichem Geschmack. Gegenwärtig		Charle	1
als die beste Sorte zur Saftbereitung und zum Einmachen anzusprechen.	1	13.—	1.50

		1	100	10	1
		kg	g	g	Port
	Sellerie (Knollen):	RM	RM	RM	RM
Nr.	Tellerie (italiene)				
1989	Alabaster.	17,60	2,60	40	10
1990	Apfel	16.80	2.50	40	10
1988	Imperator	17.60	2.60	40	10
1987	Magdeburger Markt	21.20	3.10	45	10
1992	Oderdörfer	21.20	3.10	45	10
1991	Schnittsellerie, gewöhnl	12.80	1.90	30	10
	The state of the s				
	Spargel:				
1999	Ruhm von Braunschweig	5.20		20	
2000	Schneekopf	30	4.50	60	25
		10	1		
	C	kg	kg		
2045	Spinat:	RM	RM		
2015	Juliana	25	3.20	1 -	0
2010	König von Dänemark .	23.40	3	Pul	a P
2012	Matador	22	2.80	kg = u	kg
2011	Münsterländer	18.—	2.40	200	
2011	Scharfsamiger breitblättr.	18.—	2.40	17	g em
2019	Universal	23.40	3	Se	3-5
2017	Viktoria		2.40	0-	nac
2017	Viroflay	18.—			
2036	Thymian (Winter- deut-	1 kg	100 g	10g	
2010	scher)	25.60	3.60		10
2069	Waldmeister	80.—	10.60		50
2070	Weinraute	13.60	2		10
20/1	Wermut	13.60	2	30	10
	CA DATABASE AND	1			
	Tomaten:				100
2041	Bonner Beste	98	11.40 11.40	1.60	40 40
2045	Große Fleischtomate	98.—	28.—	4.40	50
2043	Kondine Red	98	11.40	1.60	40
2047	Lukullus	98	11.40		40 35
2048	Ueberreich		10		35
	THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE			1	

### Champignonbrut (Preise netto)

Nur vorzügliche, ausgeprobte, garantiert keimfähige Brut.
In loser Form 5 kg RM 12.50, 1 kg RM 3.—
Edgiptiz= od. Jungfernbrut, in Tafelform (ca. 7×12 cm)
100 Tafeln RM 40.—, 10 Tafeln RM 4.40, 1 Tafel RM—.50
(Für 1 qm Beetfläche sind 4 Tafeln erforderlich.)

Kurze Anleitung zur vorteilhaften Zucht von Champignons wird auf Wunsch kostenfrei beigefügt.



Nr. 2044 Tomaten, Erste Ernte 100 g RM 11.40, 10 g RM 1.60, Port. RM -.40



Nr. 2078 Zwiebein, Stuttgarter Riesen
1 kg RM 19.20 100 g RM 2.80 10 g RM - 40 Port. RM - 10



Nr. 2076 Zwiebeln, Zittauer gelbe
1 kg RM 13.40 100 g RM 2.- 10 g RM -.30 Port. RM -.10

### Waldsamen, Vogelfutter

Zwiebeln:	l kg RM	100 kg RM	g Port.
Nr.		14141	
2085 Birnförmige gelbe	13.40	2	3010
2077 Braunschweiger dunkelblutrote	13.40	2	3010
2086 Bronzekugel	15.40	2.20	3510
2087 Eisenkopf	15.40	2.20	3510
2088 Holländische plattrunde strohgelbe	13.40	2	30 $10$
2091 Madeira	20.—	3.—	4010
2078 Stuttgarfer Riesen	19.20	2.80	4010
2079 Weiße Frühlingszwiebeln	22.50	3.25	4515
2075 Weiße Königin	22.50	3.25	4515
2076 Zittauer gelbe	13.40	2.—	30  $10$

Steckzwiebeln		•		100 kg RM	10 kg RM	l kg RM	100 g RM
2100 Runde, gelbe		 ٠.		 _	16. –	1.80	30
2103 Knoblauch, weißer		 ٠,	è	 -			
2104 Schalotten, braune .	 2			 -	11	1.40	30

### Futter=Kohlrüben

A CARI	iei-izoilli upeli	25	10	
	Netto-Festpreise bei Abnahme von mindestens	kg	kg .	kg
1658	Endres Frankenstolz, Hochzucht, weiße, langovale, kannen-	RM	RM	RM
	förmige, weißfleischige, massenreiche Rübe mit grünvlolettem			
	Kopf und mittelstarker, aufrechter Belaubung; starker Hals-			
	ansatz. Vorzüge: Besonders hohe Erträge, rasches Wachstum,			
	gutes Anwachsen, große Haltbarkeit im Winter. Zum Anbau			
1660	geeignet für alle Teile Deutschlands	H	andelss	aat
1000	Gelbe Apfel, glatte, plattrunde gelbfletschige mit graugrünem Kopf und schwacher Belaubung. Vorwiegend für Speisezwecke		27	
1661	Perfektion gelb, glatte, runde, gelbfleischige mit graugrünem		dochzuc	ht
	Kopf, vorwiegend für Speisezwecke	77.50	32	3.80
1664	Pommersche Kannen weiße			
1659	Rotgrauhäutige gelbe, runde bis hochrunde, leicht zugespitzte,			
	glatte, äußerst ertragreich, vorwiegend für Futterzwecke			
1667	Ostmärkische weiße, längliche runde zugespitzte, sehr blatt=	1/2 kg	100 g.	10 g
	reiche, weißfleischige Rübe mit rotviolettem Kopf, Futter- und			
	Speiserübe	D.	ındelssa	-1
1662	Hoffmanns gelbe große, glatte, ovale, runde, mittelstark-			
1668	Hoffmanns weiße   laubige Speise= und Futterrüben	1.80	45	10
1665	Gelbe grünköpfige Wilhelmsburger, runde, leicht spitz zu-			
	laufende Speise- und Fuiterrübe, gelbfleischige, mittelstark-			
	laubig	-	lochzud	
1663	Gelbe grünköpfige Seefelder, Hochzucht, runde bis hoch-	2.15	50	10
	runde, gelbfleischige, ziemlich glatte Rübe, mit kräftigem grünem Kopf, mittel bis stark belaubt, auch für Speisezwecke geeignet			
	topi, miner bis stark belaubt, duch für Speisezwecke geeignet			
E	AAT OF CITE IS	100	10	1
ruti	ter=Mohrrüben (Hochzucht)	kg	kg	kg
	Netto=Festpreise bei Abnahme von mindestens	RM	RM	RM

### Futter=Runkelrüben

Lange weiße grünköpfige . .

Lobbericher . . . Rheinische Riesen

Lange weiße

1762

Die Preise für Runkelrübensamen betragen in diesem Jahre: Für **Wiederverkäufer** bei **Hochzuchten** bei Bezua

Handelssaat 10 kg 66.- 1 kg 7.40

von mindestens 50 kg RM 66.— von mindestens 2500 kg RM 63.— von mindestens 5000 kg RM 60.50 von mindestens 1000 kg RM 64.—

in Packungen von 25 und 50 kg brutto für netto.

Für Kleinpackungen werden berechnet:

für Beutelpackungen von 10 kg RM 2.--, von 5 kg RM 4.-- je 50 kg ehne Uebersack,

für Paplerpackungen von  $2^1/_2$  kg RM 3.50, von 1 kg RM 4.--, von  $^1/_2$  kg RM 4.50, von  $^1/_4$  kg RM 6.-- je 50 kg mit Uebersack.

Der Verbraucherpreis beträgt für Packungen:

Bet Bezug von 50 kg aufwärts hat die Lieferung an den Verbraucher franko zu geschehen.

Alle Hochzuchten von Runkelrüben dürfen nur zur Erzeugung von Futter und keinesfalls zur Vermehrung für Saatgewinnung weitergegeben werden.

Die Lieferung erfolgt zu den vom Reichsverband der Pflanzenzucht festgesetzten Bedingungen und Preisen. Die Einhaltung dieser Bedingungen müssen wir unseren Abnehmern gleichfalls auferlegen.

### I. Auf dem Boden wachsende:

### 1. gelbe Massenwalzen

1110 Hochzucht Eckendorfer gelb 1111 Hochzucht Criewener gelb 1112 Hochzucht Knehdener M gelb

2. rote Walzen

1113 Hochzucht Eckendorfer rot 1114 Hochzucht Peragis rot

3. gelbe Gehaltswalzen

1115 Hochzucht Kirsches Ideal 1116 Hochzucht Friedrichswerther Zucker = walze

4. gelbe Massentonnen
1117 Hochzucht Kirsches Koloß
1118 Hochzucht Altenburger

5. gelbe Kugeln

1119 Hochzucht Oberndorfer

### II. Mehr in den Boden wachsende:

### 1. weiße Zuckerfutter

1120 Hochzucht Ovana

1121 Hochzucht Rhein, Lanker

1122 Hochzucht Veni, vidi, vici

### 2. gelbe Flaschen

1123 Hochzucht Frankes Rekord

### 3. gelbe Oliven

1124 Hochzucht Georgenhäuser

1125 Hochzucht Deutsche Barres

1128 Hochzucht Dänische Barres

1129 Hochzucht Remlinger

### Wildfutter-Samen und Knollen

Wildkastanien (Wildfutter) . . 100 kg RM ---10 kg RM ---Futtereichein geräumt . . . 100 kg RM ---10 kg RM --.-HELIANTHI-KNOLLEN, Helianthus salsifis, echt

Bedarf 3500 Stück per ½ Hektar. Bis 2 m hoch, gedeiht in jeder Lage und liefert wertvolles Grünfutter für Haustiere und Wild. Pflanzzeit: Nov.-April. 6 bis 8 Jahre ausdauernd. Ernte der Grünmasse im September, der Knollen im Oktober. 1000 Stück RM 16.—, 100 Stück RM 2.40

### Topinambur (Erdbirne, Erdapfel)

(Helianthus tuberosus). Für Wildparke gibt es keine bessere Anpflanzung als "To-pinambur". Aussaal etwa 8 Zentner für 1 Morgen = ¼ ha, wie bei den Kartoffeln. 100 Kilo RM 14.— 10 Kilo RM 2.—

POLYGONUM SACHALINENSE, Sachalin-Knöterich

Bedarf 1250 Stück per 1/4 Hektar. 1000 Stück RM 130.-100 Stück RM 18.-10 Stück RM 2.50

COMFREY-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperrimum)

Beste Pflanzzeit April—Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16 000 -- 20 000 Stück. 1000 Stück RM 13.- 100 Stück RM 1.80

### Der Waldstaudenroggen

als Wildäsung und Hilfspflanze bei der forstlichen Bestandsbegründung, auch Wild-korn, böhmisches Korn, arabisches Korn oder Johannisroggen genannt. Preis per 50 kg RM 34.-, per 5 kg RM 3.80

10 kg 5 kg 1 kg 500 g 100 g 10 g je 1 kg je 1 kg je 100 g je 100 g je 10 g

RM RM RM	RM	RM	RM
Grüner Markstammkohl 8 8.50 9	1.10	1.30	20
	1.35	1.60	25
	1.60	1.80	30
	90	1.05	20
		1.10	20
		35	10
Sprengenups	100	.00	.10
	50 kg	5 kg	1/2 kg
	RM	RM	RM
Buchweizen (Aesung und Trockenfütterung)	20	2.50	30
Linsen (Aesung, besonders für Rehwild)	_	_	
Süß-Lupinen, gelbe (Aesung und Trockenfütterung), Hochzucht	28	3.10	35
	28.—	3.10	35
	120		1.50
	20	2.50	30
	17	2	25
Weißer Pferdezahnmais (Aesung)		2	
Gewöhnliche Sommerwicke (Aesung)		2.50	28
		2000	
Serradella (Aesung)		20	0.50
Besenginster, Spart. scoparium (Aesung und Remise)		30. —	3.50
Stechainster, Ulax europ. (Assung und Remise)	- man		6.50

### Grasjaaten für befondere 3wecke und Sortengräfer für landwirtschaftliche

vengung:	R.	K.	50 kg	1/ 1
	0/0	0/0	RM	1/2 kg RM
KatNr. 1125 Rasenschmiele (Aira caespitosa)	80	80	78.—	95
1125 Rasenschmiele (Aira caespitosa)	75	80	65	80
1127 Geruchgras, echtes (Anthoxanthum odoratum)	90	70	180.—	2.20
1128 Geruchgras Puelli (Anthoxanthum)	80	60	45.—	60
1129 Ackertrespe (Bromus grvensis)	-		40.	
1130 Weiche Trespe (Bromus mollis)		_	58	70
1132 Verschiedenbl. Schwingel (Festuca heterophylla)	80	80	150.—	1.80
1133 Schafschwingel (Festuca ovina)	90	85	95.—	1.15
1133a Schafschwingel (Festuca ovina)	70	80	80	1
1124 Rotschwingel (Festuca sylvatica), Waldschwingel	80	normal	140.—	1.70
1143 Feinbl. Schwingel (Festuca tenuifolia)	75	normal	175	2.20
1134 Honiggras in Hülsen (Holcus lanatus)	65	70	85	1.—
1123 Pfeifengras (Molinea coerulea)	78	80	50	60
1136 Hainrispengras (Poa nemoralis)	70	70	185.—	2.20
1142 Sudangras	-	_	44.—	55
1122 Silbergras (Weingärtneria canescens), reine		ormal	180.—	2,20
Sandpflanze für Flug- und Heidesand	-			
1121 Sandhalm	94	60 45	210 210	2.55 2.55
1120 Strandhafer	80	65	230.—	2.70
1101 Havelmilitz (Rohrglanzgras), anerkannte Saat.	90	70	350.—	4.20
1103 Wiesenschwingel (Festuca pratensis)	94	88	92.—	1.15
1103a Wiesenschwingel, hoher (Festuca elatior)	/	- 00	020	1010
1104 Lieschgras (Timotee)	94	85	95	1.15
1105 Knaulgras (Dactyllis glomerata), ausländ	90	85	65.—	80
1106 Glatthafer (Französisches Raygras)	85	75	140	1.70
1110 Fioringras (Straubgras) (Agrostis stolonifera).	80	80	180	2.30
1108 Engl. Raygras, feinbl. Pacey (Lolium perenne)			-	
1109 Englisches Raygras (Lolium perenne)	_	-		-
1111 Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras).	95	88	45	55
1112 Deutsches Weidelgras	95	88	69	85
1113 Westerwold sches Raygras (Lol. westerwold cum)	95	88	46	60
1114 Kammgras (Cynosurus cristatus)	90	85	120.— 120.—	1.45 1.45
1115 Gemeines Rispengras (Poa trivalis)	80	80	180	2.20
1116 Wiesen-Rispengras (Poa pratensis)	80	65	330	4
1118 Roter Schwingel, echter ausläufertr.	92	85	165	2,—
1119 Roter Schwingel, horstbildender		0.5	100.	2/1
1140 Fruchtbare Rispe (Poa fertilis)	90	85	180.—	2.20
1141 Wehrlose Trespe (Bromus inermis) holländische	90	85	150	1.80
1139 Schafgarbe		-		-
Vorfracht wird in Rechnung	estel	It.		

Preisstufe A: Rumänien (Siebenb.), Ungarn, Dänemark, Protektorat Böhmen-Mähren. Preisstufe B: Belgien, Luxemburg, Holland, Italien, früheres Jugoslavien. Rotklee:

Rleefaaten

Preisstufe A: Ungarn, Protektorat Böhmen-Mähren.

Luzerne: { Freisstufe B: Rumänien, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg, früheres Jugoslavien.

Handelssaatgut Deutsches | Ausländisches

	ituliales Sugosiaviesi.			
	"	Handel	ssaatgut	I
KatI	M	Deutsches	Ausländisches	1
KaiI		Erzeugnis	Erzeugnis	П
1000	Rotklee,	50 kg   1/2 kg	50 kg   1/g kg   RM	-
	Deutsches Erzeugnis R. 95 % K. 85 %	123.— 1.50		ı
	A R. 95 % K. 85 %	-	120 1.50	ı
	B R. 95 % K. 85 %		115 1.40	1
1002	Weißklee, deutsch R. 94 % K. 85 %	143.— 1.70		ı
	" Morsö R. 95 % K. 88 %		150.— 1.80	1
	" A R. 95 % K. 90 %		143 1.70	1
	, B R. 95 % K. 85 %			ı
1004	Schwedenklee, deutsch R. 94 % K. 85 %	125 1.50		1
	" A		125.— 1.50	i
	в			ł
1006	Wundklee, bester, "Prima" . R. 90 % K. 83 %		5065	ı
1008	Gelbklee, best. thür., "Prima" R. 95 % K. 85 %	5465	5065	ı
	(Gelbklee eigene Gelbklee-Enthülsungsanlage)			1
			Vorfracht wird in	

KatNr.	Erzeug	nis	Erzeug	nls
1010 Blaue Luzerne,	50 kg   RM	1/2 kg RM	50 kg RM	1/g kg RM
Deutsches Erzeugnis R. 94 % K. 85 %	190	2.30		-
A R. 96 % K. 90 %	-	- 1	190	2.30
B R. 96 % K. 90 %	-	-	175.—	2.10
1012 Sandluzerne	-	-	_	
1014 Inkarnatklee "Prima" R. 95 % K. 82 %	50.—	60	48.—	60
1016 Bokharaklee, weißblühend	100.—	1.20		
1020 Esparsette, enthülst	_	-	94.—	1.20
Esparsette in Hülsen	40	55	40	55
1022 Hornschotenklee, "Prima" . R. 94 % K. 75 %	146	1.75	146.—	1.75
1024 Sumpfschotenklee, "Prima" . R. 93 % K. 75 %	200.—	2.40	200.—	2.40
Dark				

			Aguiden	ALTE OF
1076	Winterrübsen, Hochzucht Lembke	39  50	-	_
1077	Winterwicken (Vicia villosa).	3640	36	40
1075	Sommerwicken	20  28	20.—	28
1082	Pommersche Wicken		_	
1094	Folger=Erbsen, grüne	3040	_	
1093	Viktoria-Erbsen, gelbe	29  40		-
1087	Viktoria-Erbsen, grüne	3140	- 1	
1074	Lupine, süße	2835		
1070	Lupine, gelbe biffere	1520	11.—	15
1071	Lupine, perennierende	120 1.50		
1030	Riesenspörgel		30	40
1033	Schließmohn	62.5080		
		100		7

Rechnung gestellt.									
1037 Mais						20.—	25		-
1091 Wintererbsen						-			-
1041 Grünfutter (Silo) Mais				٠.		20.—	25	1	_
1042 Sonnenblumenkerne .						 24	30	-	selses
1036 Buchweizen, brauner						20.—	25		
1043 Winterraps						39. —	50	-	-
1044 Kolbenhirse, sibirische.						39	-	46.—	55
1045 Rispenhirse, maleksbg.			1	7 +		39—	55	_ "	-
1040 Gelbsenf						39.—	45	_	-
1096 Ackerbohnen, Hochzucht	١.					19.50	25		
1028 Serradella						31	40	31	40
1095 Peluschken						-	-	17.50	25

## Waldsamen, Obstsamen

Angebote und Preise auf Anfrage

Vogelfüttet / Streufutter fürs Freie Mischfutter für alle Waldvögel

50 kg 40.- RM 10 kg 10.- RM 1 kg 1.10 RM

## Schafschwingel 803 Mischung für (früh. Garten= und F 807 Mischung für k (früh. Tiergarten= und 806 Mischung für fein (früh. Fürst Pückler=N 809 Mischung für s

Grassam	en=Mis	dungen
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	

Orasi Zuverlässige Qualitäte				
avenusing duding to	Aussaat je Morgen kg	50 kg RM	1/2 kg RM	u. g
3ier=Nafen: (ungeelgnet zur land= wirtschaftl. Nutzung.) Schafschwingel				A STATE OF THE STA
803 Mischung für größere Flächen (früh. Garten= und Parkrasen)		78.—	90	
807 Mischung für kleinere Flächen . , (früh. Tiergarten= und Teppichrasen)	85	84.—	1	
806 Mischung für feinen Zierrasen, prima (früh. Fürst Pückler-Mischung)	100	98.—	1.20	82
809 Mischung für schattige Lagen	100	95.—	1.10	0.
816 <b>Bleich: Majen</b>		78.—	90	2
819 Sport: und Spielplätze: (ungeeignet zur land=	80	78.—	90	84
wirtschaftl. Nutzung.)				84
831 Reichs: Autobahn:	100	115.—	1.40	83
Lieschgras — Timothee landw. Nutzung.)  (Vorzügliches Schaffutter)				S. 31
833 Wild-Futterwiese	50	90.—	1.20	-
834 Waldweidenmischung (für mittelschweren Wald- boden in schattigem Wald, feuchtes Klima) 835 Mischung für Wildäsung	40 40	92.— 96.—	1.10 1.15	
211penwiefen: 836 Mischung für Futterwiese	50	98.—	1.20	1.1
Parkweiden	50	98.—	1.20	
Geflügel: Ausläufe Anlage auf		82.—	1	N N od So
Sd: Ländereien: Wiesenschwingel (Festuca pratensis)	80	78.—	90	Re sto
Wiefen-Mischung für Nachsaat:	,	92	1.10	\$

plätze, Kajernen- anlagen und
nnoere 3wec (ungeeignet zu landwirtschaftlich Nutzung.)  Fioringras, echtes deutsches (Agrosits stolonifera)  (Für Schafweide geeign
828 Mischung für guten Sandboden (Rollfelder) 830 Mischung für Mittelboden (Rollfelder) Wenn größere Objekte vorliegen, bin ich bereit, bei frage für die einzelnen Zwecke geeignete Vorschläge machen; insbesondere auch für geringere Bodenart.  30denbefestigungen

- Grerzier:			
blate,			
Safernen:			
anlagen und			
andere 3wede:		78.—	90
T TO THE TOTAL OF		70.	.,,
(ungeeignet zur			
Nutzung.)			
(Für Schafweide			
Floringras, echtes deutsches (Agrostis stolonifera) geeignet)			
020 44: 1 6: . 6 11 1 (D.116.11)	60	98	1.20
828 Mischung für guten Sandboden (Rollfelder)	60	95	1.15
830 Mischung für Mittelboden (Rollfelder).  Wenn größere Objekte vorliegen, bin ich bereit, bei An-	00	75.—	1.13
frage für die einzelnen Zwecke geeignete Vorschläge zu machen; insbesondere auch für geringere Bodenart.			
machen; inspesonaere auch tur geringere bodenari.			
Bodenbefestigungen -			
Boschungsmischungen:			
840 Mischung für Eisenbahndämme, I. Qualität	40	58	70
II. Qualität	40	52	60
846 Mischung für Berghänge, Schutthalden	40	58.—	70
848 Mischung für Abbruchstellen, Rutschflächen	40	55. —	65
842 Mischung für Chausseen	40	64.—	80
850 Mischung für Flußufer	40	84.—	90
851 Mischung für Ent= und Bewässerungsgräben.	40	72.—	70
849 Böschungsmischung in besserer Zusammen=	30	89	1.10
. 34 18 4 1 2 2			
Sbft:			
anten anten	EO	1 03	1

50 kg

RM

1.15

16



Wiesen= und Weidenmischungen:

Nach den Vorschriften des Reichsnährstandes dürfen fertige Grasmischungen für Nutzungszwecke nicht mehr gelfsfert werden, sondern jede Art von Grassonien oder Klee kommi getrennt zum Versand; der Besteller muß des Vermengen der einzelnen Sorten selbst vornehmen. Kleinere Mengen in 5-kg= und 15-kg=Säckchen mit amtlicher keichsnährstandsplombe. — An jedem Säckchen befindet sich ein Anhänger mit der Aufstellung der einzelnen Klee- und Grassomen.

Mischung für Weidenanlage (Biehweiden):	15	105	1.20
Mischung für Wiesenanlage	15	105	1.20
(Mähewiesen): Aleegrasanlage (mehrjährig):	9	96.—	1.15



Nr. 2514

### O Rosen=Aster "Pompejanischrot"

fällt durch ihre neue eigenartige, aparte Färbung so-fort ins Auge. Es ist ein starkes warmes Braunrot, das bei den jungen einfa.b gen Blumen an eine dunkle Cineraria Matador erinnert, während die dunkel-kupferroten Petalen der älteren Blumen silberhelle

Die runden, festen, dichtgefüllten Blumen sitzen auf langen, straffen Stielen. Eine ausgezeichnete Beet-und haltbare Schnittsorte, von besonderem Reiz auch bei künstlicher Beleuchtung. 1 Portion RM —.80.

## Neuheiten 1941/42




Nr. 2515 O Markt-Aster"

Die "Markt-Aster" kann man als letzte Vervollkommnung Die "Markt-Aster" kann man als letzte vervollkommnung der Schnittastern bezeichnen. Ihre großen Straußenfteder-blumen vereinigen die Schönheit einer kalifornischen Riesenaster mit willkommener früher Blütezeit. Markt-Astern stehen im vollen Flor, bevor kalifornische Riesenastern die ersten Blumen zeigen.

In unvergleichlicher Eleganz werden die im Durchmesser 12-13 cm großen, hochgebauten und gut gefüllten Blumen von 40-50 cm langen, elastischen, aber festen Stielen

getragen. Die Pflanze mit ihrem zierlichen Blattwerk baut sich locker auf. Sie wird 70 cm hoch, in gutem Gartenboden

noch noner. Die feine Farbenmischung enthält die Hauptfarben in gut abgestimmtem Verhältnis. Diese ideale Schnittaster ist bestimmt, Straußenfederund Hohenzollern-Astern zu verdrängen, sie kann dem Marktgärtner wie dem Garten- und Blumenfreund warm empfohlen werden. Feine Farbenmisch., 1 Port. RM 1.—.



Nr. 2520

### <sup>24</sup> ⊙ Delphin. elat. hypr. "Pacific Reinweiß"

Die bemerkenswerten Neuzüchtungen eines kalifornis schen Gärtners in Staudenrittersporn haben gute Aufnahme auf den europäischen Märkten gefunden. Eine der auffallendsten Einzelsorten seines interes-

Eine der auftallendsten Einzelsorten seines interessanten Sortiments hat 6–8 em große Blüten von blendend reinem Weiß, welche sich in schöner, dichter Anordnung auf drahtigen, schlanken Stielen zu prächtigen Blütenrispen von ½–¾ m Länge vereinigen. Pacific Reinweiß ist ein erstaunlicher Fortschritt.

1 Portion RM 1.60.

### Deutsche Resistente Straußenfeder-Aster

Leider hat in den letzten Jahren die Welkekrankheit der Astern auch in Deutschland schnell um sich gegriffen und vielen Gärtnern und Blumenfreunden ihre Pflanzungen ganz oder teilweise vernichtet. Als einziges Mittel, um auf Grundstücken, wo das Fusarium einmal aufgetreten ist, gesunde Asterpflanzen zu erzielen, kann die Verwendung resistenter Stämme empfohlen werden, von denen ein hoher Prozentsatz gesunder Pflanzen erwartet werden darf. Die bisher angebotenen resistenten Sorten amerikanischer Herkunft gehören außer Königin der Hallen-Astern den spätblühenden Klassen an: Buschastern, Schönheitsastern, späte Straußenfederund Riesenkometastern. Aufgabe der deutschen Züchter ist es, die vom heimischen Markt benötigten frühblühenden Sorten in genügender Auswahl zu erzeugen. 2516 Lachsrosa 2517 Lasurblau 2518 Dunkelblau 2519 Violett je 1 Portion RM —80.

### Nr, 2521 O Godetia Leuchtfunk



Nr. 2521 Godetia Leuchtfunk

### Nr. 2522 O Petunia hybrida pendula fl. pleno

Allgefüllte Balkonpetunien Allgefüllte Balkonpetunien in wirksamer Mischung Diese vollblühende Form der beliebten Balkonpetunien erfüllt alle berechtigten Wünsche. Die Pflanzen verzweigen sich reiche lich und bilden gute, dünne Ranken, wie sie zur Bepflanzung von Balkone und Fensterkästen zweckmäßig sind. Vom Frühsemmer bis Herbst ergeben sie einen reichen Flor mittelgroßer (7—9 cm Durchmesser) Blumen, welche sämtlich durch Tuffs von 4—8 Blütenblättern inmitten der 4-8 Blütenblättern inmitten der 4—8 Blütenblättern inmitten der Blumenkronen graziöse Füllungen aufweisen. Diese gefüllten Blüten haben sich als wetterbeständig erwiesen. In der Mischung sind die Hauptfarben weiß, purpur, rosa und gefleckte, in gutem Verhältnis vertreten, so daß eine wirkungsvolle Kästenbepflanzung gewährleistet ist.

1 Portion RM 1.20.



Nr. 2522 Petunia hybr. pendula fl. pleno



Nr. 2523

## ☐ ○ Primula malacoides "Erfurter Rosa"

Kompakte, großblumige Fliederprimel mit stark karminrosafarbigen Blüten. Höchster Züchtungsstand in Reinrosa.

1 Portion RM 1.40.



Nr. 2524

Primula malacoides, Erfurter Riesens, Amethyst"

Nr. 2524

### Primula malacoides, Erfurter Riesen-"Amethyst"

ist der erste Erfolg einer bei Fliederprimeln neuen, vielversprechenden Zuchtrichtung, auf welche bereits in der Fachpresse aufmerksam gemacht wurde. Durch Einkreuzung von Primula Sieboldii wurden Größe und Substanz, sowie Leuchtkraft der Blumen wesentlich verbessert.

Den Kreis der Seitentriebe überragt auf starkem Stiel der aufrechte Mitteltrieb. Die Blumen der einzelnen Blütenquirle sind so groß und so vortrefflich um den straffen, ca. 40 cm hohen Stiel verteilt, daß der Blütenstand — besonders beim Winterflor — die in sich geschlossene Form einer Hyazinthe zeigt.

Die 3½ und mehr cm großen Einzelblumen sind rund und geschlossen, mit mehr oder minder stark gefransten und zierlich getollten Petalenrändern, schon für sich allein kleine graziöse Kunstwerke. — Die Abbildung veranschaulicht die züchterische Entwicklung der Blütenform von der Stammform über grandiflora und gigantea zu unserer Neuzüchtung. — Als Vorteil muß auch das feste Aufsitzen der Blumenkrone auf dem Kelch hervorgehoben werden.

Die Blütenfarbe ist ein leuchtendes Rosalila, festlich gehoben durch des lichtgelbe Auge.

Ein kühler und schattiger Stand zeitigt auch bei Sommerkultur Ergebnisse, welche hinter den bei Winterkultur erzielten nicht zurückstehen. Diese wertvolle Eigenschaft verrät wie das gesunde, kräftige, leicht gekrauste Laub den neuen Bluteinschlag.

Die Erfurter Riesenklasse ist berufen, den noch längst nicht genügend gewürdigten Wert der anmutigen, süß duftenden Fliederprimeln als schnell fertiger, in ihrer Schönheit Wochen hindurch gleichbleibender Topfpflanzen neuen Auftrieb zu verleihen und auch ihre Eignung als Schnittblume für aparten, vornehmen und haltbaren Vasenschmuck zu bestätigen. Weitere prächtige Farben sind in Arbeit.

1 Portion RM 2.—.



Nr. 2526 Tagetes erecta nana fl. pl. "Julisonne"

Nr. 2527

## Viola tricolor maxima hiemalis "Sonnenkugel"

Dieser neue aufrechte Typ in winterblühenden Stiefmütterchen bildet niedrige, gedrungen wachsende, geschlossene Pflanzenbüsche, reich besteckt mit Blumen, deren Frühblütigkeit nichts zu wünschen übrig läßt.

Die Blütenfarbe ist die gleiche wie bei der bekannten und beliebten winterblühenden Sorte "Wintersonne": goldgelb mit Auge.

1 Portion RM -.80.



Nr. 2525

### □ Primula sinensis fimbriata "Flamingo"

Wie die im vergangenen Jahre eingeführte zinnoberrote "Kardinal" ist auch diese neue Sorte aus einer Kreuzung mti der orangeroten "Blender" hervorgegangen. "Flamingo" zeichnet sich durch eine seltene, bei Chinesers-Primeln bisher nicht verstretene Färbung aus, ein duftiges reines Lachsrosa, kontrastvoll gehoben durch ein hellbraunes Auge.

Da der Bau der frühe und reichblühenden Pflanzen noch gedrungener ist als bei "Kardinal" und die kleinen Blätter kurz gestielt und leicht biegsam sind, lassen sich diese Primeln gut verpacken und beanspruchen während der Kultur nicht viel Platz. Die kleinen Pflanzen können als reizender Zimmerschmuck zwisschen Doppelfenstern Verwendung finden.

1 Portion RM 2.40



Nr. 2527 Viola tricolor maxima hiemalis "Sonnenkugel"

### Nr. 2526 • Tagetes erecta nana fl. pl. "Julisonne"


Der Name dieser prächtigen Neuheit will sagen, daß es sich um eine ungewöhnlich frühblühende Tagetessorte handelt. Bereits Anfang Juli kann mit einem reichen Blütenflor gerechnet werden. Ueber die halbhohen, breitausladenden Pflanzenbüsche legt sich eine weithin leuchtende Decke orangegoldener Blumen, ein Blicktang ersten Ranges viele Sommere und Herbstwochen hindurch. Die einzelnen Blüten sind groß, rund gebaut und zeigen zu 100 % gefüllte, edle Nelkenform. Die Pflanzen werden ca. 40 bis 50 cm hoch und verzweigen sich gut vom Grunde auf, um recht vielen Blumen Platz zu bieten.

Auf Farbenbeete und Bänder gepflanzt oder zur Belebung in bunte Rabatten eingestreut erfreuen sich Tagetes in den letzten Jahren ständig größerer Verwendung und Beliebtheit. "Julisonne" rechtfertigt durch ihre reiche Frühblüte hierbei einen bevorzugten Platz. 1 Portion RM — 80.



### Nr. 2500 Alyssum Benthamii (Maritimum) compactum "Violettkönigin"

Das erste Sommeralyssum von tiefer, kräftiger Färbung. Die 12-15 cm hohen und bis 25 cm im Durchmesser breiten, lange und reichblühenden buschigen Pflanzen simd den ganzen Sommer hindurch übersät mit süßduftenden, leuchtend violetten Blumen. Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten Werden die Pflanzen nach dem ersten Flor zurückgeschnitten und bei Trockenheit genügend und rechtzeitig bewässert, setzt bald eine zweite, bis zum Frost währende Blüte ein. Die Pflanzen bilden Teppiche und eignen sich vortrefflich als Unterpflanzung und Bodenbedeckung. Für Einfassungen und Böschungen bildet das niedrige Steinkraut wertvolles Pflanzenmaterial. Es ist sehr anspruchslos und gedeiht in jedem durchlässigen Gartenboden in sonniger bis halbschattiger Lage. Bei leichter Vorækultur nach Märzaussaat ins Frühbeet blühen die Pflanzen ab Juni; nach Freilandaussaat, welche von April bis Juli erfolgen kann, etwas später.



### Meister-Aster-Mischung

Meister-Aster-Mischung stellt wohl das Modernste an Meister-Aster-Mischung stellt wohl das Modernste an Schnittastern dar, was zur Zeit auf dem Markt geboten werden kann; sie enthält alle bis jetzt im Handel befindlichen Sorten der Meister Aster Klasse, sowie einige Farben, welche noch nicht im Handel sind. Die Mischung enthält folgende Farben: Weiß, Reingelb, Hellblau, Blutrot und sämtliche Chamois-Farben. Meister-Aster-Mischung bietet dem Gärtner ein vorzügliches Schnittmaterial.

1 Port. RM. —90

## Neuheiten

Nr 2501

### Aster. Riesen-Schnitt-. ..Sudetentreue"

Mit dieser Einführung übergebe ich dem Handel eine prächtige riesenblus mige, ballförmige Schnittaster in Hellblau, im Verblühen in Silberlila übergehend. "Sudetentreue" ist ein prächtiges Gegenstück zu der bereits sehr beliebten und bekannten welkefreien Schnittaster "Goldgarbe", aber in Hellblau. Diese Neueinführung trägt ihre 12-15 cm großen Blumen auf einem kräftigen, starken Stiel von ca. 40 cm Länge und besitzt abgeschnitten eine sehr große Haltbarkeit. Ein weiterer Vorteil ist ihre späte Blütezeit und ihre Unempfindlichkeit gegen jede Witterung. "Sudetentreue" wird sich auf Grund dieser Vorzüge bald allgemeiner Beliebtheit erfreuen.

1 Port. RM -.80



### Herkules-Aster, purpurviolett

Im Sortiment der Herkules-Astern fehlte bisher ein tiefes Purpurviolett. Diese neue Farbensorte besitzt alle Vorzüge, welche die Herkules-Aster auszeichnet. Hochgewölbte Riesenblumen mit langen, leicht gewellten Zungenblüten auf besonders starken Stielen, kräftiger, geschlossener Bau von nur 40 cm Höhe. Herkules-Astern liefern bei guter Topf- oder Beetkultur hochgeschätzte Schaublumen. 1 Port. RM -.90

Nr. 2504 Aquilegia longissima

Nr. 2504 Aquilegia longissima
Riesenspornige, gelbblühende, prächtige Spielart, eine Pflanz
von außerordentlicher Schönheit, auffallend durch die langen
fadenförmig auslaufenden Sporne, welche in ihrer Länge 12 cu
und mehr erreichen. Bestrickende Blüte, die aus tiefgelber
Blütenblättern und helleren Blüten-Hüllblättern besteht. Die
Büsche erreichen eine Höhe bis 90 cm mit charakteristische
meergrünen Blättern und roten Blattstielen. Hervorgebrach
werden die Blüten im Spätfrühjahr und im Frühsommer. Dies
Aquilegia wird nicht nur im Garten als Staude in der Rabatte
sondern auch durch ihren eigenartigen Bau als interessante
Schnittblume Geltung finden. Die Heimat ist Kalifornien, des
gleichen westliche Teile Mexikos. Bestimmt wird sie durch ihr
fremdartige Erscheinung überall das Gemeingut unserer Gärtne
werden.





### Delphinum sinensis "Blauer Spiegel"

Ein Rittersporn ohne Sporen, dessen große, runde, leuchtend ultramarinblaue Blumen den Beschauer in waagerechter Haltung voll entgegenstrahlen, so daß die üppige Farbe in ihrer ganzen Schönheit und Tiefe vorteilhaft zur Geltung kommt. Eine größere Gruppe oder Fläche dieses überaus reichblühenden Rittersporns bringt eine unvergleichliche Farbenwirkung hervor.

Die 40-60 cm hohen Pflanzen lassen sich für Farbbänder und Beete ebenso wie zur Belebung buntbepflanzter Rabatten durch kleinere Trupps gleich vorteilhaft verwenden. Sie liefern einzig schöne, lange haltbare Schnittblumen für den

Ein luftiger, sonniger Standort in gutem, durchlässigem Gartenboden sagt dem Rittersporn besonders zu. Er blüht bei zweijähriger Kultur im Juni und Juli, als Einjahrspflanze 1 Port. RM -- 90 behandelt, etwas später.



Nr. 2505 Delphinium "Blauer Spiegel".

## Neuheiten

Nr. 2506

### Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung"

Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farbenfroh und prächtig. Sie enthält völlig neue, überraschende Farbtöne
und Farbenzusammenstellungen. Orangescharläch, Kupfer, Karmin und
Altrosa, Hell- und Goldgelb und Weiß mit breiteren oder schmaleren
Ringen und Bändern in dunkelpurpurnen, braunen, roten, orangefarbenen oder gelben Tönen seien nur als Beispiele aus der Farbenfülle herausgegriffen. Um die dunkle Mittelscheibe mit den gelben
Staubgefäßen reihen sich die breiten Zungenblüten, oft dreibis vierfarbig gebändert. Die Leuchtkraft der kontrastierenden Farbenzusammenstellungen ist besonders auffallend. Die schmucken Blumen
stehen in reicher Menge über dem festen Fiederlaub.
Chrysanthemum carinatum kann man nach leichter Vorkultur verpflanzen oder ab April an Ort und Stelle, möglichst in sonniger Lage
aussäen, wo sie dann vom Juni ab bis September unermüdlich und
überreich blühen.
Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder, und Gruppen Diese Einjahrs-Chrysanthemum-Mischung ist außerordentlich farben-

Als dankbare Einjahrsblume für Beete, Bänder und Gruppen, an-spruchslos in Anzucht und Pflege, als unermüdlicher Blüher und haltbare Vasenblume kann Chrysanthemum carinatum seinesgleichen



Nr. 2509 Gaillardia grdfl. "Sonne".

Nr. 2510

### Petunia grandiflora fimbriata nana "Allgefüllte Erfurter Zwerg"

ist das Ergebnis erprobter, gewissenhafter Zuchtarbeit und stellt eine Verbesserung der japanischen "Viktoria-Petunien" dar. Die Pflanzen wachsen etwas niedriger und kompakter; sie werden ca. 25 cm hoch und sind vom Grund an reiche verzweigt. Das Farbenspiel der ballförmigen, gefüllten, gefransten Blumen ist erfreulich reichhaltig, sämtliche Sämlinge blühen gefüllt, ein guter Prozentsatz großblumig. Für Beete, Töpfe und Fensterkästen ist diese Form ebenso wertvoll wie bei den einfach blühenden Erfurter Zwergpetunien und bildet dank ihrer vollen Blumen einen ausgezeichneten Schmuck.

1 Port. (je 50 Korn) RM 1.20



Nr. 2506 Chrysanthemum carinatum "Frohe Mischung"

Nr. 2507

### Godetia "Histon Glory"

Die Farbenzusammenstellung von Reinweiß mit lachsscharlach. Flecken in den Blumen dieser eigenartigen zweifarbigen Godetia macht sie besonders anziehend. Auf Beeten, Rabatten und Bändern geben ihre ca. 50 cm hohen Pflanzen dem sommerlichen Garten eine heitere, frohe Note. Diese reizende, neue Godetia wird bestimmt bei allen Gartens und Blumenfreunden eine gute Aufsnahme finden.

## ∞ ⊙ Gaillardia grandillora "Sonne"

Die Kokarden oder Malerblume ist eine hochgeschätzte Rabattenstaude und unübertreffliche Schnittblume. Den guten früheren Züchtungen "Bremen" und "Burgunder" tritt heute diese angebotene Neuheit würdig zur Seite. Der Name "Sonne" sei ihre Empfehlung.

Der Name "Sonne" sei ihre Empfehlung.
Das tiefe Sonnengold mit seinem warmen Leuchten erzegte schon während der langjährigen Zuchtarbeit die Bewunderung der Besucher dieser Kulturen. Die großen haltbaren Margaretenblumen sind hellgoldgelb mit goldsorange getönt, eine fabelhafte Bindefarbe, bei Tageslicht wie bei künstlichem Licht äußerst wirkungsvoll. Sie werden getragen von langen, festen Stielen, sind eine Zierde für Garten und Heim. Bei Märzaussaat erhält man besreits im ersten Jahr einen Blumenflor, während bei späterer Aussaatzeit die Pflanzen im darauffolgenden Sommer, vom Juni bis zum Herbst, überreich blühen.

1 Port. R.M. —,90



Nr. 2510 Petunia grdfl. fimbr. nana fl. pl. Allgef. Erfurter Zwerg

Nr. 2511

### Tropaeolum Lobbianum comp. Liliput "Neueste Farbenmischung"

Liliput = Tropaeolum · "Neueste Farbenmischung" stellt in der Farbenzusammenstellung etwas vollkommen Neues dar. Die kleinen kompakten Büsche, welche mit Blüten dicht besetzt sind, bilden ein vorzügliches Material, um im Steingarten in der blütenarmen Zeit eine wesentliche Lücke auszufüllen.

100 g RM 2.50, 10 g RM -.40

Nr. 2508

### Godetia "Orangeruhm"

Vorstehende Sorte ist ein Sport aus der Sorte "Ruhm von Kelvedon". "Orangenruhm" übertrifft durch seine tief orangerote leuchtende Farbe "Ruhm von Kelvedon" bei weitem. Der Bau der Pflanze ähnel 1 Port. RM -.60 der Sorte "Sibyl Sherwood".



Miniatur-Calendula

### Miniatur-Calendula

zeichnen sich durch außerordentliche Reichblütigkei aus. Die zierlichen Blumen von etwa 51/2 cm Durch messer werden von dünnen Stielen getragen un geben ein gefälliges Schnittmaterial. Um eine klein dunkle Mitte reihen sich die Petalen, welche an de Spitzen fein rotbraun gesäumt und zuweilen auf de Rückseite auch braun schattiert sind. Nach dem Rand zu sind die Blumen heller getönt.

Die etwa 40 cm hohen Pflanzen eignen sich für Beete bunte Rabatten und Gruppen und ebenso für höher Einfassungen.

Nr. 2512 Kanarienvogel, leuchtend kanariengelb m bronzebraun gesäumten Spitzen. 1 Port. Ru -. 6 Nr. 2513 Goldfink (Oriole), goldorange, nach der 1 Port. RM -. 6 Rande zu heller.



4660 Petunia superbissima nana "Erika"



2950 Radio-Aster

#### 2950 Radio-Aster rosa

Höbe 60 cm, Blütendurchmesser 14 cm. Zu den beiden vorhandenen Farben Weiß und Hortenstenrosa Zu den beiden vorhandenen Farben Weib und nortensienrosa bringe ich in diesem Jahre zwei weitere, gut durchgezüchtete Farben, die bestimmt Anklang finden werden. Besonders die rosa Sorte ist hervorragend in der Charaktereigenschaft und Füllung Die Stiele sind sehr lang und ungewöhnlich stark. Radio-Aster rosa ist durch diese Eigenschaft eine Schnittsorte ersten Ranges. Sehr widerstandsfähig gegen die Asternweike.

1 Port. 29% 0.70 1 Port. &M 0.70

### 2951 Radio-Aster hellblau

Höhe 60 cm, Blütendurchmesser 12 cm. Sehr gut gefüllte Blumen mit langen starken Stielen und an-

sprechender Farbe. Radio-Astern werden durch die gute Gefülltheit, die auch bei Trockenheit anhält, als Schnittastern gern bevorzugt. Sehr widerstandsfähig gegen die Asternwelke. 1 Port. 324 0.70



4999 Tagetes nelkenblütige "Orange-Gold"

1999 Tagetes erecta fl. pl. nelkenblütig "Orange Gold"

Die etwa 10 cm im Durchschnitt großen Blumen dieser prächigen neikenblütigen Tagetessorte sind von leuchtend tieforange farbe und sind zu 100% gefülltblühend. Die Blumenpetalen ind ehenfalls locker geformt und leicht gewellt, so daß die Blumen in der Form der bekannten nelkenblütigen Sorte Silberlicht" gleichen. Die Pflanzen sind reich verzweigt und rreichen eine Höhe von etwa 75 cm, das Laub ist dunkelgrün und nach Angaben des Züchters vollständig frei vom üblichen agetesgeruch. Früh- und reichblühende Schmucksorte.

1 Port. 384 0.40

1 Port. 98% 0.40

## Neuheiten der letzten Zahre

### 4660 Petunia hybrida grandiflora superbissima nana "Erika"

Nachdem sich die halbhohen riesenblumigen Petunien so gut eingeführt und bewährt haben, machte sich das Bedürfnis nach Einzelfarben bemerkbar. Eine weitere Farbe in dieser Reihe ist die Petunia hybrida grandiflora superbissima nana Erika.

Ihre sehr edlen, außerordentlich großen Blumen von ca. 14 cm Durchmesser sind stark gewellt. Über dem lichten Silberrosa dieser Riesenblüten liegt ein feines Netz purpurfarbener Adern, welches sich nach dem weit offenen Schlunde zu verdichtet. Durch ihren halbhohen Wuchs von ca. 40-45 cm bieten sich den Superbissimanana-Petunien gute Verwendungsmöglichkeiten für Kultur in Töpfen und Balkonkästen und ausgepflanzt auf Beeten.

### 4687 Petunia superbissima fl. pleno Vollendung "Purpurball"

Hervorgegangen aus der bekannten und beliebten allgefüllten Petunia "Vollendung" übergebe ich hiemit dem Handel eine allgefüllte superbissim Petunia "vollendung überroter Farbe unter dem Namen "Purpurball". Purpurball besitzt alle guten Eigenschaften
der bereits drei Jahre im Handel befindlichen Petunia "Vollendung".

1 Port. R# 1.

### 4998 Tagetes patula nana fl. pl. "Orangeflamme"

Ein neuer, hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem, ausgeglichenem Wuchs. Höhe ca. 25 cm. Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkelsamtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes "Orangeflamme" wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

1 Port. R# 0.90



4998 Tagetes "Orangeflamme"

### 5200 Xanthisma texanum

Die hervorragenden gärtnerisch wertvollen Eigenschaften der Xanthisma texanum lassen eine weitgehende Verbreitung dieses einjährigen Korbblütlers wünschenswert erscheinen. Buschiger, vom Grund aus verzweigter Wuchs, feines lanzettliches Laub und ein beispielloser Blütenreichtum den ganzen Sommer hindurch zeichnen die etwa 40 cm hohe Pflanze aus. Die schön geformten, leuchtend goldgelben, margaretenähnlichen Blumen haben einen Durchmesser von etwa 5 cm. Bei einfacher Kultur (behandelt wie z. B. Zinnia) ergibt Xanthisma einen wir-



5200 Xanthisma texanum

kungsvollen Beetschmuck und eignet sich ebenso gut zum Schnitt. Die Pflanzen lassen sich auch noch in voller Blüte in Töpfe pflanzen und wachsen ohne Störung zu wahren

### 5235 Zinnia elegans fl. pl. Liliput Pastellfarben in Prachtmischung

Mit dieser Mischung von herrlichen Pastellfarben wird dem Gärtner ein Material übergeben, womit er den verwöhntesten Geschmack befriedigen kann. Prächtig zu der heute wieder in Mode gekommenen Biedermeierbinderei.

1 Port. RM 0.50

### 5227 Zinnia elegans fl. pl. gaillardioides Prachtmischung

Zinnia gaillardioides stellt in der Klasse der Zinnia etwas vollkommen Neues dar. Die gut gefüllten Blumen ähneln im erblübten Zustand fast vollkommen einer Gaillardia Lorenziana. Die mittelgroßen Blumen sind alle zwei- bis dreifarbig und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial. Sehr gut zur Bepflanzung bunter Rabatten und Beete.

1 Port. #M 0.50



# BLUMEN-SAMEN

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Gräser etc.



Nr. 2914 Straußenfeder Aster

1 10 g | Port.

Nr.	2784	Zwerg:Chrysanthemum:Aster
	A	-4

om Astern	1
Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet oder April bis Mai auf ein	ı
goodhiitatee gut wordereitetee Cartenheet Wenn die Ptlanzen genugend erstarkt sinu,	
personntzes, der Volletentes Sartentes Sartentes Sartentes Sorte, personntzes, der betreffenden Sorte, aus. Astern lassen sich kurz vor oder auch während der Blüte in Töpfe pflanzen,	١
ohne daß das Wachstum gestört wird.	1
ohne daß das Wachstum gestört wird.	П

ohne daß das Wachstum gestort wird.		
Niedrige Sorten		
Boltzes Zwerg-Bukett-Aster	10 g	Port.
Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen, sehr reich blühend.	RM	RM
2700 Weiß. 2706 Scharlach. 2701 Weiß mit rotem Herz. 2707 Hellblau.	- 1	
2704 Karminrosa. 2708 Dunkelblau.		
2705 Karmin.	5,-	35
Jede Farbe einzeln	4.60	30
2710 Ein Sortiment von 6 Sorten		
Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster		
Besonders schön gebaut. Sehr großblumig, die beste Sorte für Topis		
kultur und Gruppen.		
2716 Schneeweiß. 2720 Dunkelblau. 2721 Hellblau.		
2718 Feurigscharlach. 2722 Karmin.	2 20	20
Jede Farbe einzeln	3.20	30 30
2724 Prachtmischung	0.20	.00
Triumph-Aster		
Edle Zwergsorte von vollkommener Päonienform; sehr zu empfehlen.		
2731 Weiß. 2734 Karmesin.		
2732 Dunkelscharlach. 2735 Dunkelblau. 2733 Rosa. 2736 Hellblau.		
Jede Farbe einzeln	3.80	35
2737 Prachtmischung	3.20	30
2738 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1.80		
Mittelhohe Sorten	1	
Königin-der-Hallen-Aster		
Sehr früh blühende Schnittaster.		
2745 Weiß. 2748 Karmesin.		
2746 Rosa. 2749 Hellblau. 2750 Dunkelblau.		
Jede Farbe einzeln	1.20	25
2751 Prachtmischung	1.10	25
Dis Outstanding von Contract vo		1
Liliput-Aster Kleinblumig, aber sehr reich blühend, wertvoll für Sträuße.		
2755 Weiß. 2/58 Feurigscharlach.		
2756 Rosa. 2759 Dunkelkarmesin.		
2757 Dunkelblau.   2760 Weiß mit rosa Herz.	2,90	30
2761 Prachtmischung	2.60	30
2762 Ein Sortiment von 6 Sorten RM 1.60		
Viktoria-Aster		
Sehr großblumig, prächtige Klasse mit hochgewölbten Blumen.		
2775 Weiß. 2779 Scharlach. 2780 Fliederblau.		
2777 Karminrosa. 2781 Hellblau.		
2778 Karmesin.   2782 Dunkelblau.	2	30
Jede Farbe einzeln	3.— 2.80	30
2784 Fin Sontiment von 6 Sorten RM 1.60		
2785 Aster Leuchtfeuer, leuchtendes Scharlach 2 besond. emptehlens	3.20	30 35
2/90 ,, Gloria, purpurrot ) werte schnittastern	4.60	50
Hohe Sorten		
Amerikanische Schönheits-Aster		-
Mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Stielen. Hervor-		. "
ragend zum Schnitt. 2800 Weiß. 2803 Karmesin.		
2801 Zartrosa. 2804 Hellblau.		1
2802 Karminrosa. 2805 Dunkelblau.	2,60	30
Jede Farbe einzeln	2.20	30 25
2806 Prachtmischung		

				RM RM	Port. RM
Amerik	anische Busch-Aster		. t. Di Salish	KIN	17.1
Durch sp	pätes Blühen wertvoll, groß	e langg	estielte Blumen, vorzugiich		
zum Sch		2819	Heliblau.		
	einweiß.	2820	Zinnoberkarmin.		
	harlach.	2821	Karmesin.		
	ellrosa.	2822	Dunkelblau.		
				1	20
				90	20
	n Sortiment von 6 Sorten		RM 1.10		
The .	70 6 1 .1 A .				
	n-Perfektion-Aster		1		
Bekannt	e Klasse mit großen, ballf	ormigen	langgestielten Diulicii.		
	chneeweiß.	2835	Dunkelblutrot. Dunkelblau.		
	osa. ellblau.		Feurigscharlach.		
	de Farbe einzeln			3.20	30
2837 Pr	rachtmischung			2.80	30
	in Sortiment von 6 Sorten		RM 1.60		
_					
Pompo	n-Aster				
Acußers	t zierliche, reich blühende	Art mi	t dichtgefüllten Blumen.		
2845 W	eiß.	2848	Blutrot.		
2846 R	osa.	2849	Hellblau.		
2847 V	iolett.	2850		2.80	.30
2051 0	ede Farbe einzeln			2.60	30
2851 P	rachimischung		RM 1.60	2,00	
2032 E	in Sortiment von 6 Sorten				
Riesen	·Hohenzollern-Aster				
Prächtig	e stämmige Klasse mit rie	sigen lo	ockigen Blumen; vorzüglich		
zum Sch	neiden und für Ausstellun	gen.			
2870 W	Veiß, später rosa.	2874	Kronprinz, karmin.		
2871 W	Veiß.	2875	Karmesin.		
2872 R	osa.	2876	Hellblau.		
	achsrosa.	2877	Dunkelblau.	2,20	25
	ede Farbe einzeln			2	25
2878 P 2879 E	rachtmischung		RM 1.30	1	
2019 E	in Soriment von 6 Sorten				
Riesen	-Komet-Aster				
Bekann	te prächtige Schnitte und	Binde:	aster mit edlen, gelockten		
Blumen					
2885 R	leinweiß.	2889	Dunkelblau.		
	artrosa.	2890	Weiß mit rosa Schein.		
	lubin.	2891	Weiß, später amethystblau.		1
2888 I	Iellblau.			1.80	25
2002 D	ede Farbe einzeln			1.40	25
2892 P 2893 E	rachtmischung		. RM 1.30		
2073 E	an Striment von o Sorten				
Strang	Senfeder-Aster				
Prachth	lume für moderne Binder	ei; die	ca. 15 cm großen Blumen	-	
gleicher	einem japanischen Chrys	anthemi	um.		
2905 S	chneeweiß.	2910	Maimaisonrosa.		
2906 S	charlach.	2911	Terrakotta.		
	Cosa.	2912	Karmesin.		
2908 I	Dunkelblau.	2913	Farben König'n, weinrot. Jede Farbe einzeln	1,60	25
	Hellblau.			1 1741	1 2000
		1			25
2914 P	rachtmischung			1.40	25
2914 P				1.40	25
2914 P 2915 E	Prachtmischung			1.40	25
2914 P 2915 E	Prachtmischung		i i i i i RM i.30	1.40	25
2914 P 2915 E	Prachtmischung		i i i i i RM i.30	1.40	25
2914 P 2915 F Sonne Bis 12 2920 P	Prachtmischung		i i i i i RM i.30	1.40	25
2914 P 2915 E Sonne Bis 12 2920 P Einfac	rachtmischung	röhrten	Mittelblumen.	1.40	25
2914 P 2915 E Sonne Bis 12 2920 P Einfac	rachtmischung	röhrten	Mittelblumen.	1.40	25
2914 P 2915 E Sonne Bis 12 2920 P Einfac	rachtmischung  in Sortiment von 6 Sorten  nschein-Aster-Riesen  cm große Blumen, mit ger  rachtmischung  che (China-) Aster  großblumig, spät; vorzügli	che Sch	Mittelblumen.  mittblume. Hellila.	1.40	25
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F	rachtmischung	che Sch	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett.	1.40	25
2914 P 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F	rachtmischung	che Sch 2928 2929 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40	25
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F	rachtmischung	che Sch 2928 2929 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40	25
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F	rachtmischung	che Sch 2928 2929 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40	25
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F 2931 F	rachtmischung  in Sortiment von 6 Sorten  nachein-Aster-Riesen  cm große Blumen, mit ge- rachtmischung  che (China-) Aster  großblumig, spät; vorzügli  Veiß.  cosa.  carmesin.  ede Farbe einzeln  rachtmischung  in Sortiment von 6 Sorten  cin	che Sch 2928 2929 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40 1.40 60	25 25 15 15
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F 2931 F 2932 F 2938 F	rachtmischung	che Sch 2928 2929 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.  RM90	1.40	25 25 15 25
2914 F 2915 F Sonne Bis 12 2920 F Einfac Hoch, 2925 V 2926 F 2927 F 2931 F	rachtmischung  in Sortiment von 6 Sorten  nachein-Aster-Riesen  cm große Blumen, mit ge- rachtmischung  che (China-) Aster  großblumig, spät; vorzügli  Veiß.  cosa.  carmesin.  ede Farbe einzeln  rachtmischung  in Sortiment von 6 Sorten  cin	che Sch 2928 2929 2930 2930	Mittelblumen.  mittblume. Hellila. Dunkelviolett. Purpur.	1.40 1.40 60 60 2.20	25 25 15 25 25 25

m Levkojen		.1
Kulturanweisung: Aussaat Februar bis April ins Mistbeet mit sandig gerter Erde. Die jungen Pflanzen müssen sobald als möglich an die Lu mit großer Vorsicht begossen werden, da sie leicht faulen. Auspflanze Mai in lehmhaltigen, gutgedüngten Boden auf 15 cm Entfernung.	er, gut ft gewöh en im A	abgelas int und pril bis
Großblumige Sommer-	10 g RM	Port. RM
Zeichnen sich durch kräftigen Wuchs, große Blumen und lange Blüte- zeit ganz besonders aus und sind deshalb für Töpfe und fürs freie		
Land zu empfehlen. 2970 Weiß. 2973 Hellblau. 2976 Dunkelblutrot.		
2971 Brillantrosa. 2974 Dunkelblau. 2977 Kanariengelb. 2975 Fleischtarben.	3.80	35
Jede Farbe einzeln	2.80	30
Großblumige Dresdener immerblühende Sommer-		
Für Binderei und Schnitt die empfehlenswerteste aller Sommere Lev- kojen. Blühen ununterbrochen bis zum Spätherbst.		
2990 Schneeweiß. 2994 Dunkelblutrot. 2991 Brillantrosa. 2995 Fleischfarben. 2992 Hellblau. 2996 Karmesin.		
2993 Dunkelblau. 2997 Kanariengelb. Jede Farbe einzeln	4	35
2998 Prachtmischung	3.20	30
Bismarck-Levkojen Bis 80 cm hoch: Sehr großblumig, pyramidenförmig gebaut, mit kräfe		
tigen und langen Blütenstengeln. 3010 Reinweiß. 3013 Dunkelblutrot.	1 23	
3011 Fliederfarben. 3014 Rosa. 3015 Dunkelblau.	4.60	25
Jede Farbe einzeln 3016 Prachtmischung 3017 Ein Sortiment von 6 Sorten	3.70	35 35
Großblumige Nizzaer Levkojen		
Kulturanweisung: Vorzüglich zur Topfkultur und zum Schnitt. Sehr sch wachsend, blühen die Pflanzen vier Monate nach der Aussaat. Sie	nell und	d üppig
lockere Klijtenrispen an schlanken Stielen mit großen Klumen. Diese	nerriici	ie Leva
kojenart ist als Sommers, Herbste und Winter-Levkoje zu verwenden. flor sät man im Februar bis März, für Herbstflor im April bis Mai und zur Verwendung als Winter-Levkoje im Juni.	ID g RM	Port. RM
3121 Riesen-Abundantia, bringt schöne Rispen zahlreicher, großer,	4.60	35 35
Karminrosa Blumen 3122 , Kanariengelb, reingelb 3123 , Königin Alexandra, zartlilarosa, schr schöne Levkoje	4.60 4.60	35 35
3124 ,, Mandelblüte, weiß, rosa angetönt, herrlich	4.60	35
tarbigrosa Blüten	4.60	35 35
3127 Koralle, neu, dunkelkorallenrot, mit zartgelber Mitte   3129 Prachtmischung   3130 Ein Sortiment von 6 Sorten   RM 1.80	4.60 3.70	35 35
m Balsaminen		٠. ا
Kulturanweisung: Schöne Gruppenpflanzen, auch für Töpte geeignet. April ins Mistbeet oder in Töpte, später pikieren und Mitte Mai in	gut gelo	ckerten
Boden auf 20 cm Entfernung auspflanzen. Reichliche Bewässerung ist Pflanzen zu ihrer vollen Entwicklung zu bringen.	10 g	Port
Rosen-Balsaminen Großblumig, dicht gefüllt, gehören zu den schönsten Gruppenpflanzen. 3158 Prachtmischung	RM 50	RM 15
Verbesserte Kamelien-Balsaminen		
Großblumige, dichtgefüllte. 73172 Prachtmischung. 73175 Balsaminen, gefüllte, alle Sorten gemischt. 100 g RM 2.—	90 50	20 15
Goldlack, gefüllter	100	
Kulturanweisung: Aussaat Mai bis Juli ins kalte Mistbeet oder auf ein geschütztes Gartenbeet. Wenn nötig, pikieren und später auspflanzen jauf 20 cm Entfernung. Die einjährigen, frühblühenden Sorten sät		
man im März aus. 3190 Stangenlack, hoher schwarzbrauner 5191 Buschlack, hoher dunkelbrauner	8	50 50
5191 Buschlack, hoher dunkelbrauner 5192 , hoher goldgelber	8.— 7.20	50 40
3195 , Zwergs, dunkelbrauner	11.— 7.20	50 40
3197 ,, gefüllt, einjährig, Frühwunder, mit starker Mittel- rispe, gemischt	5.60	40
Finfacher Goldlack	60	15
3221 Goliath, früh, dunkelbraun, sehr großblumig	70 60	20 15
B225 Pariser, frühblühender blutroter, sehr schön, blüht, im zeitigen Frühjahr ausgesät, schon Ende Mai und bringt schöne, wohl- riechende Blüten in reicher Menge ununterbrochen bis in den		
Dezember hinein	50 90	15 20
3228 Einfache Sorten, gemischt	50	<b>15</b>
Rittersporn Einjährige Sorten  Beliebte farbenprächtige Sommerblume. Aussaat ins freie Land im		
April oder auch im Herbst.  Iyazinthen (niedriger gefüllter)		
Delphinium Ajacis fl. pl. 1260 Weiß.   3264 Dunkelblau.		
1261 Rosa. 3265 Ziegelrot. 1263 Lasurblau. 3266 Chamois.	50	15

m Levkojen





NE.	5464 Aquilegia coerulea hybrida	Nr. 3340 Begonia semper	II. Zau	perin
		T 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10 g	Port.
	Rittersporn — Fortsetzung Prachtmischung		RM	RM
3268	Prachtmischung		50	15
3270	Ein Sortiment von 6 Sorten	RM80		
Hoh	er gefüllter Rittersporn			
	Delphinium elatior fl. pl.			
3280	Weiß. 3283	Dunkelblau.		
3281	Rosa. 3284	Ziegelrot.		
3282	Rosa. 3284 Hellblau. 3285	Apfelblüten.		4.00
	Jede Farbe einzeln		50	15 15
3286	Prachtmischung		40.	-,.15
3288	Prachtmischung			
3289	"Rosamunde", Neuheit		90	20
	Ausdauernder Rittersporn siehe Seite	33 Nr., 3918 und folgende.		

In der nachfolgenden Abteilung sind die Einjährigen oder Sommergewächse, die Zweijährigen, Stauden und Topfgewächse, alphabetisch geordnet vereinigt und durch ein dem Namen vorgesetztes Zeichen kenntlich gemacht. Es bedeuten: Einjährige oder Sommergewächse; Z Zweijährige; m Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und später in das freie Land gepflanzt werden; Ausdauernde oder Stauden (Perennen); S Schlingpflanzen; w Topfgewächse. Mit & bezeichnete Sorten eignen sich zur Einfassung. Zwei Zeich en deuten an, daß die betreffende Pflanze beide Eigenschaften vereinigt. Wo kein Zeichen steht, gilt das Vorhergehende. Das Zeichen für Einjährigen Dist auch einigen mehrifährigen Pflanzen beigesetzt, welche

Zeichen für Einjährige ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen bei	gesetzt,	welche
bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.	10 g	Port.
3300 w Acacia lophantha, Zimmerakazie	35	10
3301 24 Achillea Ptarmica II. pl., Perle, reinweiß, gefullt	5.60	40 $25$
3302 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkelblau	1.40	-,20
	50	-,15
sehr schön 3305 Acroclinium roseum fl. albo pleno, weiß.	50	15
3308 Adonis aestivalis, blutrotes Adonisröschen	35 5.60	10 40
3309 Adonis aleppica, glänzend dunkelblutrot	35	10
3311 2 Adonis vernalis, gelb	2.80	30
3315 Om Ageratum mexicanum pumilum, Blausternchen, nied-		
rig, reizend	2.90	30
3316 Ageratum mexicanum pumilum imperiale album, weiß, schön,	70	20
sehr niedrig	8	50
3318 ,,Silbersternchen" 3319 Ageratum mexicanum pumilum, Klein-Dorrit, lasurblau, schön	1.10	25
3326 (·) Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen	40	15
O' Althaea rosea fl. pleno, gefüllte Preismalve (Stockrose).		
Dicht gefüllte Musterblumen. Altbekannte, allgemein beliebte Staude von 2 m Höhe. Sie bringt		
meterlange, dichtbesetzte Blütenrispen in den leuchtendsten Farben.		
Aussaat Mai bis Juni. Pflanzweite 70 cm auf einem sonnigen, kräftig		
gedüngten Standort.		ruc
3350 Prachtmischung 3360 ( Altaea hybrida semperflorens fimbriata fl. pl., einjährig, ge-	2	25
füllte, gefranste, gemischt	90	20
füllte, gefranste, gemischt	60	20
3365 Alyssum Benthamii maritimum, weiß, wohlriechende Einfas-	50	15
sungspflanze	30	13
⊙ Amarantus Fuchsschwanz		
Prächtige Zierpflanze mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten-		
ständen. Aussaat März ins Mistbeet oder in Töpfe, später pikieren		
und Ende Mai auspflanzen.  3375 Amarantus atropurpureus, dunkelrot	35	10
3376 , caudatus, roter Fuchsschwanz mit herabhängenden		
Blütenähren	35	10
3377 ,, caudatus viridis, mit grünen Blütenähren	35 35	10
3381 Schönste Sorten gemischt	00	10
100 K. RM 5.60 10 K. RM70		
3391 ( ) Ammobium alatum grandiflorum, weiße Immortelle	35	10
m Antirrhinum majus grandiflorum Löwenmaul		
Dankbare farbenprächtige Gruppen, und Schnittpflanze, die von Juli		
bis Oktober ununterbrochen blüht. Aussaat März ins Mistbeet oder		
in Töpfe, später pikieren und Ende Mai auspflanzen. Kann auch im		
Juli ausgesät und im Freien überwintert werden.		
Großblumige Klasse: 3400 Abendrot, zartorangerosa mit weißem Schlund	1.20	25
3401 Brillant, scharlach, goldgelb und weiß.	1.20	25
3402 Crescia, dunkelscharlach		25

Löwenmaul - Fortsetzung	10 g	Port. 25
5404 Kardinal, leuchtend scharlach	1.10	25
3406 Rosenkönigin, zartrosa, schon	1.10	25
3407 Kubin, rein rubinrot, herrlich	1.20· 70	25 20
3408 Prachtmischung hoher großblumiger Sorten		
3415 Altgold, schöne eigenartige Farbe	2	25
3416 Cattleya, zartrosiglila mit goldgelber Lippe	2	25 25
3417 Cerberus, dunkelkarminrosa mit gelber Lippe	2	25
	2	25
3419 Die Rose, reinrosa 3420 Fliederstrauß, Lippen und Schlund von herrlichem Purpurlila mit goldgelber Mitte	2	25
3421 Goldkönigin, prächtig leuchtendes Goldgelb mit lilarosa Schlund	1.80	25
3422 Kanarienvogel, reines Gelb	2	25 25
3424 Gotelind lache	2	25
3425 Purnurkönig leuchtend dunkelnurnur	2	25 25
3426 Schneeflocke, reinweiß mit zartgelblichem Schlund	2.90	30
3428 Prachtmischung riesenblumiger Sorten	1.10	25
majus nanum, halbhohe Sorten:		
3440 Albi 3441 Brillant 3442 Crescia 3443 Morgenröte, zinnoberscharlach mit weiß. Schlund 3444 Roseum		
3445 Schwarzer Prinz, fast schwarz. Jede Farbe einzeln	1.10	25
3446 Prachtmischung halbhoher Sorten	80	20
21 Aquilegia Akelei Eine der bekanntesten und besten winterharten Stauden. Die hohen		
Sorten eignen sich vorteilhaft zur Pflanzung von Gehölzgruppen. Sie		
werden im Mai bis Juni ausgesät, später verpflanzt und wie die anderen Stauden behandelt.	-	
3462 Aquilegia chrysantha, goldgelb	2.80	30
3463 , coerulea cuprea, Kupferkönigin, neu; kupferrot mit	6	35
strohgelber Koralle	5	
in Prachtmischung	2.80	30
3465 , Skinneri, scharlach mit grünen Spitzen	70	20
3473 21 Arabis alpina, schneeweiße alpine Frühlingspflanze	90	20 I
3474 94 Armeria formosa 3488 94 Aster alpinus, hellblau 3489 ,, superbus, schön	2	25 30
3489 superbus, schön	4	35
3490 , ausdauernde; großblumige Schnittsorten, gemischt .	3.20	30
3495 Aubretia hybr. grdfl., neue, großblumige Spielarten	2.80	30
w § Asparagus Zierspargel Zu unseren schönsten		
immergrünen Topf- und Ampelpflanzen gehören die Zierspargelarten.	1000 K	100 K.
Für feine Bindereien, Tafeldekorationen usw. sehr wertvoll.	3.60	70
3498 plumosus nanus	3.20	60
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze		60
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze	3.20	60
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge	eine pr	rächtige
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge	eine pr	rächtige
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig.  Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we	eine prewisse ser feing	rächtige
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sainet Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und ie nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen	eine prewisse ser feing	rächtige Sorgfalt esiebter okt und ehrfach
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 erzeilis, brillantrosa, nrachtvoll.	eine pr	rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandige Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.	eine prewisse der feing ungedrücken m. 1 g. RM. 2.40	rächtige Sorgfalt esiebter ckt und ehrfach Port. RM 35
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandige Lauberde bei einer Temperatur von 20° C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  7531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgetönt.	eine prewisse ser feing ungedrürden m 1 g RM 2.40	cächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM35
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sanigu Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt.  Luminosa, dunkelscharlach.  3532 Luminosa, dunkelscharlach.	eine prewisse ser feing ungedrücken m. 1 g R.M. 2.40	rächtige Sorgfalt esiebter sickt und ehrfach Port. RM 35
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  → m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt.  3532 "Luminosa, dunkelscharlach.  5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichbülnend, 12 cm hoch.	eine prewisse ser feing ungedrürden m 1 g RM 2.40	cächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM35
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonien  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandige Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein- rosa, karmin abgetönt.  3532 "Luminosa, dunkelscharlach  scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  stemperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin-	eine prewisse ser feing ungedrücken m. 1 g R.M. 2.40	cächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM 35 50 40
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit saindig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  schalachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  strouppurse compacta (niedrige Vernon, Teppiche	eine prewisse der feing angedrückerden m 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40	rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM 35 50 40 50
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sainet Glasscheibe bedeckt. Die Jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 "Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt.  5532 "Luminosa, dunkelscharlach.  compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur  3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönign), dunkellaubig	eine prewisse der feing ungedrückerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80	cächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM 35 50 40
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  megonien  Begonien  Begonien  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit saindig  Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  Sprimadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  Stad  semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin- purpur  stropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppich- königin), dunkellaubig  compacta alba, niedrig, weiß  Stad  Glut, dunkelvot, Verbesserung von Feuermeer, herre	3.20 eine prewisse Ser feing angedriic rden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RN355040354040
3499 Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit seiner Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt. 3532 "Luminosa, dunkelscharlach. 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch. 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karming purpur. 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig. 3536 "compacta alba, niedrig, weiß. 3537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie. 15 cm hoch.	eine prewisse er feing ngedrürerden m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60	60  rächtige Sorgfalt esiebter skt und ehrfach Port. RM3550405035
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sainet jungen Pflänzchen weiterkultwiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultwiert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  compacta, leuchtend scharlachtot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  strongerens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Toofpflanze	3.20 eine prewisse der feing gedrücken m 1 g RM 2.40 14.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RN355040354050405040
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sainet jungen Pflänzchen weiterkultwiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultwiert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  compacta, leuchtend scharlachtot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  strongerens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Toofpflanze	3.20 eine prewisse ser feing gedrürden 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R/h35405040504050
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  m Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sainet jungen Pflänzchen weiterkultwiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultwiert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  compacta, leuchtend scharlachtot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  strongerens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Toofpflanze	3.20 eine prewisse der feing gedrücken m 1 g RM 2.40 14.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RN355040354050405040
Om Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt  5532 "Luminosa, dunkelscharlach "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  3535 "atnopurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herreliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige	3.20 eine provisse in provisse in provisse in provise i	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R/N35504050405040404040
Om Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  ¬Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt.  Luminosa, dunkelscharlach.  3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin purpur.  ¬atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig.  Söd "Gut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch.  3539 "Cauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrüchter den m 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 3.60 4.80	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. RAN355040504050404050
The Begonia Begonia Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt.  5532 Luminosa, dunkelscharlach.  5533 "Compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur.  3535 "atrourpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönign), dunkellaubig.  3536 "Glut, dunkelkrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch.  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  5530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  3570 Grällte riesenblumige Prachtmischung.	3.20 eine prewisse er feing ger feing graden in 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R/N35504050405040404040
Sprengeri, reizende Ampelpflanze  magenien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sindig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  Sprimadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgefönt.  Luminosa, dunkelscharlach.  State semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur.  stropurpure compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig.  "Glut, dunkelnot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch.  "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  "Zauberin, herreliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  "Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  "Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrückerden m 1g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. R/M35405040404040404060
Om Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3536 "compacta alba, niedrig, weiß 3537 "Glut, dunkellaubig "compacta alba, niedrig, weiß 3538 "Gut, dunkellorot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze 3530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Prachtmischung 3574 Bellis perennis 3561 Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. A	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken auch 1 g RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 fl. pl. ussaat 10 g	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. R/M35405040404040404060
Tausendschen gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 "compacta alba, niedrig, weiß  5537 "Glut, dunkelvot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 Prachtmischung  5570 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  5710 Prachtmischung  572 Gefüllter riesenblumige Prachtmischung  573 Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle bflanzen.	3.20 eine prewisse der feing ger feing graden m 1 g RM 2.40 8.80 2.40 3.60 3.60 4.80 5.60 8.80 fl. pl. ussaat 10 g RM	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RN355040504050405040504050405040504050405050405060
Tausendschen gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl.z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 "compacta alba, niedrig, weiß  5537 "Glut, dunkelvot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 Prachtmischung  5570 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  5710 Prachtmischung  572 Gefüllter riesenblumige Prachtmischung  573 Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle bflanzen.	eine prewisse de reing granden de la company	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R.M355040504050405040504050405040504050405040505050505050505
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we gikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 "compacta alba, niedrig, weiß  5537 "Glut, dunkelvot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch  3570 Prachtmischung  5572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis  Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.  3590 Prachtmischung, dichtgefüllt  3591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß hochgefüllt	3.20 eine prewisse der feing gedrückerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 2.40 3.60 3.60 4.80 5.60 8.80 fl. pl. ussaat 10 g RM 2.20 2.80	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. RM3550405035405040504050405035403540353030
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine geund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt.  3532 Luminosa, dunkelscharlach.  3533 compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichbühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur.  3536 compacta alba, niedrig, weiß.  3537 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch.  3538 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch.  3539 Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  3540 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  3570 Prachtmischung.  3570 Prachtmischung  3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung.  3572 Tausendschönehen Masslieb 24 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. Alugust unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.  3590 Prachtmischung, dichtgefüllt.  3591 Longfellow, dunkelrosa, groß  3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt.	eine prewisse de réing grander de la marchan	60 rächtige Sorgfalt esiebter ckt und ehrfach Port. R.N3540504050405040504050405040505050505050505
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we gikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 5530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmingurpur  5535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 "compacta alba, niedrig, weiß  5537 "Glut, dunkelvot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch  3570 Prachtmischung  5572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis  Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen.  3590 Prachtmischung, dichtgefüllt  3591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß hochgefüllt	3.20 eine prewisse der feing gedrückerden m 1 g RM 2.40 14.— 4.80 2.40 3.60 3.60 4.80 5.60 8.80 fl. pl. ussaat 10 g RM 2.20 2.80	60 rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. R.M35504050354050405040504050354035503035
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  5533 compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur  5535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig  5536 compacta alba, niedrig, weiß  5537 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  3538 Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 Tauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  5570 Prachtmischung  5572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  Tausendschönchen Masslieb  Bellis perennis  Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. A August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September am Ort und Stelle pflanzen.  5590 Prachtmischung, dichtgefüllt  5591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß, hochgefüllt  5593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt  5595 " alba, weiße Riesen	3.20 eine prewisse er feing ger feing ger feing gestrückerden ming RM 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60	60 rächtige Sorgfalt esiebter ckt und ehrfach Port. R.N3540504050405040504050405040503540353535
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine geund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt.  3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichbühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur  3536 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig 3537 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Prachtmischung dichtgefüllt 3576 Prachtmischung, dichtgefüllt 3577 Germannen den gegen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September an Ort und Stelle pflanzen. 3580 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 "rosea, rote Riesen 3590 iberiditolia, blau	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1. pl. ussaat 10 g R.M. 2.20 2.80 8.50 3.70 3.70	60  rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R/M35 40 50 40 40 50 40 40 50 40 50 40 50 35 40 50 35 25
Om Begonia  Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sindig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur a die Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll  5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgetönt  Luminosa, dunkelscharlach  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmins purpur  5535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig.  5536 Glut, dunkeltot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  5538 Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5530 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  5570 Prachtmischung  5572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung  Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis  Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. A  August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September am Ort und Stelle pflanzen.  5590 Prachtmischung, dichtgefüllt  5591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß, hochgefüllt  5593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt  5594 rosea, rote Riesen  5595 alba, weiße Riesen  € Brachycome	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrückerden mil gram 1 gra	60  rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. Rin35 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 35 40 50 35 25 35
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen, und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine geund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichbühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminpurpur 3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig 3536 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herrichbühend, 13 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 Nonstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 rosea, rote Riesen 3600 iberidifolia, blau 3601 "alba, weiß 3601 "alba, weiß 3602 "rosea, rosa	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1. pl. ussaat 10 g R.M. 2.20 2.80 8.50 3.70 3.70	60  rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R/M35 40 50 40 40 50 40 40 50 40 50 40 50 35 40 50 35 25
Tausends Ampelpflanze  Tausends Albert Martin, riesenblumig  Topachtmischung  Topachtmischu	3.20 eine prewisse er feing ger feing ger feing graden in 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.40 1.40 1.40 1.40	60  rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. Rin35 40 50 35 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 25 35 25 35
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppens und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine geund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig. Lauberde bei einer Temperatur von 20 °C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll. 3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reinrosa, karmin abgetönt. 3532 Luminosa, dunkelscharlach 3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichbühend, 12 cm hoch 3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karminspurpur 3536 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig 3537 "Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herriliche Gruppenbegonie, 15 cm hoch 3538 "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen 3540 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch 3570 Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3573 Prachtmischung Prachtmischung 3574 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung 3575 Prachtmischung, dichtgefüllt 3576 Prachtmischung, dichtgefüllt 3577 Prachtmischung, dichtgefüllt 3578 Prachtmischung, dichtgefüllt 3591 Longfellow, dunkelrosa, groß 3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt 3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt 3594 "rosea, rote Riesen 3595 "alba, weiß Riesen 3596 Brachycome 3600 überiditolia, blau 3601 alba, weiß 3602 rosea, rosa 3600 überiditolia, blau 3601 alba, weiß 3602 rosea, rosa	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03	60  rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. Rin35 40 50 35 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50 25 35 25 35
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgefönt.  Luminosa, dunkelscharlach.  3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin purpur.  3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig.  3536 "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  3539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  3530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  3540 W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  3570 Prachtmischung.  3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung.  Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September am Ort und Stelle pflanzen.  3590 Prachtmischung, dichtgefüllt.  3591 Longfellow, dunkelrosa, groß.  3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt.  3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt.  3594 rosea, rose Riesen.  3595 Brachycome  3600 iberidifolia, blau  3601 "alba, weiß  3602 "rosea, rosa  3602 "rosea, rosa  3604 und Heideerde mit etwas	3.20 eine prewisse er feing ger feing ger feing graden in 1 g RM 2.40 14.— 4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.40 1.40 1.40 1.40	60 rächtige Sorgfalt esiebter ckt und chrfach Port. R.N3540504050405040504050405040505050505050505
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig! Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt.  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 Luminosa, dunkelscharlach  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin- purpur  5535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppich- königin), dunkellaubig  5536 compacta alba, niedrig, weiß  5537 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herr- liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  5538 Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung  und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5540 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Be- gonie, 15 cm hoch  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  5570 Prachtmischung  5570 Prachtmischung  5590 Prachtmischung  5590 Prachtmischung  5591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß, hochgefüllt  5593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt  5594 rosea, rose Riesen  5595 alba, weiß Riesen  600 iberidifolia, blau  5601 salte, weiß  5602 rosea, rosea, rosea  600 iberidifolia, blau  5601 alba, weiß  5602 rosea, rosea  602 hybr, grandfill, großblumige, getigert und getuscht,	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05	60  rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R.M35 40 50 40 40 40 40 40 40 50 40 50 40 50 40 50 80  Juli bis Port. R.M25 30 35 35 25 25 25 25 25 25
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen- und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine gund Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit sandig! Lauberde bei einer Temperatur von 20°C. Die Samen werden nur adie Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen weikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  5531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, reingrosa, karmin abgetönt.  5532 Luminosa, dunkelscharlach  5533 Luminosa, dunkelscharlach  5534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin- purpur  5535 atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppich- königin), dunkellaubig  5536 compacta alba, niedrig, weiß  5537 Glut, dunkelrot, Verbesserung von Feuermeer, herr- liche Gruppenbegonie, 15 cm hoch  5538 Gustav Knaake, halbhoch, mit hellgrüner Belaubung  und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze  5539 Lachskönigin, große lachsrote Blumen  5540 Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Be- gonie, 15 cm hoch  W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  5570 Prachtmischung  5570 Prachtmischung  5590 Prachtmischung  5590 Prachtmischung  5591 Longfellow, dunkelrosa, groß  5592 Schneeball, weiß, hochgefüllt  5593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt  5594 rosea, rose Riesen  5595 alba, weiß Riesen  600 iberidifolia, blau  5601 salte, weiß  5602 rosea, rosea, rosea  600 iberidifolia, blau  5601 alba, weiß  5602 rosea, rosea  602 hybr, grandfill, großblumige, getigert und getuscht,	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05	60 rächtige Sorgfalt esiebter kt und ehrfach Port. R.M354050405040504050405040504050405060606060
Begonien gehören zu unseren schönsten Gruppen und Topfpflanzen, Zierde für Balkon und Blumentisch. Die Anzucht erfordert eine ge und Pflege. Aussaat Januar bis März in Töpfe oder Schalen mit einer Glasscheibe bedeckt. Die jungen Pflänzchen we pikiert und je nach ihrer Bestimmung ausgepflanzt oder in Töpfen weiterkultiviert. Vorzügl. z. Bepflanz. von Gruppen, Grabhügeln usw. 3530 gracilis, brillantrosa, prachtvoll.  3531 Primadonna, sehr schöne großblumige Begonie, rein rosa, karmin abgefönt.  Luminosa, dunkelscharlach.  3533 "compacta, leuchtend scharlachrot, niedrig, reichblühend, 12 cm hoch.  3534 semperflorens Albert Martin, riesenblumig, leuchtend karmin purpur.  3535 "atropurpurea compacta (niedrige Vernon, Teppichkönigin), dunkellaubig.  3536 "Gustav Knaake, halbhoch, mit heligrüner Belaubung und feurigkarminroten Blumen. Wertvolle Topfpflanze Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  3539 "Lachskönigin, große lachsrote Blumen.  3530 "Zauberin, herrliche niedrige seidigrosa blühende Begonie, 15 cm hoch.  3540 W Begonia hybrida knollentragende riesenblumige  3570 Prachtmischung.  3572 Gefüllte riesenblumige Prachtmischung.  Tausendschönchen Masslieb 2 Bellis perennis Beliebter Frühjahrsblüher, für Einfassungen und kleine Gruppen. August unter Glas oder ins Freie, später pikieren und im September am Ort und Stelle pflanzen.  3590 Prachtmischung, dichtgefüllt.  3591 Longfellow, dunkelrosa, groß.  3592 Schneeball, weiß, hochgefüllt.  3593 monstrosa Aetna, dunkelrot, geröhrt.  3594 rosea, rose Riesen.  3595 Brachycome  3600 iberidifolia, blau  3601 "alba, weiß  3602 "rosea, rosa  3602 "rosea, rosa  3604 und Heideerde mit etwas	3.20 eine prewisse er feing ger feing gedrücken für den mit 1 g R.M. 2.40 14.—4.80 8.80 2.40 3.60 3.60 8.80 5.60 8.80 5.60 8.80 1.01 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05	60  rächtige Sorgfalt esiebter ekt und ehrfach Port. R.M35 5040 5040 5040 5040 5040 5035 4050 3525 3030 3535 2525 2525 2525





to the state of th		
Nr. 3805 Cineraria hybr. grandifl. nana Nr. 3778 Chrysanthemum	indicum	fl. pl.
O Calendula officinalis fl. pl. Ringelblume	IUg	l'Oft.
	RM 35	RN <sub>1</sub>
3636 Goldkugel, goldgelb	35	10
3637 Orangekönig, dunkelorange	35	10
	35	10
3639 Prachtmischung gefüllter Sorten ,,Modefarben" 3650 ⊙ Calliopsis Schöngesicht bicolor, gelb mit braun 3651 hohe Sorten gemischt ,, anna radiata, Feuerstrahl	40	10
3650 O Calliopsis Schöngesicht bicolor, gelb mit braun	35	10
3651 hohe Sorten gemischt	35 70	10 20
3652 nana radiata, Feuerstrahl	70	20
Joseph Condition of the		
⊙ 24 Campanula Glockenblume		-
Die einjährigen Arten sind im März mäßig warm unter Glas oder im		
April gleich ins Land, die ausdauernden im Mai ins kalte Mistbeet		
oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die		
anderen Stauden zu behandeln.	50	20
3670 Speculum, blauer Venusspiegel	1.80	25
3671 21 carpathica, niedrig, blau	40	15
3677 fl. pl., gefülltblühend, gemischt	1.60	25
3678 24 persicifolia grandifl., blau	4	35
3679 ,, alba grandifl., weiß	9	50 15
3690 w O Canna (Blumenrohr), Prachtmischung	60	20
3691 ,, Prachtmischung dunkellaubiger Sorten	35	10
5052 Ili Calinabis gigantea, Riesennant, 5 in none blattphanse		
m O Celosia cristata Hahnenkamm		
Kulturanweisung: Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein war-		
mes Mistbeet oder in Töpfe mit leichter, sandiger Erde. Die jungen		-
Pflänzchen werden pikiert und anfangs geschlossen unter Glas ge-		
halten. Ende Mai pflanzt man sie in Töpte oder in Kasten.		
3710 nana, Prachtmischung	5.—	35
3713 Federbusch-Hahnenkamm, Celosia Thompsoni magnifica vor-	70	20
züglich für leuchtende Gruppen im Freien wie für Topfkultur 3711 Zwerg-Feuerfeder   handlich für Tönfe und Beete		
THE PARTY OF THE P	4	35
Centaurea Kornblume Reich blühende Sommerblume für größere Gruppen und Rabatten.		- 1
Centaurea Kornblume größere Gruppen und Rabatten.		
Aussaat Marz bis April in sonniger Lage an Ort und Stelle.		
3740 21 argentea vera (candidiss.), silberblättrig, geeignet für Grup-	2	25
pene und Teppichbeete	2	25 15
3741 Cyanus azurea (Kaiser Wilhelm), himmelblau	50	15
7747	80	20
3744 , rosea fl. pl., rosa gefüllt	70	20
37/16 marchata wohlrischend gemischt	60	15
3748 imperialis, gemischt	50	15
3749 , splendens, dunkelpurpur	70	20
3748 imperialis, gemischt 3749 , splendens, dunkelpurpur 3750 odorata, sehr große Blumen, wohlriechend, vorzüglich zum Schneiden, Prachtmischung 3756 Chelone barbata hybrida, reizende Spielarten	60	15
3756 Chelone barbata hybrida, reizende Spielarten	60	20
Chrysanthemum Wucherblume		
Kulturanweisung: Aussaat der einjährigen Sorten im März ins Mistbeet		
oder April ins freie Land und später verziehen. Die ausdauernden sät		
man im Mai bis Juli ins kalte Beet oder in Schalen und pflanzt sie		
später aus.	60	15
3770 () carinatum atrococcineum, scharlach 3771 Nordstern, sehr groß, weiß, Mitte schwarz	60 70	15 $20$
Nordstern, sehr groß, weiß, Mitte schwarz	70	20
	50	15
3774 schöne Mischung, gefüllte Sorte	1.10	25
3775 segetum Gloria, hellgelb	50	15
3776 Helios, vorzügliche goldgelbe Blume	50	15
3/// ,, Stern des Orients, hellgelb mit dunkter bitte und	50	15
gelbem Ring	35	10
	1 000	35
	-	
3778 2! indicum, fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung 1 g RM 2.— 3779 O inodorum Brautkleid, reinweiße, hochgewölbte, dichte	_	
3779 O inodorum Brantkleid, reinweiße, hochgewolbte, dicht-	1.80	25
3779 C O inodorum Brautkleid, reinweiße, hochgewolbte, dichte gefüllte Blume 3780 2 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings-Margarete	1.80 1.40	25
37780 1 indorum Brautkleid, reinweiße, hochgewolbte, dichte gefüllte Blume  3780 2 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete  3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser	1.80 1.40 1.40	25
3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser .  3782 Prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig	1.80 1.40 1.40 1.40	25 25 25
3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete 3780 3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 princessin Heinrich, reinweiß, prächtig 3782 Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten	1.80 1.40 1.40	25
3780 2 Cinedorum grandiflora vernale, Frühlings Margarete . 3780 2 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete . 3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 maximum Triumph, reinweiß, prächtig . 3784 princessin Heinrich, reinweiß, prächtig . 3784 princessin Heinrich, reinweiß, prächtig . 3784 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3784 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3	1.80 1.40 1.40 1.40	25 25 25 25
3780 2 Cinedorum grandiflora vernale, Frühlings Margarete . 3780 2 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete . 3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser . 3782 prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig . 3784 Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten wc Cineraria hybrida Sehr beliebte Topfpflanze für Blumentische, Veranden und Vorgärten.	1.80 1.40 1.40 1.40 1.20	25 25 25 25
5779 C O inodorum Brantkleid, reinweiße, hochgewolbte, dichte gefüllte Blume 5780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings-Margarete 5781 , maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 5782 , Prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig 5784 , Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten w Cineraria hybrida Senten beliebte Topfpflanze für Blumentische, Veranden und Vorgärten. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien und Calceolarien.	1.80 1.40 1.40 1.40 1.20	25 25 25 25
3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete 3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete 3781 , maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 3782 , Prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig 3784 , Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten w of Cineraria hybrida Sehr beliebte Topfpflanze für Blumentische, Veranden und Vorgärten. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien und Calceolarien. 3795 grandiflora azurea, azurblau, prächtig	1.80 1.40 1.40 1.40 1.20	25 25 25 25 25 Port RM 50
3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser .  3782 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale, praichtig .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3784 principes in Heinrich, reinweiß, prächtig .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale ist die selbe wie die der Begonien und Vorgärten.  3795 grandiflora azurea, azurblau, prächtig .  3796 margarete .  3796 principes in die der Begonien und Calceolarien.  3797 grandiflora azurea, azurblau, prächtig .  3798 atrorosea, altrosa .	1.80 1.40 1.40 1.40 1.20	25 25 25 25 25 Port RM 50 50
5779 d'Oinodorum Brantkleid, reinweiße, hochgewolbte, dicht gefüllte Blume 5780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings-Margarete 5781 , maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser 5782 , Prinzessin Heinrich, reinweiß, prächtig 5784 , Lawine, neu, halbhoch, mit großen weißen Blüten w d'Cineraria hybrida Sehr beliebte Topfpflanze für Blumentische, Veranden und Vorgärten. Die Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien und Calceolarien. 5795 grandiflora azurea, azurblau, prächtig 5796 , atrorosea, altrosa 5797 , kermesina, tiefkarmesin	1.80 1.40 1.40 1.20 1 g RM 12 12 12	25 25 25 25 25 Port RM 50 50
3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3780 21 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3781 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser .  3782 maximum Triumph, Blumen bis 10 cm Durchmesser .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale, praichtig .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale, Frühlings Margarete .  3784 principes in Heinrich, reinweiß, prächtig .  3784 Leucanthemum grandiflora vernale ist die selbe wie die der Begonien und Vorgärten.  3795 grandiflora azurea, azurblau, prächtig .  3796 margarete .  3796 principes in die der Begonien und Calceolarien.  3797 grandiflora azurea, azurblau, prächtig .  3798 atrorosea, altrosa .	1.80 1.40 1.40 1.40 1.20	25 25 25 25 25 Port RM 50 50





1		1	
•		M	
2	No 4105 Cattle to any 12th and No 4007 Discour Chabau	d Nolls	10m
	Nr. 4105 Gaillardia grandiflora Nr. 4003 Riesen Chabau	1 g	Port.
3801	Cineraria - Fortsetzung Weißenseer Rasse (Berliner Markt), rosa	RM 6.—	RM 40
3802	dunkelrot	6	40
3803 3804	dunkelblau	6.— 4.20	40 40
3805	grandiflora nana, halbhohe, großblumige, Prachtmischung	12	50
3810	Cineraria maritima (candidiss.), prächtige weiße Gruppen- und Teppichpflanze	_	15
0	Clarkia Die reich blüh. Clarkien gehören zu den schönsten Sommerblumen. Aussaat: April an Ort und Stelle	10 g RM	Port.
3830	ins freie Land. elegans fl. pl., gefüllte, Prachtmischung	60	15
3831 3832	" Albatros, reinweiß	70 70	20 20
3833	,, Brillant, lachsscharlach	70	20
3834 3835	,, ,, Fliederfarben	60 70	$20 \\20$
3836	" ,, Lachskönigin, lachsrosa	60	20
3837 3845	Zauberin, begonienrosa  Schlingpflanzen für Lauben, Balkone, Geländer usw.  Wellen werden sind begonienrosa  Wellen begonienrosa  Welle	70	20
3043	Schlingpflanzen für Lauben, Balkone, Geländer usw	1.40	25
3850 3851	w Coleus hybridus, großblätterige Prachtmischung   gr 16	35	50 10
3852	Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gem. 100 g RM 1.—	35	10
3853	4 Coreopsis granumora, muten sent gron, gordger	60	15
	und schöne Gruppenpflanze.	=0	
3860 3861	bipinnatus praecox roseus, rosa	50 50	15 15
3862	gemischt	50	15
w C	yclamen persicum giganteum Alpenveilchen		
Origi	inalsaaten von ersten Züchtern. Bekannte prächtige Topfpflanze.		
diger	Heidearde hei mäßiger Warme Worm die Pflängeben etark ge-		
nug	sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln eine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres		
in kl	eine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres flanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und öfter eine Gabe	100 K.	
flussi	gen Dunges.	Te Tal	
3885 3886	album, reinweiß, prächtig	2.65 2.65	50 $50$
2007	inederlarben	2.65	50
3888 3889	nearot	2.65 3.55	50 60
3890	Leuchtteuer bochscharlach	4.70	70
3893 3891	Rosa von Zehlendorf, lachsrosa weiß mit rotem Auge	3.55 2.65	60 $50$
3892		2.65	50
3900	Cynoglossum coelestinum, Sommervergißmeinnicht,	10g	15
3901	zum Schnitt	35	10
3905	2! Alia variabilis, gefüllte Kaktuss, echte Edeldahlien.		
3906	einfache, Prachtmischung	12.— —.70	50 $20$
3907	Prachtmischung  - einfache, Prachtmischung  - gefüllte, Prachtmischung	3.80	35
	Delphinium Kittersporn Perennierende Sorten		
3918 3919	elatum hybridum, Prachtmischung elatum hybridum fl. pl., gefüllt, gemischt	1.10	25
3923	sulphureum (Zalile), lange Rispen gelber Blumen, prächtig.	3.70 5.—	35 35
3924	formosum	3.80	35
Dian	nthus barbatus Bartnelken (Karthäusernelken)		
3935	einfache, in Prachtmischung 100 g RM 1.—	35	10
3936	fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung	1,20	25
길 0	Dianthus caryophyllus fl. pl.	* 1	
	rtennelken, gefüllte Nelken gehören unstreitig zu den schönsten Gartenblumen		
Durc	h ihren herrlichen Wohlgeruch u. ihre farbenprächtigen Blüten sie besonders beliebt.		
Kultu	tranweisung: Aussaat Mai bis Juli ins Mistbeet oder in Töpfe;		
späte	r pikiert man und pflanzt sie Anfang September an ihren Be- nungsort auf 30 cm Entfernung.		
3960	Gefüllte Lands oder Gartens Nelken, Prachtmischung	3.20	30
3961 3962	gelbe und gelbgrundige	3.80	35

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	LA.	. :			
		1	Gartennelken - Fortsetzung	10 - 1	D4
	1 Table 1			RM RM	Port. RM
		Disease :	3964 Granat, niedrig, scharlachrot, sehr schöne Schnittnelke	4.60	35
	2 33.5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3966 ,, Mohrenkönig, dunkelscharlachrot	2.60	35 $30$
		TANK THE	3967 ,, weiß, sehr feine Nelke zum Schneiden	2.60	30
	a j	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3969 Margareten Nelke, Prachtmischung, blüht nach 4 bis 5 Monaten; äußerst reicher, langer Flor	2_	25
	**************************************		3970 Topfnelken, Prachtmischung I. Rang. 1000 K. 12.— 100 K. 1.50	_	50
	-				
		anada Alakan	20 Riesen-Chabaud-Nelken Harte, reichblühende vorzügliche Klasse.		
	7. 34.	<b>A</b>	kommt in 7 Monaten zur Blüte. Beste Nelke zur Schnittblumenkultur. 3985 Reinweiß	8.40	50
	200 6 6 1		5985 Keingeld	8.40	50
			3987 Feuerkönig, scharlach	8.40	50 50
The state of the s			5989 Kosa, sehr schon	8.40	50
	1		3990 Rubin, lebhaft rot	8.40	50
The state of the s	I have		3996 Prachtmischung, großblumiger	2.80 12.—	35 50
	Killia I.	None 2		12.	00
Nr. 4105 Gaillardia grandiflora Nr. 4003 Riesen-Chabau	id Nelke	en	O Diantus chinensis fl. pl. Chineser Nelken		
	1 g	Port.	(Sommernelken) Sehr reich blühende Sommerblume in vielen leuchtenden Farben.		
Cineraria — Fortsetzung	RM 6.—	RM 40	Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet, später auf		
Weißenseer Rasse (Berliner Markt), rosa	6	40	20 cm Abstand auspflanzen. Kann auch Ende April bis Mai gleich		
dunkelblau de e e e e	6	40	an Ort und Stelle gesät werden. 4021 Gefüllte Chineser Nelken, in Prachtmischung	70	-,20
grandiflora nana, halbhohe, großblumige, Prachtmischung	4.20 12.—	$40 \\50$	4022 Heddewigii, einfache, Prachtmischung	1	20
O Cineraria maritima (candidiss.), prächtige weiße Gruppen und		***************************************	4023 hybridus fl. pl., großblumige, gefüllte,	1.80	_ 25
Teppichpflanze 10 g RM50	-	15	Prachtmischung	1.40	25
Clarkia Die reich blüh. Clarkien gehören zu den schönsten	10 -	D	4026 plumarius fl. pl., gefüllte Federnelke, gemischt	3.20	30
ins freie Land. Aussaat: April an Ort und Stelle	10 g RM	Port.	4027 plumarius fl. pl. albus gefüllte weiße	3.80	35 50
O elegans fl. pl., gefüllte, Prachtmischung	60	15	4040 4 Dielytra spectabilis, Fliegendes Herz, rosa Blüten	18.— —.50	15
1 Albatros, reinweiß	70	20	4042 (·) Dimorphotheca aurantiaca, Lachskönigin, lachsfarben	1.40	25
2 ,, Brillant, lachsscharlach	70 70	$20 \\20$	4043 ,, orange	1.30	25 25
4 Fliederfarben	60	20 20	4044 pluvialis ringens, reinweiß mit blauem Ring 4045 24 Dracocephalum moldavicum, Drachenkopf, blau, für Bienen	1.10	10
Fliederfarben	70	20			15
6 , Purpurkonig, purpurrosa	60 70	20	4060 24 Erigeron Coulteri, weiß, früh, zum Schneiden	50 3.20	30
7 Zauberin, begonienrosa	10	20	4062 24 Eryngium alpinum, dunkelblaue Mannstreudistel	3.80	35
Schlingpflanzen für Lauben, Balkone, Geländer usw	1.40	25	4063 giganteum, Silberdistel	1.10	25
<ul> <li>O w Coleus hybridus, großblätterige Prachtmischung   gr 16.—</li> <li>1 S * Collinsia, niedliche Einfassungspflanze, gemischt</li> <li>2 O Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gem. 100 g RM 1.—</li> </ul>	35	50	Eschscholtzia Beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen besonders geeignet.		
Convolvulus tricolor, niedrige Winde, gem. 100 g RM 1.—	35	10 10	4079 • californica, Prachtmischung einfacher leuchtender Sorten	60	15
1 Coreoneis grandiflora Rhitan cabr groß goldgelb	60	15	4080 ,, gefüllter leuchtender Sorten :	1.20	25
Nemos (Cosmos) Keichbluhende Schnittblume			4105 24 Gaillardia grandiflora, Prachtmischung, sehr dankbare		
0 bipinnatus praecox roseus, rosa	50	15	Schnittstaude	90	20
I purpureus, purpurrot	50	15	4107 Gaillardia grandiflora Burgunder, Neuheitl	7.20	40
gemischt	50	15	Farbenspiel, vorzüglich zum Schnitt	60	15
Cyclamen persicum giganteum Alpenveilchen			4110 2 * Gentiana acaulis, Enzian, azurblau	3.20	30 15
ginalsaaten von ersten Züchtern. Bekannte prächtige Topfpflanze.			4111 O Gilia, hohe Sorten, gemischt	40	15 15
lturanweisung: Aussaat August bis September in Töpfe mit san- er Heideerde bei mäßiger Wärme. Wenn die Pflänzchen stark ge-				,	
sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln			w Gloxinia (Herrliche Warmhaus- und Zimmerpflan	ze)	1 1.
kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frostfrei. Oefteres	100 K.		Kulturanweisung: Aussaat von Februar bis März in Töpfe mit sandig welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müsse	ger Hei	iungen
rpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und öfter eine Gabe sigen Dunges.	RM		l Pflänzchen sind zu nikieren und, wenn genügend stark, einzeln in Kle	ine lor	ore mit
5 album, reinweiß, prächtig	2.65	50	einer Mischung von Heideerde, Lauberde und Sand zu pflanzen. Nach	der blu	te labt
6 dunkelrot	2.65 2.65	50 50	man sie langsam eintrocknen, überwintert die Knollen frostfrei und oflanzt sie im Frühjahr wieder in frische Erde.	1 g RM	Port. RM
7 fliederfarben	2.65	50	4125 Gloxinia hybrida grandiflora, feinste Sorten in Prachtmischung	10	50
9 Perle von Zehlendorf, lachsdunkel	3.55	60	4127 , Leuchtfeuer, karmesinscharlach	10	50
O Leuchtfeuer, hochscharlach	4.70 3.55	70 60	4128 ,, Kaiser Friedrich, scharlach mit breitem, weißem Rand 4129 ,, Kaiser Wilhelm, violett mit weißem Rand	10	50 50
Rosa von Zehlendorf, lachsrosa	2.65	50	4131 , Othello, schwarzviolett, sehr schön	10	50
2 Prachtmischung	2.65	50	4140 2 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Edelweiß	10-	50 Post
U (·) Cynoglossum coelestinum, Sommervergibmeinnicht,	10g 40	15	⊙ Godetia Ein dankbares, zierliches Sommergewächs, welches mit seiner Farben pracht äußerst wirkungsvoll ist.	10 g RM	Port. RM
zum Schnitt Cynoglossum linifolium, weiß	40 35	10			
5 24 O Dahlia variabilis, gefüllte Kaktuse, echte Edeldahlien,			Kulturanweisung: Aussaat März bis April ins Mistbeet; später ins freie Land auspflanzen.		
Prachtmischung	12.—	50	4165 grandiflora rosea fl. pl., sehr schön	70	20
b — einfache, Prachtmischung	70	20	4100 ,, Cattleya, Il. pl., neu; zartilla, nach dem Grunde	1.30	_ 25
7 — gefüllte, Prachtmischung	3.80	35	zu heller, 40 cm hoch	60	20 20
Delphinium Rittersporn Perennierende Sorten			4168 Herzog von York, karminscharlach	60	20
8 elatum hybridum, Prachtmischung	1.10	25 35	4169 Lady Albemarle, dunkelkarmesin	60 1.80	20 25
elatum hybridum fl. pl., gefüllt, gemischt	3.70 5.—	35	4172 Brillant, leuchtend karmin, sehr wirkungsvoll	60	20
4 formosum	3.80	35 35	4173 ., fl. pl., Cornelia, neu; zartrosa	1.20	25
Einjahriger Rittersporn siehe Seite 31 Nr. 3260 und folgende.			4175 "Sybil Sherwood", lachsrosa	2.20	25 25
anthus barbatus Bartnelken (Karthäusernelken)			4177 , halbhoher leuchtender Sorten	60	20
einfache, in Prachtmischung 100 g RM 1	35	10	4178 hoher gefüllter Schnittsorten	60	20
o II. pl., getulite, in Prachtmischung	1.20	25	⊙ Gypsophila Schleierkraut		
O Dianthus caryophyllus fl. pl.	1		4190 elegans carminea	35	10
artennelken, gefüllte Nelken gehören unstreitig zu den schönsten Gartenblumen.			4192 , weiß	35	10
rch ihren herrlichen Wohlgeruch u. ihre farbenprächtigen Blüten			4193 21 paniculata, bekannte ausdauernde schöne Schnittstaude	60 4.60	20 35
l sie besonders beliebt. turanweisung: Aussaat Mai bis Juli ins Mistbeet oder in Töpfe;			4194 paniculata fl. pl., gefülltblühende	1.00	.00
ter pikiert man und pflanzt sie Anfang September an ihren Be-			Helianthus Sonnenblume		
				50	15
mungsort auf 30 cm Entfernung.	2 20	20	4209 annuus fl. pl., gefüllt	50	
Gefüllte Lands oder Garten-Nelken, Prachtmischung	3,20 3,80	30 35	4210 ,, Bismarckianus, einfach, reichblühend 100 g RM 1.60	35	10
Gefüllte Land oder Garten-Nelken, Prachtmischung	3.80	35	4211 purpureus, sogenannte rote Sonnenblume	35 40 40	10 15 15
Gefüllte Lands oder Garten-Nelken, Prachtmischung			4211 purpureus, sogenannte rote Sonnenblume	35 40	10 15



Nr. 4586

### Papaver Rhoeas Shirley fl. pleno,

neuer riesenblumiger gefüllter Königsmohn Prachtmischung Vorstehende Mischung stellt bestimmt in einjährigen gefüllten Mohn das vollkommenste in Blütengröße und Farbenwirkung dar. Liefert als farbe-zeigende Knospe geschnitten ein vor-zügliches Schnittmaterial.

100 g RM 3.20 10 g RM -.60 1 Port. RM -.20

## Chrysanthemum coronarium einfach "Sonnenlicht" Neu!

Nr. 3786

Ein sehr frühblühendes SommerChrysanthemum von 1 m Höhe. Die
Einzelblumen haben einen Durchmesser von ca. 4-5 cm von leuchtend gelber Farbe. "Sonnenlicht"
eignet sich durch die sehr langen
Stiele vorzüglich zum Schnitt, zumal
die Blüte in eine Zeit fällt, in welcher langstielige gelbe Schnittblumen
sehr knapp sind.

100 g RM 3.60 10 g RM -.50 100 Port. RM 16.— 10 Port. RM 2.— 1 Port. RM -.25



and the second second			1 Port. RM25	11/1/6	
Helichrysum monstrosum fl. pl.	10 g RM	Port. RM	* Lobelia (Einjährige Sorten) 100 g RM	10 g R.M	Port. RM
⊙ m Strohblume			Die einjährigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppich-		
Fine sehr reich blübende dankhare Sommerblume. Ihre frische grüne			beeten sowie für Balkone und Fensterkasten unentbehrlich. Kulturanweisung: Aussaat im Februar bis März unter Glas		
Belaubung und ihr reicher Blütenschmuck machen sie besonders zur Ausschmückung von Rabatten und Gruppen geeignet.			in Töpfe oder Schalen, später pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt. Sie erfreuen uns den ganzen Sommer mit		
Kulturanweisung. Aussaat März in lauwarmes Mistbeet; im Mai in nahrhaften Boden auf 30 cm Entfernung auspflanzen.			ihren zahlreichen Blumen 4421 Erinus compacta Kaiser Wilhelm. Prächtigste enzians	1	
4230 Weiß. 4231 Feuerball, scharlach. 4232 Dunkelbraun. 4233 Goldgelb.			blaue Lobelie. Die unentbehrliche Teppichbeet und Einfassungspflanze.	2.60	.30 30
4232 Purpur. 4236 Lachsrosa.	4 40	0.5	4422 , Kristallpalast, tiefblau	2.80	
Inde Farhe einzeln	1.10	25 20	weißem Auge	2.80	30
4240 nanum fl. pl., niedrige, in Prachtmischung		25 25	weißem Auge und langen kräftigen Ranken, sehr schön 4430 Lunaria, biennis kermesina, Judaspfennig 3.—	3.20	30 15
4246 21 Helleborus niger, Weihnachtse oder Christrose, weiß., 4247 21 Hesperis matronalis, Nachtviole, rot.	40	20 15	○ Lupinen (Einjährige Sorten)		
4248  alba, weiß  4250  Heuchera sanguinea, leuchtend rot, reizend für Töpfe,		15	4450 Lupinus Hartwegi, blau	40	20
Freiland und Schnitt	7.20	50 40	1 4402 rosa	40 35	20 20
4252 § Humulus japonicus, prächtig für Lauben	50 70	15 20	4453 Prachtmischung  Die wohlriechenden buntfarbigen Blumen eignen sich vorzüglich zum Schnitt.		
* Iberis Schleifenblume			21 Perennierende Sorten	50	20
Schön für Einfassungen, Gruppen und Binderei.			140	35 90	15 .25 20
Kulturanweisung: Aussaat der einjährigen Arten im April ins freie Land; die ausdauernden werden im Mai bis Juni gesät und im Sep-			480 4459 perennierende Sorten, gemischt 4470 21 Lychnis chaleedonica, Lichtnelke, Brennende Liebe	50	20
tember ausgepflanzt.	60	15	4470 21 Lychnis chalcedonica, Lichtnelke, Brennende Liebe	1	15 25
4267 umbellata purpurea (Dunnetti), purpurrot	50	15 15	4490 Malope grandiflora alba, großblumig, weiß vorzüglich	35 35	10 10
4269 21 ** sempervirens, weiß, sehr schön	3,20	30 35	4491 Malope granditiora purpurea Schnitt	35	10
⊙ § Ipomea purpurea Trichterwinde			Matricaria eximia granditlora tl. pl., mit großen weißen,	1.30 3.80	25 35
Schnellrankende Schlingpflanze für Balkone, Lauben, Mauern usw.	35	10	4494  **Common and fl. pl., Goldball	35 3.70	10
4297 purpurea, in Prachtmischung 100 g Krit 1		10	4497 w & Medeola asparagoides (Myrsiphyllum), dunkeigrune blatter	90	35 20
Herbst rot	35	10	4498 w Mimosa pudica (Rühr mich nicht an), schamhafte Sinnpflanze	50	15
Lathyrus odoratus .			Mimulus Gauklerblume		
§ Wohlriechende Wicke Eine Modeblume ersten Ranges mit köstlichem Wohlgeruch,	3		4502 m • tigrinus grandiflorus, sehr großblumige, getigerte und ge- fleckte gemischt	4.60	35
für Binderei und Tafelschmuck sehr wertvoll.  Riesensorten (Edel-Spencer)			4510 S Mina lobata, scharlach mit Gelb, prächtige Schlingptlanze 4511 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Prachtmischung	3 35	35 10
4345 Asta Ohn, rosa bis malvenfarben		20 20	4512 w Musa Ensete, Banane, größte und schönste Art, prächtige Blattpflanze 100 K. RM 12.—, 10 K. RM 1.50	_	1
4347 Charm, leuchtend kardinalrot		20 20	O Myosotis Vergißmeinnicht		
4349 Fee von Floradale, gelbe Prachtsorte		20 20	Kulturanweisung: Aussaat Anfang Juli ins kalte Beet oder in Töpfe, später pikieren und im August in feuchten Boden auspflanzen.		
4351 Mrs. A. Searles, kräftig lachsrosa	60	20 20	4521 alpestris Indigo, tiefdunkelblau. Schöne langgestielte Schnitte	2.20	25
4355 Thomas Stevenson, orangescharlach	60	20 20	blume	2.80 1.40	30 25
4356 Weiß (White Spencer)		20	4524 Viktoria, blau, niedrig, kugelformig, Mittelblumen ge-	2.60	30
○ § Neue frühblühende riesen-			füllt; für Töpfe und Beete	-	50
blumige Edelwicken (winterblühende Spencer)			zum Schnitt und für Töpfe	4.60 3.20	35 30
4365 Blaue Grasmücke, reinblau	90	30	4540 • Nemesia strumosa grandifl., Prachtmischung	3.20	30
4367 Canary Bird, gelb	90	30 30	4541 nana comp. Misching	2.80	30
4369 Gilda Gray, Fahne lachsrosa	90	30	4542 • Nemophila insignis, prachtvoll himmelblau. Allgemein beliebte Einfassungspflanze 100 g RM 1.40 4543 Nemophila insignis, gemischt 100 g RM 1.40	35 35	10 10
4371 Vulkan neu, leuchtend scharlachrot	90	30	m Nicotiana Ziertabak	60	15
4376 Prachtm'schung	60	20	4550 affinis, große, lang geröhrte, sehr wohlriechende weiße Blumen 4551 ", hybrida, Prachtmischung	60	15 20
Levkojen, siehe Seite 31 4396 91 Linaria Cymbalaria, für Ampeln	2	25	4553 Sanderae, dunkelkarmin	90 70	
4397 , maroccana, Excelsior Mischung	035	10	Rauchtabak siehe Seite 23 Nigella damascena fl. pl., blau (Jungfrau im Grünen)	35 35	10 10
4399 24 ,, perenne, blau 1.4	0  35	10	4557 " Miss Jekyll, schönstes Blau.,	7 -,33	





Nr. 4659 Petunia hybr. grdfl. superbissima

Nr. 4756 Primula obconica grdfl.







Nr. 4986 Tagetes erecta fl. pl.

Nr. 4895 Salvia splendens "Feuerball"

Om Phlox Drummonid grandiflora Flammenblume	10 g RM	Port. RM
Der Sommerphlox ist eine altbekannte und beliebte Sommerblume		
von großer Farbenpracht, die sich für alle möglichen Zwecke eignet. Kulturanweisung: Aussaat März bis April in lauwarmes Mistbeet		
Kulturanweisung: Aussaat März bis April in lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe, die man warm stellt. Wenn stark genug, werden die		
Pflänzchen pikiert und Anfang Mai ausgepflanzt. 4705 Prachtmischung	1.40	25
Phlox Drummondi nana compacta		
Außerordentlich reichblühend, ganz niedrig, schön für Einfassungen.	2 20	95
4715 Prachtmischung	2.20 2.80	25 30
4718 2 O Physalis Franchetii, Laternenpflanze, große, schöne		
orangerote Fruchtkelche; beliebte Marktpflanze	1	20 20
4720 fl. pl., gefüllte, gemischt	3.20	30
24 Primula Primel	1 g RM	
Kulturanweisung: Aussaat Februar bis März in Töpfe, die mit einer	RM	
Glasscheibe bedeckt werden. Später pikiert man die Pflänzchen und setzt sie im September an ihren Bestimmungsort.		
4740 Auricula, Gartenaurikel, großblumige Sorten, gemischt	1.20	30
4744 malacoides, zartlila, reizend, nur für Topfkultur 10 g RM 6.80	1	40
veris (elatior), Gartenprimel Wundervolle großblumige Gattung.		
4750 alba, reinweiß 10 g RM 6:80	1,-	40
4751 aurea, goldgelb	1	40 40
4753 Prachtmischung	_	40
w 2 1 mula obcon. grun.		20
4755 alba, weiß	9.—	50 50
4757 coerulea, schönes reines Lichtblau	9.60	50
4758 Friesdorfer Lachsrosa	10	40 50
4760 Perle vom Niederrhein, dunkellachsrot	11	50
4761 Prachtmischung	7.20	40
w Chin. Topfprimel Primula chin. fimbriata		
Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale	n mit s	andiger
Laubs und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu nikieren und wenn gen	igkelt b	rstarkt.
Kulturanweisung: Aussaat von Mai bis August unter Glas in Schale: Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmäßigen Schatten und für Feucht Aufgehen ist zu sorgen. Die Sämlinge sind zu pikieren und, wenn gen einzeln in 10 bis 12 cm weite Töpfe zu pflanzen in eine aus verrottete	m Dung	s. Sand
und Lauberde zusammengesetzte Erdmischung und so lange geschlossen zu halten, bis sie angewachsen sind.	1g RM	RM Port.
4781 alba magnifica, schönste reinweiße mit gelb. Auge, fein gefranst	4.20	40
4783 coerulea, prächtig blau	5	40 40
4786 Morgenröte, zart fleischfarbigrosa	3.30	40
4787 Rosakönigin, schönste rosa Primel, Blütenfarbe zart rein karminrosa	5	40
4789 Prachtmischung	4	40
Pyrethrum (Bertramwurz)	10 g	
4810 O parthenifolium aureum, goldgelb	60	15
4811 ,, laciniatum, geschlitztblättrig, reizend	50 50	15 15
Bekannte Einfassungspflanzen.		
4816 24 roseum hybridum grandiflorum, einfache, gemischt	2.50 8.50	30 50
Reseda odor. grandifl.	0.00	-,00
Kulturanweisung: Aussaat März bis Mai und später verziehen.		
TOTO Grobbininge Resetta	35	10
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	3.80	35
4845 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	3.80 3.20 70	35 30 20
4845 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen	3.80 3.20 70 1.80	35 30 20 25
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur	3.80 3.20 70 1.80 2	35 30 20 25 25
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 ORhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur	3.80 3.20 70 1.80 2	35 30 20 25 25
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 ORhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur 4850 Manglesi, rosa	3.80 3.20 70 1.80 2	35 30 20 25 25
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 ORhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur 4850 Manglesi, rosa m Ricinus Wunderbaum	3.80 3.20 70 1.80 2 70 70	35 30 20 25 25 20
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 ORhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur 4850 Manglesi, rosa m Ricinus Wunderbaum	3.80 3.20 70 1.80 2	35 30 20 25 25
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4849 Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur 4850 Manglesi, rosa 4860 Borboniensis arboreus, baumartig 4860 Zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4870 Rudbeckia bicolor superba, großblumig, mit dunklen	3.80 3.20 70 1.80 2 70 70	35 30 20 25 25 20 20
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 "Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 • Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur 4850 "Manglesi, rosa  M Ricinus Wunderbaum 4860 borboniensis arboreus, baumartig 4862 zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4870 • Rudbeckla bicolor superba, großblumig, mit dunklen Flecken, sehr schön	3.80 3.20 70 1.80 2,- 70 70	35 30 20 25 25 20 20
4843 Goliath, tiefrot, kräftiger Wuchs, riesige Rispen 4844 Golden Goliath, schönste, goldgelbe Reseda 4845 Machet, dicke Rispen, rötliche Blumen, schön für Töpfe 4846 "Rubin, mit sehr großen, leucht, kupterroten Blumen 4847 Weiße Perle 4849 • Rhodanthe maculata, reizende Strohblume, vorzüglich zur Topfkultur 4850 "Manglesi, rosa  M Ricinus Wunderbaum 4860 borboniensis arboreus, baumartig 4862 zanzibariensis, gemischt, mit riesigen Blättern 4870 • Rudbeckla bicolor superba, großblumig, mit dunklen Flecken, sehr schön	3.80 3.20 70 1.80 2 70 70	35 30 20 25 25 20 20

	10 g	Port. RM	Neue dahlienblütige
4891 () m Salpiglossis variabil. grdfl., Trompetenzunge, Prachtmischung	RM 1.40	RM 25	Riesen-Zinnie
4892 grandiflora superbissima, Kaiser-Salpiglossis, gemischt	2.20 11.—	25 50	Nr. 5211
4895 Salvia splendens Feuerball, sehr früh, deutsche Saat	110	00	Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora Diese neue Rasse zeichnet sich aus durch ihre enorm großen, gut gefüllten Blumen,
fl. pl. Witwenblume			die sehr den neuen Hybrid-Riesendahlien ähneln. Die einzelne Blume wird oft
Hohe, gefüllte Garten-Scabiose. Vortreffliche Sommerblume, reich und lange blühend, für Gruppen			14 bis 15 cm im Durchmesser groß und ist fast 7 bis 8 cm hoch locker gewölbt,
und als Schnittblume sehr gut geeignet.  Kulturanweisung: Aussaat März in lauwarmes Mistbeet oder April ins freie Land. Später auf 30 cm verpflanzen.			so daß die Blume ein elegantes Aus- sehen erhält. Diese neue Zinnie wird
ins treie Land. Spater auf 30 cm verpflanzen. 4918 Prachtmischung 4921 2 Scabiosa caucasica perfecta	60 8.40	15 50	jeden entzücken. Herrliche, sehr halts bare Schnittblume. Prachtmischung 10 g RM 1.60
in Prachtmischung	60	20	1 Port. RM25
. wisetonensis, Prachtmischung, gedrungene Büsche mit zahllosen reizenden Blüten	2.20	25	24 Viola odorata Veilchen
4933 (· Senecio elegans fl. pl., gefülltes Kreuzkraut, Prachtmischung  * Silene, Leimkraut	4.	35	5133 Königin Charlotte, dunkelblau, groß 10 g RM 3.20 Port. RM30
Besonders schön für Gruppen, Einfassungen und Rabatten geeignet. 4950 pendula fl. pl., comp., Pfirsichblüte, schön	70	20	Viola tricolor maxima
4951 , fl. pl., comp., ruberrima, reizend	70	20 20	24 Stiefmütterchen Neue dahlienblütige Riesen-Zinnien
Marktpflanze 4963 24 Solidago canadensis, Goldrute, goldgelb, schön	2.80 1.80	30 25 25	Allgemein beliebt und wohl unentbehrlich für jeden Garten. Besonders für Gruppen wegen ihres großen Farbenreichtums zu empfehlen. Kulturanweisung: Aussaat Juni bis Juli in ein kaltes Mistbeet oder auf ein geschütztes
4966 Statice dumosa, neu; silbergrau, riesige Blüten	1.40 40 40	25 15 15	Gartenbeet, nicht zu dicht. Bald nach dem Aufgang ist etwas zu schattieren und zu spritzen. Im September pflanzt man auf ca. 20 cm Abstand an den   10 g   Port.
4967 24 ,, tatarica, die wertvollste zur Binderei	70	20	Bestimmungsort. 5150 Prachtmischung
Blütenrispe 4969 w Streptocarpus hybr., Prachtmischung, beste großblumige	70	20	5152 Germania, große gewellte oder gekräuselte, gefleckte Blumen.
⊙ m Tagetes, Samtblume,	_	50	reichstes Farbenspiel 5153 Riesenblumige Sondermischung der schönsten und besten Sorten. An Größe und Vollkommenheit unübertroffen 100 g RM 19.20 3.2030
Studentenblume			5154 RogglisRiesen, robuste Klasse in neuen, seltenen Farbentönen 5.6040
Allgemein bekannt und besonders in den letzten Jahren wieder sehr beliebt geworden. Wenn in recht kräftigen Boden gepflanzt, von			Trimardeau. Riesenblumige  5155 alba pura, reinweiß
überraschender Wirkung.  Kulturanweisung: Aussaat März bis April in einen kalten Kasten oder			5158 Fürst Bismarck, hellbraun mit schwarzem Auge 2.8030
Anfang Mai ins freie Land. Später auf 30—40 cm Abstand verspflanzen			5160 gelb mit Auge, höchst wirkungsvoll
4984 erecta fl. pl. aurantiaca, goldgelb, schön zum Schnitt 4985 , sulphurea, schwefelgelb	1.10 1.10 90	25 25 20	5161 indigoblau, sehr schön
4987 patula fl. pl. aurea, goldgelb	1.10	25 25	5164       Merkur, samtig schwarzpurpur       2.60      30         5165       Mohrenkönig, schwarz, sehr schön       2.50      30         5166       violettpurpur (atropurpurea), schön       2.50      30
4990 ,, ,, ,, gemischt	1.10 70	25 $20$	5167 weiß mit Auge, schön, sehr effektvoll
4991 nana fl. pl., braun mit Gelb, niedrig, gefüllt	60	20 15	Viola tric. max. hiemalis
4993 signata pumila, schön für Einfassungen	1.60	25	Winterblühendes Riesenstiefmütterchen 5180 Eiskönig, silberweiß mit Auge
zu frischen Sträußen 5011 () § Thunbergia alata, gemischt. Reizende Schlingpflanze mit	2.20	25	5181 Helios, rein goldgelb       1.60      25         5182 Himmelskönigin, hellblau       1.60      25         5183 Jupiter, purpurviolett mit Weiß       1.60      25
1 bis 2 m langen Ranken	1.10 3.80	25 35	5180       Eiskönig, silberweiß mit Auge       1.60       -25         5181       Helios, rein goldgelb       1.60       -25         5182       Himmelskönigin, heliblau       1.60       -25         5183       Jupiter, purpurviolett mit Weiß       1.60       -25         5184       Märzzauber, dunkelsamtblau       1.60       -25         5185       Mars, ultramarineblau       1.60       -25
Tropaeol. majus Kapuzinerkresse			1.60   -25   5187   Wintersonne, goldgelb mit Auge   1.60   -25   -25
Reichblühende Sommerblume von reichhaltiger Verwendbarkeit. Kulturanweisung: Aussaat April bis Mai an ihren Bestimmungsort.	25	10	5188 Wotan, schwarz
5036 Prachtmischung 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.—  ** Tropaeol. majus nanum,	35	10	5210 O Zinnia elegans flore pleno, Prachtmischung,
Zwerg-Kapuzinerkresse			vorzügliche hohe Schnittblume 100 g RM 3.206020 5211 Zinnia dahliaeflora, Prachtmischung 1.4025
5056 Prachtmischung 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 5058 majus fl. pl. Goldglanz, Neuheit!	35	10	Zinnia elegans grandifl. robusta plenissima
Goldglanz fällt treu aus Samen und bringt Blumen von 6-7 cm Ø.	35	10	© Riesen-Zinnien Diese verbesserte Klasse bringt sehr große, dichtgefüllte Blumen hervor und ist durch
Tropaeol. Lobbianum Rankend.	95	10	ihr reiches Farbenspiel besonders empfehlenswert zum Schnitt. — Aussaat Ende Apri bis Mai in halbwarmes Beet oder Mitte Mai ins Freie. Später auf 10 g   Port.
5070 Prachtmischung 1 kg RM 6.40 100 g RM 1.— 5072 Tropaeolum peregrinum, mit zierlichen gelben Blumen	35 60	10 15	25 cm Entfernung in kräftigen Boden auspflanzen.   RM RM   S220 Fleischfarben
om Verbena hybr. Eisenkraut Verbene			5222 Purpur
Schöne Sommergewächse in reichem Farbenspiel.  Kulturanweisung: Aussaat März ins Mistbeet oder in Schalen; die			5223 Violett
jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie Mitte Mai ins freie Land. 5085 auriculaeflora, schöne Blumen mit weißem Auge, gemischt . 5087 coerulea, dunkelblaue Farben	2.60	30	5226 Prachtmischung
5087 coerulea, dunkelblaue Farben 5088 Leuchtfeuer, scharlach 5089 Prachtmischung	2.20 3.80 2.20	25 35 25	Zinnia elegans fl. pl., kleinblumig, 30 cm hoch. 5234 Liliput, Mischung
5090 Mammut (grandifl.), Prachtmischung großblumiger Spielarten . 5094 compacta, Prachtmischung niedriger Sorten	3.20 4.60	30 35	⊙ Sommerblumen-Mischungen   1 kg   100 g   10 g   Port.
9 Viola cornuta Hørnveilchen			5280 Sondermischung zum Schneiden von Sträußen. Diese Mischung wird von mit mit größter Sorgfalt zus
Hornveilchen sind eine Kreuzung zwischen Stiefmütterchen und Veil- chen. Aus dem Samen fallen nur etwa 60 Prozent echte Pflanzen.			sammengestellt und enthält nur die auserwähltesten Sommerblumen Gattungen, wie Astern, Levkojen, Neb
Die angeführten Sorten sind mit Ausnahme von Nr. 5123 kleinblumig. 5120 Admiration, dunkelblau	2.60	30 50	ken, Zinnien usw., die sich alle zum Schneiden von frischen Sträußen eignen
5124 Papilio, blau mit Weiß	2.60	30 40	5282 niedrige Sorten, gemischt
5126 Prachtmischung	2.60	30	blumen und Ziergräsern
		-	

Des reichen und lange andauernden Flores wegen gehören die Knollen-Begonien zu den dankbarsten Gruppenpflanzen. Bei einiger Pflege gedeihen sie besonders gut im Zimmer, von allem aber entwickeln sie eine überraschende Blütenfülle, wenn sie vorher in Thoran angesteichen.

Zimmer, vor allem aber entwickeln sie eine überraschende Blüt	tenfülle.	wenn s	sie vorhe	den dankbarsten Gruppenpflanzen. Bei einiger Pflege gedeihen r in Töpfen angetrieben und nach Eintritt warmer Witterung En i nicht guter Kultur bringen gefüllte Begonien nur geringe, oft g	de Mai i	ne Fre	pie aire
		gen and the second		Begonia hybrida pendula fl. pl., Ampel Begonie. Diese neue reichblühende Art bildet in Töpfen gezogen schöne Pflanzen mit herunterhängenden Trieben.  1. Scharlachrot 3. Rosa 5. Karmin 6. Gelb	100 St. RM	IOSt. RM	1 St. RM
				Prachtmischung	24.— 22.—	2.60 2.60	30 30
		;		Vielblumige Knollen-Begonien Alice Crousse, Neuheit, lachsrosa gefüllt. Sehr gut für Einfassungen Ami Jean Bart, kupferfarbig, sehr reichblühend, gut gefüllt	60.—	6.59	70
		5		Flamboyant. Ausgezeichnete Gruppensorte mit halbgefüllten Blumen von auffallender feurigroter Färbung	30.—	<b>4.50 3.50</b>	50 40
		einfa Knol		Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge er- scheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel- Gelb. Die Unterseite ist leicht rötlich behaucht. Die Sorte blüht ununterbrochen bis zum Eintreten des			
Einfache riesenblumige Varietäten 1. Dunkelrot 3. Rosa 5. Gelb	100 St. RM	10 St. RM	1 St. RM	Frostes. Vorzüglich für Gruppen und zu Einfassungen, einfachblühend  Neuheit! Frau Richard Galle	38.—	4	45
2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß in Farben	18.— 14.—	1.90 1.60	20 20	Eine sehr schöne Gruppen Begonie, orangefarbiger Sport der Sorte "Frau Helene Harms". Sehr reich blühend	50.—	5.50	60
Gekrauste einfache Knollen-Begonien mit wellenförmig gekrausten Blumen.	16.—	1.80	-,20	Grat Zeppelin, brennend zinnoberscharlach, kleinblumig, aber mit Blumen förmlich übersät; ausgezeichnete Gruppen	30.—	5.50	60
Prachtmischung Begonia Berlini, prächtig reichblühende Gruppensorte, leuchtend scharlachzinnober	32.—	3.50	40	pflanze Lafayette. Vorzügliche Topfe und Gruppene Begonie. Blumen leuchtend samtig scharlach, gefüllt	30.— 45.—	3.50 5.—	40 55
Gefüllte Begonien 1. Dunkelrot 3. Rosa 5. Gelb 2. Scharlachrot 4. Orange 6. Weiß				Leuchtseuer. Bekannte, reichblühende, feuerrote Sorte, gefülltblühend	38.—	4	45
in Farben	22.— 20.—	2.40 2.20	25 25	Marguerite Eysser, dunkelrosa. Sehr zu empfehlen Prinzeß Viktoria Luise, leuchtend zartrosa	70.— 50.—	7.50 5.50	80 60
Gekrauste gefüllte Knollen-Begonien mit wellenförmigen, gekrausten Blumen. Prachtmischung	21.—	2.40	30	Rouget de l'Isie. Neue scharlachrote Gruppensorte . Wilhelm Eysser, scharlachrot, gefüllt. Sehr großblumige, neue Sorte mit aufrechtem Wuchs .	80.— 50.—	5.50 5.50	90 90
Gladiolen					100 St.	10 St.	1 St.
Von allen im Sommer blühenden Knollengewächsen sind die die die schönsten und wertvollsten Schnittblumen ergeben. Die elegante Blütenrispen, dicht besetzt mit großen wundervollen	Gladiole	n bilder		Prinzet Astrid, lachsrosa mit dunklem Fleck	11	1.60	RM 20
Kultur: Die Knollen werden von April bis Mai in kräftigen nicht tiefer als 10 cm und in einem Abstand von 20 cm gepfla die Knollen herausgenommen und an einem trockenen frost-	nzt. Im	sreichen Herbst	werden	vorzüglich zum Schnitt .  Reinste von Allen (Purest of all), reinweiß, lange Rispe .  SCHWABENMADCHEN, reinrosa, sehr schön .  Stuttgardia, glühend rot, sehr großblumig .	9.50 20.— 30.— 20.—	1.20 2.50 3.50 2.50	15 30 40 30
freien Ort überwintert. Eine Auswahl der besten neueren Sorten	RM	10St RM	1 St RM	TRUDEL GROTZ, lachsrosa mit feurigrotem Fleck, herrliche	30.—	3.50	40
Aida, dunkelblau, frühblühend	18.— 16.—	2.— 1.80	25 20	Veilchenblau, veilchenblau, nach der Mitte in Lavendelblau	30.—	2.50 3.50	30 40
Albatros, reinweiß, schr haltbar Alhambra, chamoisrosa mit cremefarbiger Mitte Aptelblüte, aprelblütenfarbig, großblumig	18.— 18.— 20.—	2.— 2.— 2.50	25 25 30	Weißer Riese, größtblumig, für Schnitt Wolfgang v. Goethe, kräftig salmrot, Rückseite der Blumen- blätter scharlach WÜRTTEMBERGIA, mennigrot mit creme	16.—	1.35	45 20
Ave Maria, hellblau, nach dem Rand lavendelblau Baden, großblumige, salmrosa Sorte, langrispig	18.— 30.— 16.—	2.— 3.50 1.80	25 40 20	Prachtmischung, in allen Farben	30.— 20.— 9.—	3.50 2.40 1.20	40 30 15
Blauer Herold, hellblau, sehr schön  Carl Grat Chotek, rahmgelb mit rosa Schein  Charles Dickens, purpurviolett  CORRYPHEE, zartrosa. Diese Farbe der großen Einzels	30.— 18.— 20.—	3.50 2.— 2.50	40 25 30	Lilium. Nur allererste Größe!			
DR. ECKENER, starkwachsend, salmfarbig	20	2.50 2.50	30 30	Kultur: Die Zwiebeln werden Ende März bis April in besonde ca. 10 bis 15 cm tief gepflanzt. Durchlässiger, lockerer, nahr Gartenboden sagt den Lilien am meisten zu.	hafter	reitete	s Land
Dr. Karl Ochs, aprikosenfarbig, dunkel gefleckt (Primul.) Feuergarbe, leuchtend krapprot, mittelfrüh Fortuna, hellgelb, vorziigliche Schnittsorte FRANZ VON SCHUBERT, aprikosenfarbig, blutrot gefleckt	20.— 20.— 20.— 18.—	2.50 2.50 2.50 2.—	30 30 30 25	riechende Blumen, weiß mit purpurroten Flecken, jedes	110.—	10 St. RM 12.—	1 St. RM 1.50
Frau Dr. Hauff, scharlachrot mit dunklerer Zeichnung. Mittelspät Garteninspektor Berger, kupfrigrosa, nach außen schieferblau.	20.—	2.50	30 25	Osterlilie, longiflorum giganteum, mit reinweißen, weit ge- öffneten Trompeten Türkenbundlilie, Martagon, fleischfarbig, purpur und braun	65.— 75.—	7.— 8.—	80 90
Gelbe Maske, rein kanariengelb, sehr wertvoll	16.— 20.— 18.—	1.80 2.50 2.—	20 30 25	gefleckt .  Königslilie, regale, Blumen innen weiß, im Schlund zarte kanariengelb, außen zartilla umsäumt, extra stark .	75	8	90
GRAF ZEPPELIN, leuchtend scharlach, starker Wuchs HAUPTMANN KOEHL, scharlachrot, dunkler schattiert,	20.—	2.50	30 40	Tigerlille, tigrinum splendens, orangescharlach, dunkelbraun gefleckt Gefüllte Tigerlille, fl. pl.	50.— 25.—	3	70 40
ganz ausgezeichnet Heinrich Kanzleiter, samtig dunkelblutrot, frühblühend Herbstzauber, scharlachorange, spätblühend Imperator, reinweiß, lange Rispen	20.— 20.— 20.—	2.50 2.50 2.50	30 30 30	Anemonen	28	3.50	45
lean v. Werth, rosa mit dunkelrotem Fleck. Spätblühend	9.— 16.— 16.—	1.20 1.80 1.80	15 20 20	Kultur: Man pflanzt sie von Dezember bis April 5 cm tief in I Anemonen lieben viel Feuchtigkeit und dauern im Freien aus, im Winter eine leichte Bedeckung mit Moos usw. Gefüllte, Prachtmischung	, doch er	mpfieh 00 St.	alt sich
Kassel, hochrot, sehr großblumig .  Königin Luise, reinweiß mit lichtgrünem Schlund	32.— 20.— 32.—	3.50 2.50 3.50	40 30 40	Einfache, Prachtmischung Gloxinien-Knollen		7.50	1.20 90
MAKCHEN, leuchtend karminrosa  Mont Cenis, reinweiß, gute Schnittsorte  MRS. VAN KONINENRING reines Hellblau Reste	16	1.80	20 15	König der Roten, Kaiser Friedrich, Kaiser Wilhelm, Punz I. Größe Waterloo, Wandsbeker Blut	15 W	.35 per	Stück
4 Schnittsorte in dieser Farbe MUTTER PFITZER, cremeweiß mit grünlichem Schein Prange Blossom, fleischfarbig mit violettroter Mitte	20.— 20.— 9.—	2.50 2.40 1.20	30 30 15	Mai - Blumen Maiblumen	-Pflar	ızke	eime
aul Pfitzer, leuchtend samtig purpurviolett elegrina, dunkles Veilchenblau FITZER'S TRIUMPH, leuchtend lachszinnoberrot HAENOMEN, frühblühend, salmrosa mit gelben Flecken	30.— 18.— 20.— 30.—	3.50 2.— 2.50 3.50	40 25 30 40	Starke, reichblühende großblumige Treibkeime. Extra prima Ware zum Frühtreiben. 100 Strick RM 6 - 50 Strick RM 3.50	ete zu pf. 100 Stü- 50 Stü-	ck RN	vi 4
CARDY, aprikosenfarbig, vorzügliche Neuheit	20.—	2,50	30	100 Stück RM 6.— 50 Stück RM 3.50 10 Stück RM 1.—	10 Stü		
	-						

## Dahlien

### Dahlien-Sortimente nach meiner Wahl

1	Altmark, rosa mit mattlila Hauch .	80
2	Andreas Hofer, lachsrosa	60
3	Andreas Hofer, lachsrosa Aufrecht, dunkelrot, karmin über-	,,,,
	haucht	1
4	Ballego's Surprise, reinweiß	2.40
5	Ballego's Surprise, reinweiß Bukarest, leuchtend korallenrot	1.50
	Capri lilafarhig	1 50
7	Capri, lilafarbig	2.00
	schwarz	80
8	Christa, hellamarantrosa, Mitte fast	
	weiß	- 80
9	Cigarette, hellrot mit weißen Spitzen	60
10	Ehrenpreis, dkllachs mit amethyst	
11		
12	Eibsee, dunkellachsrot mit gold Elfenbein, rein matt Elfenbein	1.50
13	Fishath Pana hellacherosa	_ 40
14	Elsbeth Pape, hellachsrosa Engelhardts Liebling, lilarosa	40
15	Farbenwunder, orangegelb, Petalen-	40
10	anden weiß	4
16	enden weiß	1,
17	Flieder, zart fliederfarben	1.00
18	Franz Parter karallannat Mitta	1
10	Franz Berger, korallenrot, Mitte zinnober Frau Elisabeth Deegen, weiß mit	1 90
19	Even Elizabeth Deader weiß with	1.20
10	Fran Ensabeth Deegen, werb mit	0.0
20	lilarosa Frau Ida Mansfeld, rein goldgelbe	60
20	Himselegeneile Edeldelde	0.0
21	Hirschgeweih-Edeldahlie	00
21	Frau Oberbürgermeister Bracht,	4
22	zartgelb	1.—
62	Fröhliche Pfalz, purpur mit weißen	0.0
23	Spitzen	80
23	Galaxy, dunkelgelb m. hellem Schar-	
	lachrot gestreift und getupft	1
_		
01	Adler, rein weiß	60
02	Adolf Stolze, gelbgrundig, rot bemalt	60
03	Albâtre, rein weiß	80
04	Albâtre, rein weiß	
	weißen Spitzen	60
05	Amun Ra, kupferorange	60
06	And. an Bornemann, salmrot	40
07	Bad Salzbrunn, reinw. m. grünl. Mitte	1
08	Ballego's Glory. dunkelmahagonirot,	
	Petalen goldgelb	1
00	Darrage Ideal alchandret	0



Kaktus-Dahlie "Lätare"

1 Stück RM 1.20



Es kommen nur ungefeilte, gesunde Landknollen zum Versand.



Nr. 173

Hybrid-Dahlie "Harry Liedtke" 1 St. RM 2.-Stark gestielte, große Blume von entzückender Färbung. Ein wie Atlas glänzender Amethyst, ist goldgelb durchflossen und verläuft im Grunde in altgold, Spitzen goldgelb getupft, frühe und reichblühend.





Hybrid-Dahlie "Prof. Max von Schillings"

1 Stück RM 1.30 Samtig tomatenrot, mit zimtfarbenem Hauch, reiche und frühblühende Schnitte und Gruppendahlie mit sehr-gutem Stiel.



-	
bc.	
	Nr. 167
Sch	muck-Dahlie "Thomas A. Edison"
	1 Stück RM 1.2
125	Gartenfreude, dunkelviolett mit
	weißen Spitzen
126	Gertrud Link, kirschrot mit weiß4
127	Goldenes Wunder, bronzegelb 2
128	Goldlachs, rein lachs m. rosa Spitzen6
129	Hera, lilarosa
130	Hera, lilarosa
131	Jane Cowl, altgold
132	Jersey Beauty, kraing rosa
133	Immanuel Kant, chamois4
134	Kathleen Noris, zartrosa, Mitte hell8
135	Kirchweih, helltyruspurpur, Grund
100	und Spitzen weiß
136	Küsse mich, ziegelrot m. weiß. Spitz6
137	La France, gold mit dunkelrosa6
138	Landesbauernführer Wagner, hellgelb mit dunkler Mitte 1.2
139	Lugdunum Batavorum, hellrot u.weiß —.8
140	MacDonald fourrest
141	MacDonald, feuerrot
1.41	marchen par par violett in viole
, 3. I	Pompon-Dahlien (Kleine Ball-Dahlien
201	Alster, leuchtend purpur4 Antenne, orange mit scharlach6 Cardinal, orangekarmin4
202	Antenne, orange mit scharlach6
203	Cardinal, orangekarmin ,4
204	Chamoisroschen, chamois mit lachs
205	Deegens kleine weiße, rein weiß4
(206	Effekt, leuchtend scharlach
1207	Elektros, bernsteinfarben4
208	Fashion, goldorange
1209	Goldhannenen, schweiteigeld4
1210	Gretchen Heine, weiß mit kirsch-
1211	roten Spitzen
212	Helene Lambert, chromgelb4 Herbstzeitlose, weiß, lila Spitzen4
(213	Hildepuppe, leuchtend rot4
(214	Jonkheer van Citters, goldorange . —.4
and A X	Annual term of the Manager Man

	-
, 3. I	Pompon-Dahlien (Kleine Ball-Dahlien
201	Alster, leuchtend purpur4
202	Antenne, orange mit scharlach6
203	Cardinal, orangekarmin
204	Chamoisröschen, chamois mit lachs6
205	Deegens kleine weiße, rein weiß4
(206	Deegens kleine weiße, rein weiß4 Effekt, leuchtend scharlach4
207	Elektros, bernsteinfarben4
208	Fashion, goldorange4
1209	Goldhähnchen, schwefelgelb4
210	Gretchen Heine, weiß mit kirsch-
ì	roten Spitzen
1211	Helene Lambert, chromgelb4
212 (213	Herbstzeitlose, weiß, lila Spitzen4
213	Hildepuppe, leuchtend rot4
(214	Jonkheer van Citters, goldorange4
215	Kochelsee, leuchtend rot 1
F216	Kurl, grünlichgelb
217	Perle rose, zartrosa
F218	Perlhuhn, braunrot mit weiß4
£219	Pfauenauge, rotviolett m. weiß. Spitz8
[220]	Pure love, lila
221	Ranunkel, goldgelb, dunkelscharlach
X	gezeichnet
×222	Rheinlachs, lachsfarben4
v223	Röschen, brillantrosa
<sup>N</sup> 224	Rosea superba, kräftig rosa4
225	Sanftmut, weiß, zartlilla umsäumt4
W226	Schneeflocke, rein weiß4
226 227	Schwester Johanne weiß mit violett -

Sprühfeuer, leuchtend scharlachrot . -.60 229 Stanley Yord, leuchtend scharlach . -.40



	Nr. 175		
Schmuck-Dahlie	"Märkische	Heide",	satinrosa
auf gelbem Gru	nd	1 Stück	RM 2
Fortsetz	mg 2	Hybrid	-Dahlie

	Fortsetzung 2. — Hybrid-Da	hliei
142	Märchenschön, chamoisgelb, Spitz.karn	
143	Mrs. A. B. Seal, lachsrosa	60
144	Mrs. de Ver Warner, rosa-purpur.	60
145	München, dunkelrot mit fast	
	schwarzbrauner Mitte, großblumig.	60
146	Onkel Bräsig, bernsteinorangerot	60
147	Papilio, zartgelb, rosa	1.50
148	Partenkirchen, creme, grünl. Spitzen	
149	Prämie, goldgelb mit dunkelrot	
150	Pride of California, kardinalrot	<b>—.45</b>
151	Pride of St. Franzisco, hellorange	
	mit amethyst	50
152	Reinbek, leuchtend zinnoberrot mit	
	gelben Spitzen	
153	Riesen-Zauberin, dottergelb	
154	Robert Treat, karminrosa	
155	Ruhm von Aalsmeer, weiß	
156	Salmonea, lachsrosa	
157	Severins Triumph, lachsrosa, Mitte	
	etwas dunkler	1



Nr. 309 Ball-Dahlie "Haus Pfitzner" 1 Stück RM 1.20 Sehr lang und stark gestielt, große kirschrote Blume,

-	früh- und reichblühend.
4.	Georginen (Große Ball-Dahlien)
301	Edler Mohr, schwarzbraun
302	Königstiger, scharlach mit weiß40
303	Mahony, dunkelrot
304	Pauline Leopold, bernsteinfarbig 40
305	Prinz von Bulgarien, orange40
306	Stolze von Berlin, rosa
307	Wilh. Busch, cremeweiß m. karminrot40
308	W. W. Rawson, weiß und lila40



Riesen-Schmuck-Dahlie "Phantom"									
	1 Stück RM 1.20								
158	Snowdrift, rein weiß								
159	Sonnenaufgang, rot, gelbe Spitzen60								
160	Spanien, orange-gelb								
161	Spotswood Beauty, pfirsichrosa 1								
162	Tannenhöft, blauviolett m. weiß. Sp60								
163	Taunusperle, lilarosa								
164	Tegernsee, blutrot 1								
165	The Duchess, schwefelgelb, Spitzen								
	weiß getupft								
166	The World, dunkelviolett mit silb-								
	rigen Streifen								
167	Thomas A. Edison, purpurrot 1.20								
168	Wagschals Farbenkönigin, karminrosa 1.50								
173	Waltraud Liebing, dunkelviolett,								
	weiße Spitzen60								
169	White Abundance, rein weiß 1								
170	William H. Hoogan, granatrot mit								

170 William H. Hoogan, granatrot mit

l	114	zugspitze, orangerot	00
l		5. Rosetten-Dahlien	
	601	Chansonette, weiß mit rot	40
	602	Lachtäubchen, lilarosa m. weiß. Grund	
-		6. Einfache (Mignon-) Dahlien	-
	701	Bishop of Llandaff, dunkelscharlach,	
		dunkles Laub	80
	702	Coltness Gem, scharlach (Mignon) .	40
	703	Lady Aileen, rosa	40
	704	Philine, dunkelblutrot	
1	705	Schneeprinzessin, rein weiß	1
	706	Volkskanzler, innere Zone dunkel-	
		braunrot in hellrot. übergehend,	
		außen lachsrot	1.—
		7. Seerosen-Dahlien	
	401	Aenne Wolf, erdbeerrot	60
	402	Goldina, rosa auf goldigem Grund .	60
	403	Goldrose, karminrosa mit gold	60
	404	Najade, zartlilarosa, goldige Mitte .	1.20
	405	Rapallo, goldlackfarben	45
	406	Rosenschale, rosa	<b>—.S0</b>

	o. Haiskrausen-Dannen
01	Bürgermeister Seiffert, samtig rot,
	Krause grüngelb
02	Diadem, rosakarmin
03	Gissra, weiß, rosa Krause40
04	Kätchen vom Schwarzatal, karmin40
05	Leuchtenburg, orangerot mit gelber
	Krause
വെ	Maria Stuart, schwarzrof, w. Krause 80

Schulschiff Niobe, lichtgelber Grund,

zartrosa übergossen, Spitzen gelblich 1 .-

Präludium, scharlach, Krause gelb . --.60

Wartburg, orange, gelbe Krause . -.40

#### Immergrüne und Moorbeetpflanzen 5.20 48.-450.-Aucuba japonica, Aukube . . . . . . . . . . . Andromeda floribunda, Lavendelheide, immergrün . 40/60 4.40 40.-370.-Azalea japonica, japanische Azalee, in winterharten, schönen 410.-4.80 44.mollis, winterharte Azaleen, voll mit Knospen besetzt, 200.-30-40 cm 40-50 ... 2.50 22 37.-350.mollis, in veredelten Prachtsorten . . 30-40 cm hoch 42.-400.pontica, Veredl. winterharte Azalea, voll mit Knospen besetzt . . . . . . . . . . . . 40-50 cm hoch 380. 42. 400 .-50--60 Buxus arborescens, Einfassungsbuxus, pro Meter RM --.80 Pyramiden, geschnittene, dichte, dunkelgrüne schlanke Solitärpflanze . . . . . . . . 60-70 cm hoch 65.-72.-700.-90-100 .. 110.-130-140 .. ,, extra breite Solitärpyramide . . 150-160 .. .. Prachtvolle Dekorationspflanzen! Preis auf Anfrage. 170-180 ... Kugeln, geschnittene feste Kugeln, -30 cm hoch und breit 330.-50.— 57.— 5.20 480.-6.— 7.50 72.-700 .-9.50 110.-60-70

R	ho	d	0	d	e	n	d	r	0	n	,	rschie rmen				
1 St	ück R	M 4.	.50				10	Stü	ck !	RM	43.		100	Stück	RM	410

5.50

5.20 | 50.-

52,-

135.— 100.—

55.~

500.-

475.-

525.-

Kronen, geschnitten, gut geformte la Solitärkronen. bis zu 100 cm Stammhöhe. Preis auf Anfrage.

Buxus, rund geschnitten, Säulen von 40-120 cm hoch, in großen Vorräten. Preise auf Anfrage! "Vierkante, Figuren usw., Preise auf Anfrage!

Osmant...us aquifolium, stechpalmblättriger Osmanthus 40-60

Prunus Laurocerasus, Kirschlorbeer, Preise je nach Höhel

Laurocerasus Reynvany und Schipkaënsis, Preise je

Magnolia Soulangeana, mit Knospen, 100-125 cm hoch , Halleana stellata, mit Knospen, 60-80 cm hoch .

Phillyrea Vilmoriniana, Steinlinde, immergrüner Strauch,

nach Höhe!



Rhododendron Catawbiense grandiflorum



### Rhododendron, Alpenrose.

Die Rhododendron oder Alpenrosen gehören zu unseren schönsten immergrünen Blütensträuchern, die in den Monaten Mai bis Juni einen hervorragenden Flor in allen Farbenschattierungen vom reinsten Weiß, Blau, Rosa bis zum dunkelsten Rot aufweisen und auch schon ohne Blumen mit ihrer glänzendedunkelgrünen Belaubung jedem Garten zur Zierde gereichen. Die Anpflanzung derselben hat in den letzten Jahren einen bedeutenden Umfang angenommen, da wir jetzt Arten und Hybriden besitzen, die bei sachgemäßer Behandlung unsere Winter im Freien sehr gut aushalten. Sie bedürfen zu ihrer Entwicklung eines lockeren, mäßig feuchten Humusbodens oder mit Laub und Torf vermischten Lehmbodens. Man gibt ihnen einen gegen rauhe Winde geschützten Standort auf Rasenflächen locker gruppiert, ferner am Saum von Gehölzgruppen, als Schmuck in Parterres, Vorgärten und Felspartien, besonders sagt ihnen auch die Anpflanzung in lichten, hainartigen Baumgruppen zu, durch welche die Sonne mit ihren Strahlen noch hindurchdringen kann. In sehr kalten Gegenden, besonders aber im Frühjahr bei trockenen Frösten ist eine leichte Bedeckung mit Tannenreisig zu empfehlen.

Arboreum- und Catawbiense-Hybriden in Sorten nach meiner Wahl. Freilandpflanzen in I. Qualität nach den Bestimmungen der Fachgruppe Baumschulen, gut beknospet.

10 4			
Höhe in cm	1 St.	10 St	100 St.
30- 40	4	38.—	360
40- 50	4.50	43	410. —
50- 60	5.50	52.—	500
60- 70	6.50	62	600
70- 80	8.50	81	775
80-100	10	95	_
100-120	15	135	-
120-140		-	-
140-160		-	-
	•		

### Sortiment:

Album elegans, weiß Caractacus, purpurkarmin Catawbiense grandiflorum, lila John Walter, kirschrot Michael Waterer, lackrot Cynthia, rosakarmin James Nasmyth, violettrosa Old Port, schwarzrot Catawbiense fastuosum flora plenum, gefüllt, lila Cunninghami, weiß Käte Waterer, frischrosa Gomer Waterer, weiß Mad. Carvalho, weiß Pink Pearl, rosa Roseum elegans, rosa und andere.

Rhododendron Catawbieuse grandiflorum, lila, Freilandpflanzen,

I. Qualität, beste Sorte, für große Gruppen, gut beknospet.

appen, But bennoaper.				
Höhe in cm	1 St.	1 St.	100 St	
30- 40	4	38	360	
40- 50	4.50	43	410	
50→ 60	5.50	52	500	
60- 70	6.50	62	600	
70- 80	8.50	81	775	
80-100	10	95.—	0	
100-120	15.—	135	-	
120-140	- ·	names	- '	
140-160			- ;	



Verehrte Kundschaft!

Ich gestatte mir hiermit, Ihnen meinen Frühjahrskatalog 1942 zu übersenden, auf daß er Ihnen ein guter Berater sein möge. All meinen Abnehmern möchte ich für das Vertrauen danken, das sie meiner Firma entgegengebracht haben und ich hoffe weiterhin auf gute Geschäftsverbindung. Sameneinkauf ist Vertrauenssache - deshalb bitte ich diejenigen, die bis heute noch nicht bei mir bestellt haben, einen Versuch zu machen. Seien Sie versichert, daß ich Ihr în mich gesetztes Vertrauen rechtfertigen werde

Tabarz, Bez. Erfurt, Frühjahr 1942.

Heil Hitler! Joranes / lle.

Lieferungsbedingungen

Auszug aus der Preisverordnung vom 17. Geptember 1938, gultig für Forstsamen und F = Forstpflanzen juguglich 10/0 Reicheabgabe

Beftellung Mui Grund des Gefetes gur Durchführung des Bierjahresplans an Grund des Geieges zur Inrajungung des Alexadrespians — Bettellung eines Reichskommissiars für die Preisditdung vom 29. Oktober 1936 (ediegeseicht. I S. 927), auf Grund des § 1 Fiff. 1 und der §§ 2 und 5 des Gesetzes über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forse und Holzwirtschaft vom 16. Oktober 1936 (Reichsgeseicht). I S. 1239) sowie auf Grund des Horitichen Artgeses vom 13. Dezember 1934 (Reichsgeseicht). I S. 1236) wird mit Zustimmung des Beauftragten für den Biersiehenselnen verschuse. ighresplan perordnet:

### Handel mit Forftsamen und Forftpflanzen

Bezeichnung ber Erzeugniffe

(1) Forftfamen und Forftpflangen find die in der Anlage aufgeführten Samen-und Pflangenarten, soweit fie Saats oder Pflanggwecken Dienen.

(2) Den Bestimmungen Diefer Berordnung unterliegen im einzelnen

1. Foritiamen :

- a) Nadelholzs und Erlenzapfen, b) Nadels und Laubholzfaatgut.
- 2. Forftpflangen : a) Steckhölger (Bflangenteile gur vegetativen Bermehrung),

a) Breckholzer (Plangentette gur begetutteen Geentegtung), b) bemurgelte Stechhölzer, c) eins bis dreijährige Sämlinge und I mal verschulte (verpflanzte) Pflanzen, die daumschulmäßig berangezogen find, d) Wildlinge (unverschulte Pflanzen, die Naturverstüngungen entsnommen find).

Breisbestimmungen

(1) Für die in der Unlage aufgeführten Forftfamen und Forftpflangen, außer Wildlingen, gelten die dort festgesetten Preise. Sie ermäßigen sich bei Herbstbezug (Lieferung bis 31.12.) für Bucheln und Eicheln um 20 %, für Lärchen- und Douglasienpflanzen um 10 %. Für Wildlinge gelten die Preise der nächstniedrigeren Sortierung der verschulten Pflanzen.

(2) Die Preise gelten auch, wenn nichtstaatliche Waldbesitzer mit eigenen Klengen oder eigenen Korstpflanzenzuchteterieben Samen oder Pklanzen zur Berwendung in ihrem eigenen sortweitschaftlichen Verrieb erwerben, sowie bei gelegentlichen Uhgaben von selbsigewonnenen Forstlamen und Forstpflanzen durch Waldbesitzer im nachbarlichen Berkehr jum unmittelbaren Berbrauch.

(3) Forftpflangen durfen bis gu den in der Unlage angegebenen Grofen nur in den bort verzeichneten Sortierungen in den Sandel gebracht werden.

(4) Forftsamen und Forftpflangen, für die in diefer Berordnung keine Breife feftgeseht sind, unterliegen den Bestimmungen der Berordnung liber das Berbot von Preiserhöhungen vom 26. November 1936 (Reichsgesetztl. I S. 955) und den vom Reichsforstmeister erlassenen marktregelnden Anordnungen.

(5) Bon den Borichriften des Abf. 1-3 find freigeftellt:

a) der nach der Gewinnung erftmalige Unkauf von Steckhölzern und Wild-lingen durch Baldbefiger, forftliche Klenganstalten, Forstpflanzenzuchter und Sandelsbetriebe, der Sandel mit Forftsamen und Forftpflangen zwischen den ftaatlichen Forft-

verwaltungen sowie zwischen den forstlichen Klenganstalten, den Forstpflanzen-züchtern und den Handelsbetrieben, der Handel nach dem Ausland,

d) der Sandel mit aus dem Ausland eingeführten Forftsamen.

Beschaffenheit der Erzeugniffe

Die Preise Dieser Berordnung gelten bei folgender Beschaffenheit ber Erzeugniffe :

1. Radelholg= und Erlengapfen.

Die Bapfen follen frei von fremben Beftandteilen (Steine, Tweigftucke, alte Bapten ufw.) und nicht feucht fein.

2. Radels und Laubholgfaatgut.

a) Saatgut der Nadelhölzer muß entflügelt fein. Das gleiche gilt für Saatgut der Hainbuche, soweit es sich nicht um den erstmaligen Ankauf nach der Gewinnung handelt.

b) Sämtliches Saatgut muß trocken und annähernd frei von fremden Beismengungen (Zapfenschuppen, Zweigstücke usw.) sein. Bei Virke gelten die Käßchenschuppen dis auf weiteres nicht als fremde Beimengungen. Die den Preisen sur Kiefer und Fichte ist eine Keinheit von 95 v. H., bei Lärchen von 80 v. H. vorausgesetzt.

c) Im übrigen gelten die Angaben in der Spalte "Buftand des Saatgutes" ber Unlage als Grundlage ber festgesetten Preife

3. Steckhölzer.

Steckhölzer muffen gefunde Anofpen befigen und auch fonft gefund fein.

4. Gamlinge, verichulte Pflangen, bewurzelte Stechhölzer und Wildlinge.

Die Pflanzen muffen gut bewurzelt, gefund und kräftig entwickelt sein. Sie muffen frisch zum Bersand kommen und sachgemäß behandelt werden.

Ungebote und Nechnungen

(1) Angebote von Forstsamen und Forstpflanzen mulisen außer den in der Anlage aufgeführten Angaben mindestens einen Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen dieser Berordnung enthalten. In Breislisten sind Laubs und Nadelhölzer getrennt aufzuführen.

(2) In den Rechnungen find bei anerkanntem Material außerdem Die Berkunft des gelieferten Materials und für Saatgut in allen Fällen das Erntejahr und der der Preisberechnung augrundeliegende Justand des Saatguts (Schnitts bzw. Keims prozent oder Pssanzenpotenz, neue Ernte) anzugeben. Die in der Rechnung angegebene Bflanzenpotenge oder Reimprozentzahl muß das Ergebnis der Untersuchung einer der folgenden Unftalten fein:

1. a) des landwirtschaftlichen botanischen Untersuchungsamtes der Landesbauern= schaft Schlefien, Breslau,

legal Schletten, Grestau, ber Borklichen Hochschule in Eberswalde, ber Waldsamenpräfungsanstalt an der Landesbauernschaft Sachsen-Unhalt,

Halle (Saale), Kaiserstraße 7, d) des Hamburger Staatlichen Instituts für angewandte Botanik, Hamburg 36, Bei den Kirchhöfen 14,

e) der Württembergifchen Landesanftalt fur Samenprüfungen, Sobenheim

bei Stuttgart, f) der Samenprissftelle am Institut für Waldbau und Forstbenutzung der Bayerischen Forstlichen Bersuchsanstalt in München, Amalienstraße 52,

g) der banerischen Landesanftalt für Pflanzenbau und Pflanzenschut, München,

Liebigftrage 25, h) der Samenprufanftalt an der Botanischen Abteilung der forftlichen Bersuchsanftalt, Tharandt/Sa. (mit Ausnahme der Pflanzenpotenz=Untersuchungen).

2. Für Buche und Douglasse außerdem: der Abt. I ber Preuß. Berjuchsanstalt für Waldwirtschaft in Eberswalde.

(3) Drucksachen und Angebote in dem nach § 2 Abs, 5 erwähnten Geschäftss verkehr muffen als für diesen bestimmt gekennzeichnet fein.

Zahlung und Lieferung

(1) Die Preise gelten in Reichsmark und rein netto ab Betrieb bzw. ab dessen igstelle. Das Packmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht Zweigstelle. zurückgenommen.

(2) Der Berfand einschl. Anfuhr geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. (3) Alle Beträge find sofort zahlbar und werden durch Nachnahme erhoben, sofern keine entgegengesetten Abmachungen vorliegen. Skontogewährung ift nicht zuläffig.

(4) Der Taufendpreis für Forstpflanzen beginnt bei Entnahme von 500 Stück, der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück jeder Forstpflanzensorte. Bei Lieferung unter 50 Stück ift ein Aufschlag von 20% auf die Hundertpreise zu fordern.

(5) Wird Lieferung frei Empfangsstation vereindart, so muffen bei Einzelsendungen bis zum Werte von 1000.— RM mindestens 5 v. H., bei Einzelsendungen ab 1000.— RM und darüber mindestens 3 v. H. der seltgesetzen Preise als Frachtausgleich zu-

geschlagen werben. (6) Bei Anlieferung durch unmittelbaren Laftwagentransport find den festgesetzen Briefen folgende Beträge guzuschlagen: Grundgebühr je Kilometer 0.15 KN, dazu 0.01 KN je Kilometer und je 100 Kilogramm; mindestens 0.30 KN je Kilometer für Transporte bis zu 1500 Kilogramm. Es sind hiernach zu berechnen für:

1000 Kilogramm: 0.30 RM je Kilometer (Mindeftfat) 0.35 (0.15 + 0.20 RM) (0.15 + 0.50 RM) 0,65

Für die Berechnung der Entfernung sind die Eisenbahntariskilometer zwischen den Stationen des Absenders und Empfängers maßgebend. Besteht eine Eisenbahne verbindung nicht, so ist der Berechnung die nächste mögliche Straßenentsernung zwischen Abgangss und Bestimmungsort zugrunde zu legen. Die Nücksahrt wird nicht berechnet.

(7) Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Berpflichtungen beider Teile sowie Ort bes Berichtsftandes ift der Beschäftsfit der Lieferfirma.

### Fortsetzung: Lieferungsbedingungen fur Forftsamen und F = Forfipflanzen

Beanftandungen und Befchwerden

(1) Rir das Auflaufen des Saatgutes und das Anwachsen der Pflanzen wird vom Lieferer keine Gewähr übernommen.

(2) Bei Eingang von Forstlamen und Forstpflanzen wahrnehmbare Mängel sind dem Lieserer so zeitig mitzuteilen, daß dieser innerhalb 48 Stunden im Besitz der Beantkandung ist. Die Mängel sind genau anzugeben. Bei begründeter Beanstandung ist die Ware zurückzunehmen falls nicht eine gütliche Einigung über Preisminderung, Ersaglieserung oder Schadenersag im Aahmen des nach dieser Becordnung zusässigen innerhalb weiterer 48 Stunden erzielt werden kann.

(3) Wegen Mängeln im Keimprozent, Schnittprozent und in der Pflanzenpotenz können Beanftandungen nur erhoben werden, wenn sie von einer der nach § 4 Abs. 2 Iff. 1 zugelassenen Anstat als "erheblich" festgestellt worden sind. Die Untersuchung muß spätestens 3 Tage nach Eingang des Saatgutes veranlast sein. Die Untersuchung auf Preisminderung, Ersastierung oder Schadensersch sit spätestens am dritten Werktage nach Eingang des Untersuchungsberichtes geltend zu machen.

#### Samenprüfung.

- (1) Für die nach ben §§ 4 und 6 vorgefehenen Samenprüfungen gelten folgende
  - a) Die einzusendende Samenprobe muß eine Durchschnittsprobe ber Samens lieferung fein.
  - b) Für die eingesandte Samenprobe muß die Samenmenge angegeben werden, aus der fie gezogen wurde und diese Angabe muß im Untersuchungsbefund wiederholt werden.
  - c) Bei zu untersuchendem anerkannten Saatgut muß die Berkunft angegeben werden.
  - (2) Die Koften der Untersuchung trägt bei Feststellung der Erheblichkeit der Mängel der Lieferer, sonst der Befteller.

Verbot von Umgehungshandlungen

(1) Es ift verboten, Handlungen vorzunehmen, durch die mittelbar oder uns mittelbar die Vorschriften dieser Verordnung oder die auf Grund dieser Verordnung erlassenen Anordnungen umgangen werden oder umgangen werden sollen.

(2) Berboten ift auch ber Berkauf von Lohnanguchtpflangen durch ben Auftraggeber.

Schlußbestimmungen

Ausnahmen und Abweichungen von den Bestimmungen dieser Berordnung können, soweit es sich um preisregelnde Borschriften handelt, von dem Reichskommissar sür die Preisbildung im Benehmen mit dem Reichsforstmeister, soweit es sich um markteregelnde Borschriften handelt, vom Reichssorstmeister im Benehmen mit dem Reichsskommissar sir die Preisbildung zugelassen werden.

(1) Die Inkrassseng dieser Berordnung für das Land Desterreich bleibt vorsbedien.

egalien.
(2) Die Berordnung zur Regelung des Forstsamens und Forstpflanzenmarktes vom 30. September 1937 Reichsanzeiger und Breußischer Staatsanzeiger Nr. 227 vom 2. 10. 1937) und die Berordnung zur Aenderung bieser Berordnung vom 17. Dezember 1937 (Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 12 vom 15. 1, 1938) treten mit dem Tage der Berössentlichung dieser Berordnung außer Kraft.

(3) Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berössentlichung in Krast. Borsher abgeschlossen Lohnanzuchtverträge unterliegen den Bestimmungen dieser Berordsnung erst nach Abwicklung des Bersandes der Lohnanzuchtpstanzen im Frühjahr 1939.

Berlin, den 17. Geptember 1938.

Der Reichskommissar für die Preisbildung. 3. B.: geg.: Dr. Flottmann.

Der Reichsforftmeifter.

3. B. bes Staatsfekretars: geg.: Sausmann.



Lieferungsbedingungen

für "Andere Pflanzenarten und Pflanzengrößen", d. h. für die mit einem Strich (--) versehenen Sortierungen.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichsmark, ohne Skonto und Portoabzüge. Aufträge werden innerhalb drei Tagen nach Empfang bestätigt.

2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preise

liste nicht maßgebend.

3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei Entnahme von 500 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzens

gruppe.

4. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Lieferanten. Ausschließlicher Gerichtsstand in Streitigkeiten gegen mich ist der Geschäftssitz des Lieferanten, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl der Geschäftssitz des Lieferanten oder der Geschäftssitz des Kunden.

5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ausländische Zahlungsmittel werden nach dem am Zahlungstag in Berlin notierten Briefkurs der betreffenden Währung

in Reichsmark umgerechnet.
6. Mit dem Erscheinen neuer Angebote und Preisverzeichnisse verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.
7. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
8. Für Schäden, die durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Die Verpackung ist sachgemäß und sorgfältig

auszuführen.

9. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen.

Rollgeld und Verpackungskosten. 10. Das Rollgeld zur Bahn oder zum Schiff trägt der Besteller. Die Höhe desselben richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Das Rollgeld und die Verpackungskosten werden als Barvorschuß durch die Bahn nachgenommen.

Gewährleistung.

11. Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden.
12. Gewähr tür die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet.
Darüber hinausgehende Forderungen müssen abgelehnt werden, sofern nicht im
Einzeltall besondere schriftliche Vereinbarungen getroffen werden. Bei solchen
Ersatzforderungen muß der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.

#### Beschwerden und Ersatz.

13. Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb fünt Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verslangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein ganzes zu betrachten ist.

#### Sortenersatz.

14. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verboten wird.

15. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf meh-rere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über fünf nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung 50 Reichsmark nicht übersteigt.

### Muster und Maße.

16. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen genau wie die Probe auszufallen.
17. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben, kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.
18. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Fachgruppe Baumschulen im Reichsnährstand maßgebend.

## Besondere Lieferungsbedingungen für Gemüse- und Blumensamen

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise ver-lieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu
- Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
- a) Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Zichorien werden berechnet:

4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kg 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> kg 49<sup>1</sup>/<sub>2</sub> kg 297 kg der 10 kg-Preis der 100 kg-Preis ab . ab der 1000 kg-Preis

b) Bei allen anderen Gemüses und Blumensämereien werden berechnet:

g-Preis 50 100 g-Preis 1 kg-Preis 10 kg-Preis 100 kg-Preis ab 250 der ab 48/4 kg ab 25 kg der der 1000 kg-Preis ab 297 kg


Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.
Zur Berechnung des 1000-Kilo-Preises ist Verkäufer nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von der Hauptvereinigung der deutschen Gartenbauwirtschaft herausgegebenen Hauptverzeichnis für den betr. Artikel aus-

geworfen ist. Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlosse-nen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel

Zahlungsbedingungen: Bei Aufträgen auf Gemüses und Blumensamen im Werte von 10.— Reichsmark und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg-Preis oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.



Būrorāume




Lagerraum für landwirtschaftliche Saaten




Abteilung Waldsamen



Gemüse- und Blumensamen-Abteilung



Teilansicht des Maschinenraumes



REINIGUNGSANLAGEN FÜR WALD-, KLEE- UND GRASSAATEN Forstsaaten Waldsamen-Klenganstalt Forstpflanzen



ERNSPRECHER NR. 118 OTTO BOTTCHER JUN., TABARZ (BEZ. ERFURT) TELEGR.-ADRESSE: FORSTSAATEN

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)